東芝トランジスタ シリコンPNPエピタキシャル形 (PCT方式)


2SA1362

- ○低周波電力増幅用
- 電力スイッチング用
- 直流電流増幅率が高い。: hFE (1) = 120~400
- コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低い。
 : V_{CE} (sat) = -0.2 V (最大) (I_C = -400 mA, I_B = -8 mA)
- 小型モータのドライブ用に適します。

最大定格 (Ta = 25°C)

	İ	Ą	目			記号	定格	単位
⊐	レクタ	・ベ	ース	間:	電 圧	V_{CBO}	-15	V
П	レクタ	• т	ミック	7 間	電圧	V _{CEO}	-15	V
ェ	ミッタ	・ ベ	ース	間(電 圧	V_{EBO}	-5	V
⊐	レ	ク	タ	電	流	IC	-800	mA
ベ	_	ス		電	流	ΙΒ	-160	mA
⊐	レ	ク	タ	損	失	PC	200	mW
接	4	î	温		度	Tj	150	°C
保	存	<u> </u>	温		度	T _{stg}	-55~150	°C

単位: mm




質量: g (標準)


電気的特性 (Ta = 25°C)


			項		目				記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
П	レ	ク	タ	L	ゃ	断	電	流	I _{CBO}	$V_{CB} = -15 \text{ V}, I_E = 0$	_	_	-0.1	μА
エ	ш	ッ	タ	l	ゃ	断	電	流	I _{EBO}	$V_{EB} = -5 \text{ V}, I_C = 0$	_	_	-0.1	μΑ
⊐L	ノク	タ・	エ	ミッ	タ『	引降	伏電	王	V (BR) CEO	$I_C = -10 \text{ mA}, I_B = 0$	-15	_	_	V
直	流	ŕ	電	流	増	i	幅	率	h _{FE (1)} (注)	$V_{CE} = -1 \text{ V}, I_{C} = -100 \text{ mA}$	120		400	
									h _{FE (2)}	$V_{CE} = -1 \text{ V}, I_{C} = -800 \text{ mA}$	40	_	_	
⊐ L	ノク	タ・	ェ	ミッ	タ『	引飽	和電	王	V _{CE (sat)}	$I_C = -400 \text{ mA}, I_B = -8 \text{ mA}$	_	_	-0.2	V
ベ・	– 7	ζ .	エ	3	ッ!	Þ 1	間電	圧	V_{BE}	$V_{CE} = -1 \text{ V}, I_{C} = -10 \text{ mA}$	-0.5	_	-0.8	V
۲	ラ :	ン	ジ	ショ	ョン	,居	波	数	f _T	$V_{CE} = -5 \text{ V}, I_{C} = -10 \text{ mA}$	_	120	_	MHz
П	レ	ク	!	Þ 1	出	力	容	量	C _{ob}	$V_{CB} = -10 \text{ V}, I_E = 0, f = 1 \text{ MHz}$	_	13	_	pF


注: h_{FE (1)} 分類 Y (Y): 120~240, GR (G): 200~400 ()内は現品表示記号


現品表示














3 2002-02-01

当社半導体製品取り扱い上のお願い

20070701-JA

- 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、一般に半導体製品は誤作動したり故障することがあります。当 社半導体製品をご使用いただく場合は、半導体製品の誤作動や故障により、生命・身体・財産が侵害されること のないように、購入者側の責任において、機器の安全設計を行うことをお願いします。 なお、設計に際しては、最新の製品仕様をご確認の上、製品保証範囲内でご使用いただくと共に、考慮されるべき注意事項や条件について「東芝半導体製品の取り扱い上のご注意とお願い」、「半導体信頼性ハンドブック」な どでご確認ください。
- 本資料に掲載されている製品は、一般的電子機器(コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業 用ロボット、家電機器など)に使用されることを意図しています。特別に高い品質・信頼性が要求され、その故 障や誤作動が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある機器(原子力制御機器、航空宇宙機器、輸送 機器、交通信号機器、燃焼制御、医療機器、各種安全装置など)にこれらの製品を使用すること(以下"特定用 途"という)は意図もされていませんし、また保証もされていません。本資料に掲載されている製品を当該特定用 途に使用することは、お客様の責任でなされることとなります。
- 本資料に掲載されている製品を、国内外の法令、規則及び命令により製造、使用、販売を禁止されている応用製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 本資料に掲載されている製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。本資料に掲載されている製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令などの法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様が適用される法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。