## エコノミーパック

- ●機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
- ●UL、CSA認定品です。(透明を除く)

## カラーコンビネーションパック



●黒と赤、黄、緑、青、白、透明の6色が組み合わされています。 <製品仕様> 標準タイプと同仕様です。









部品番号	呼称サイズ (インチ)	収縮前内径 (ømm)	収縮後内径 (ømm)	収縮後肉厚 (mm)	1袋 (本)	色組み合わせ		長さ (mm)	発注単位(袋)
						黒(本)	6色 (本)	1 18G (IIIIII)	光注半位(数)
HSTT06-YK1	1/16	1.6	0.8	0.4	26	8	各3	152	1
HSTT09-YK1	3/32	2.4	1.2	0.5	24	6			1
HSTT12-YK1	1/8	3.2	1.6		20	2			1
HSTT19-YK1	3/16	4.7	2.4		18	6	各2		1
HSTT25-YK1	1/4	6.4	3.2	0.6	14	2			1
HSTT38-YK1	3/8	9.5	4.7		12	6			1
HSTT50-YK1	1/2	12.7	6.4		10	4			1
HSTT75-YK1	3/4	19.1	9.5	0.8	8	2			1
HSTT100-YK1	1	25.4	12.7	0.9	7	1			1

## 標準黒色パック



●黒色の同一サイズがパックになっています。 <製品仕様> 標準タイプと同仕様です。









部	呼称サイス(インチ)	収縮削内径 (ØMM)	収縮後内径(ØMM)	収縮俊阾厚 (MM)	1桜(本)	長さ (mm)	<b>光</b> 注单位(袋)
HSTT06-Y	1/16	1.6	0.8	0.4	26		1
HSTT09-Y	3/32	2.4	1.2		24		1
HSTT12-Y	1/8	3.2	1.6	0.5	20		1
HSTT19-Y	3/16	4.7	2.4		18		1
HSTT25-Y	1/4	6.4	3.2		14	152	1
HSTT38-Y	3/8	9.5	4.7	0.6	12		1
HSTT50-Y	1/2	12.7	6.4		10	ĺ	1
HSTT75-Y	3/4	19.1	9.5	0.8	8		1
HSTT100-Y	1	25.4	12.7	0.9	7		1

## サイズコンビネーションパック



●異なるサイズが組み合わされたパックです。 <製品仕様>

標準タイプと同仕様です。









部品番号	タイプ	1袋 (本)	色	呼称サイズ(インチ)	長さ (mm)	発注単位 (袋)
нѕтт-үк1	スモールタイプ	14	黒	1/16、3/32、1/8、3/16 1/4、3/8、1/2(各2本入)		1
HSTT-YK2	ラージタイプ	8		3/8、1/2、3/4、1(各2本入)	152	1
HSTT-YK1-45	スモールタイプ	8	イエロー	1/8、3/16、1/4、3/8(各2本入)		1
HSTT-YK2-45	ラージタイプ	6	/グリーン	3/8、1/2、3/4(各2本入)		1