



MP SERIES

MP型リード線付電池ホルダー



MP-1-1




MP-1-2




MP-1-4





MP-2-1




MP-2-2




MP-2-4



MP-3-1



MP-3-2
















特徴

- 鉛フリー対応の為すべて圧着端子カシメ構造にしました。
- リード線は、UL1007 24AWG、26AWG、シースの燃焼性はUL758VW-1です。
- 単1～単5まで21機種を揃えました。これ以外の機種、並列等のご要望にもお答えしています。

構成内容

本 体	スプリング・端子材質	表面処理	線 材
乳白色はポリエチレン 黒はABS	MP-3-1、MP-3-2、MP-3-2A、MP-3-3、 MP-3-4、MP-3-4A、MP-5-1、MP-5-2 のスプリングはステンレス、その他はピアノ線 端子はすべてしんちゅう	ニッケルメッキ	UL1007 24AWG (UM-1、UM-2) UL1007 26AWG (UM-3、UM-4、UM-5)

MP SERIES



機種内容 標準価格価-28P


●単4・単5は次ページになります。

型番	W	H	D	リード線長さ	電池構造	材質	色
MP-1-1	37	28	71	150	UM1×1	ポリエチレン	乳白
MP-1-2	73	32	72	150	×2	ポリエチレン	乳白
MP-1-4	138	29.5	72	150	×4	ポリエチレン	乳白
MP-2-1	30	25	63	150	UM2×1	ポリエチレン	乳白
MP-2-2	55.5	24.5	63	150	×2	ポリエチレン	乳白
MP-2-4	105.5	23	59	150	×4	ポリエチレン	乳白
MP-3-1	16.5	14	57	150	UM3×1	ポリエチレン	乳白
MP-3-2	33	15.7	58.5	150	×2	ポリエチレン	乳白
MP-3-2A (背合せ)	27.5	15.7	57.5	150	×2	ポリエチレン	乳白
MP-3-3	47.5	17	58.6	150	×3	ポリエチレン	乳白
MP-3-4	62	15.1	57.5	150	×4	ポリエチレン	乳白
MP-3-4A (背合せ)	29.2	31	58.1	150	×4	ポリエチレン	乳白
MP-3-6	91	16	56	150	×6	ABS	ブラック
MP-3-6A (背合せ)	26	16	155	150	×6	ポリエチレン	乳白
MP-3-8A (背合せ)	30	31	107.5	150	×8	ポリエチレン	乳白


- 1 アルミサッシケース
- 2 メタルケース
- 3 フリーサイズメタルケース
- 4 プラスチックケース
- 5 電池ボックス/電池ホルダー
- 6 防水・防塵 アルミダイキャスト/ステンレスボックス
- 7 防水・防塵樹脂ボックス
- 8 パネルインストールメントケース/DINレールケース
- 9 システムケース/サブラック
- 10 小型ラック/ラックケース/樹脂/ラックパネル
- 11 シールド対策/熱対策部品
- 12 アクセサリー/プリント基板
- 13 機構材
- 14 カスタム製品
- 技 技術資料
- 価 標準価格表

MP SERIES


MP-4-1




MP-4-2




MP-4-3




MP-4-4



MP-5-1



MP-5-2



機種内容 標準価格 価-28P

型番	W	H	D	リード線長さ	電池構造	材質	色
MP-4-1	13	11	51	150	UM4×1	ABS	ブラック
MP-4-2	26	11	51	150	×2	ABS	ブラック
MP-4-3	37	11	51	150	×3	ABS	ブラック
MP-4-4	49	11	51	150	×4	ABS	ブラック
MP-5-1	14	12	35.5	90	UM5×1	ABS	ブラック
MP-5-2	26.5	12	35.1	90	×2	ABS	ブラック

当社電池ボックス付ケース対応表

RG-105	MP-4-1, MP-4-2, MP-5-1, MP-5-2	ME-1	MP-4-1, MP-4-2, MP-5-1, MP-5-2
145	MP-3-1, MP-3-2, MP-3-2A, MP-3-3, MP-4-1, MP-4-2	MD-006P	MP-4-1, MP-4-2, MP-5-1, MP-5-2
HA1593-P	MP-3-1, MP-3-2, MP-3-2A, MP-4-1, MP-4-2, MP-5-1, MP-5-2	LD-006P・LDN-006P	MP-4-1, MP-4-2, MP-5-1, MP-5-2
Q	MP-3-1, MP-3-2, MP-3-2A, MP-4-1, MP-4-2, MP-5-1, MP-5-2		
S	MP-4-1, MP-4-2, MP-5-1, MP-5-2		
T	MP-4-1, MP-4-2, MP-5-1, MP-5-2		
Y	MP-3-1, MP-3-2, MP-3-2A, MP-4-1, MP-4-2, MP-5-1, MP-5-2		

●埋込み・外付け006P用ホルダーは上記単4・単5ホルダーを入れて専用ホルダーとしてもご利用いただけます。