


FTB SERIES

BDN用取付ベース


使用例




FTB 5-7




FTB 6-9



FTB 8-12
FTB10-15



FTB 8- 8 FTB10-20
FTB 9-13 FTB14-24



材質	色 / 表面処理
A1050P t1.5	シルバーアルマイト

型番・寸法・標準価格

型番	適応機種	W	D	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	標準価格
FTB 5- 7	BDN 6- 8-5	50	70	8	45	17	9	33	8	42.5	-	8	2	430
FTB 6- 9	BDN 7-10-4	62	92	9	74	9	17	36	9	-	85	7	1	460
FTB 8- 8	BDN 9- 9-6	80	80	9	62	9	17	46	17	37	72.5	8	2	480
FTB 8-12	BDN 9-13-5	80	120	8	103	9	17	55	8	47.5	112.5	8	1	490
FTB 9-13	BDN10-14-7	89	129	9	111	9	17	55	17	48	121	8.5	2	560
FTB10-15	BDN11-16-6	100	150	8	133	9	17	75	8	67.5	142.5	8	1	780
FTB10-20	BDN12-22-8	108	206	11	184	11	22	64	22	56	196	10	2	720
FTB14-24	BDN16-26-9	144	244	15	214	15	30	84	30	72	230	12	3	1,010

防水・防塵アルミ／ステンレスボックス

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ
ケース
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ボックス/
ホルダー

アクセサリ
/シールド/
熱対策部品


機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

FTB SERIES


ALC用取付ベース




使用例

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。


FTB 6-4
FTB 9-4




FTB 9-6
FTB13-6
FTB17-6



FTB10-7
FTB14-7



FTB12- 9
FTB14-11
FTB16-13
FTB18- 9
FTB18-15
FTB20-11
FTB21-18
FTB23- 7
FTB24-13
FTB26-15
FTB26-23
FTB31-18
FTB31-28
FTB36-23
FTB41-28



材質	色 / 表面処理
A1050P t1.5	シルバーアルマイト

型番・寸法・標準価格

型番	対応機種	W	D	a	b	c	d	e	標準価格
FTB 6- 4	ALC 8- 5- 3	66	41	61	34	56	12	8	300
FTB 9- 4	ALC10- 5- 3	91	41	86	34	81	12	8	480
FTB 9- 6	ALC10- 7- 5	90	60	84	39.5	76	-	9.5	510
FTB10- 7	ALC12- 9- 6	109	79	102	40	96	-	10.5	620
FTB13- 6	ALC14- 7- 5	130	60	124	39.5	116	-	9.5	610
FTB12- 9	ALC14-11- 6	128	98	122	60	84	82	11	670
FTB14- 7	ALC16- 9- 6	149	79	142	40	136	-	10.5	670
FTB14-11	ALC16-13- 7	147	117	142	80	104	102	11.5	720
FTB17- 6	ALC18- 7- 5	170	60	164	39.5	156	-	9.5	630
FTB16-13	ALC18-15- 6	167	137	162	100	124	122	11.5	840
	ALC18-15- 9								
FTB18- 9	ALC20-11- 6	188	98	182	60	144	82	11	760
	ALC20-17- 6								
FTB18-15	ALC20-17- 9	187	157	182	120	144	142	11.5	990
FTB20-11	ALC22-13- 7	207	117	202	80	164	102	11.5	900
FTB21-18	ALC23-20-12	217	187	212	144	174	172	11.5	1,160
FTB23- 7	ALC25- 9- 6	239	79	232	40	194	62	10.5	870
FTB24-13	ALC26-15- 6	247	137	242	100	204	122	11.5	1,060
	ALC26-15- 9								
FTB26-15	ALC28-17- 6	267	157	262	120	224	142	11.5	1,240
	ALC28-17- 9								
NEW FTB26-23	ALC28-25-12	265	235	258	190	224	220	11	1,590
FTB31-18	ALC33-20-12	317	187	312	144	274	172	11.5	1,730
NEW FTB31-28	ALC33-30-12	315	285	308	240	274	270	11	2,880
NEW FTB36-23	ALC38-25-12	365	235	358	190	324	220	11	2,180
NEW FTB41-28	ALC43-30-12	415	285	408	240	374	270	11	3,410

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
ケーブル
グラブド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ボックス/
ホルダー

アクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



使用例



■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

型番目次/
Photo
INDEX
FTB 4-5
FTB 5-5
FTB 9-5
FTB14-6

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ／
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ボックス/
ホルダー



アクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


FTB 7- 7
FTB 9- 9
FTB11-11
FTB15-15
FTB18-18
FTB22-22




FTB11- 7
FTB15- 7
FTB14- 9
FTB19- 9
FTB17-11
FTB23-11
FTB23-15
FTB31-15
FTB28-18



FTB46-14
FTB38-18
FTB34-22
FTB46-22
FTB30-30
FTB46-30



FTB62-30



型番・寸法・標準価格

型番	適応機種	W	D	a	b	c	d	e	f	g	標準価格
FTB 4- 5	AD 5- 7- 4	42	57	38	53	34	—	4.5	3	8	330
FTB 5- 5	AD 7- 7- 4	57	57	53	53	49	—	4.5	3	8	350
FTB 9- 5	AD10- 7- 4	92	57	88	53	84	—	4.5	3	8	380
FTB14- 6	AD15- 7- 4	142	57	138	53	134	—	4.5	3	8	460
FTB 7- 7	AD 8- 8- 6	67	67	—	—	58	39	4.5	1	10.5	430
FTB 9- 9	AD10-10- 8	87	87	—	—	78	59	4.5	1.5	10	480
FTB11-11	AD12-12-10	105	105	102	102	92	64	7	1.5	12.5	510
FTB15-15	AD16-16-10	145	145	142	142	132	104	7	1.5	14.5	740
FTB18-18	AD20-20-12	183	183	180	180	168	134	7	1.5	15	990
FTB22-22	AD24-24-12	223	223	220	220	208	174	7	2	15	1,290
FTB11- 7	AD12- 8- 4	105	67	—	—	98	39	4.5	1	10	460
	AD12- 8- 6										
FTB15- 7	AD16- 8- 6	147	67	—	—	138	39	4.5	1	10	520
FTB14- 9	AD15-10- 5	137	87	—	—	128	59	4.5	1.5	10	560
	AD15-10- 8										
FTB19- 9	AD20-10- 8	187	87	—	—	178	59	4.5	1.5	10	630
FTB17-11	AD18-12-10	163	105	162	102	152	64	7	1.5	14.5	680
FTB23-11	AD24-12-10	225	105	222	102	212	64	7	1.5	12.5	820
FTB23-15	AD24-16-10	225	145	222	142	212	104	7	1.5	14.5	970
FTB31-15	AD32-16-10	305	145	302	142	292	104	7	2	12.5	1,220
FTB28-18	AD30-20-12	283	183	280	180	268	134	7	2	15	1,330
FTB46-14	AD48-16-10	463	143	462	142	452	104	7	2.5	14.5	1,620
FTB38-18	AD40-20-12	383	183	380	180	368	134	7	2	15	1,710
FTB34-22	AD36-24-12	343	223	340	220	328	174	7	2	15	1,820
FTB46-22	AD48-24-12	463	223	460	220	448	174	7	2	15	2,320
FTB30-30	AD32-32-12	303	303	300	300	288	254	7	2	15	2,100
FTB46-30	AD48-32-12	463	303	460	300	448	254	7	2	15	3,010
FTB62-30	AD64-32-12	623	303	620	300	608	254	7	2	15	4,050

■ 材質 / 表面処理 : A1050P t1.5 / シルバーアルマイト

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ボックス/
ホルダー

アクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内