

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ

アルミサッシ ケース

アルミフレーム/ ヒートシンクケース

フリーサイズケース

メタルケース

5 y 25 - 2/

棚板/ラックバネル

電池ボックス/ ホルダー

アクセサリー/ シールド/ 熱対策部品

機構材

カスタム製品


技術資料




KPY·KP SERIES

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

KPY型EIA放熱穴付ラックパネル





色仕様

色記号	色
Gタイプ	ライトグレー(5Y8/0.5)
Aタイプ	ベージュ(5Y7/1)
Bタイプ	黒半つや

構成内容


名 称	材 質	色/表面処理			
放熱穴付ラックパネル	SPCCt1.4	ライトグレー・ベージュ(5Y7/1)・黒半つや塗装			

機種内容

●KPYシリーズご注文の際は必ず、型番末尾□にG又はA、Bの色記号をつけて下さい。

型番	W	Н	а	b	取付け穴(片側)	自重(kg)	標準価格
KPY-44□	482.6	44	22	_	1	0.25	1,240
KPY-88□	482.6	88	21.75	44.5	2	0.43	1,580

KP型EIA放熱穴付ラックパネル






構成内容

名 称	材 質	色/表面処理
放熱穴付ラックパネル	SPCC t1.4	ベージュ(5Y ½)・黒半つや塗装

機種内容

型番	W	Н	а	b	取付穴(片側)	色	自重(kg)	標準価格
KP-44A	482.6	44	6.1	31.8	2	ベージュ	0.28	1,430
KP-44B	482.6	44	6.1	31.8	2	黒	0.28	1,430
KP-88A	482.6	88	5.9	76.2	2	ベージュ	0.45	1,820
KP-88B	482.6	88	5.9	76.2	2	黒	0.45	1,820

KP型JIS放熱穴付ラックパネル





構成内容

名 称	材 質	色/表面処理		
放熱穴付ラックパネル	SPCC t1.4	ベージュ(5Y ½)・黒半つや塗装		

機種内容

型番	W	Н	а	取付穴(片側)	色	自重(kg)	標準価格
KP-49A	480	49	24.5	1	ベージュ	0.28	1,430
KP-49B	480	49	24.5	1	黒	0.28	1,430