型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/ ステンレスポックス

4

端子ボックス/ 防水コネクタ

アルミサッシ

アルミフレーム/ ヒートシンクケース

メタルケース

フリーサイズ ケース

ラックケース/ サブラック


10



V型フード付ルーバー



- ●ボックス通気用のオプション部品です。
- ●BCAP、BCAK対応のABSタイプ (V60、V80) とBCPC、BCPK対応の ポリカーボネートタイプ (V60S、V80S) がございます。
- ●制御盤等大形ボックスの利用に適しています。




機種内容


型番	個 数	材 質	色	取付穴寸法	W	Н	D	а	b	С	е	標準価格
V60	1	ABS	ホワイトグレー	φ63	74.5	74.5	30.8	50.5	50.5	70	Φ3.8	410
V80	1	ABS	ホワイトグレー	φ88	100	100	36	71.5	71.5	94.8	Φ3.3	500
V60S	1	ポリカーボネート	ライトグレー	φ63	74.5	74.5	30.8	50.5	50.5	70	Ф3.8	480
V80S	1	ポリカーボネート	ライトグレー	Φ88	100	100	36	71.5	71.5	94.8	Φ3.3	650


●Oリング材質:NBRブラック


VF型ベンチレーション




VF-1外観寸法図









取付け穴寸法

棚板/ ラックパネル 電池ボックス/ ホルダー

機構材

カスタム製品

技術資料

換気が必要な場合にご利用下さい。

保護等級 IP33

IP24

■テクニカルデータ■

番

機種内容

型番	単位個数	材 質	色	標準価格
VF-1	1	ポリアミド	ホワイトグレー	510
VF-2	1	ポリアミド	ホワイトグレー	1,070