


BH型アルミ丸棒取手



構成内容

照番	名 称	個 数	材 質	色/表面処理	
1	取手	1	A5056S	みがきアルマイト	
_	ナベM3×8/M4×10	2	鉄	三価クロメート	
_	- スプリングワッシャー		鉄	三価クロメート	



色仕様

色 記 号	色/表面処理			
Sタイプ	化学研磨アルマイト			
Bタイプ	化学梨地ブラックアルマイト			
※Kタイプ	化学梨地シルバーアルマイト			


※KタイプはBH-100、-120、-150、-180の4機種のみの展開で すのでご注意下さい。

機種内容

型番	Р	Н	φ	М	単位個数	標準価格		
空 笛						Sタイプ	Bタイプ	Kタイプ
BH- 26□	26	25	6	3	2セット(袋)	560	590	_
BH- 30□	30	35	8	4	2セット(袋)	600	610	_
BH- 50□	50	35	8	4	2セット(袋)	620	660	_
BH- 60□	60	35	8	4	2セット(袋)	660	700	_
BH- 70□	70	35	8	4	2セット(袋)	660	700	_
BH- 80□	80	35	8	4	2セット(袋)	670	710	_
BH-100□	100	35	8	4	2セット(袋)	710	730	710
BH-110□	110	35	8	4	2セット(袋)	760	800	_
BH-120□	120	35	8	4	2セット(袋)	770	820	780
BH-150□	150	35	8	4	2セット(袋)	840	890	890
BH−180□	180	35	8	4	2セット(袋)	920	950	940

- ●BHシリーズをご注文の際は末尾□にS、B、Kの色記号をつけてください。
- ●標準価格はSタイプ、Bタイプ、Kタイプで異なります。

Z-P型パネル取手座金



機 種 内 容

1/2	IX TE TO D									
	型 番	W	Н	а	b	h	材 質	色/表面処理	単位個数	標準価格
	Z-P6S	10	2.5	6.2	4.5	1.5	真ちゅう	クロムメッキ	10個(袋)	460
	Z-P6B	10	2.5	6.2	4.5	1.5	真ちゅう	黒塗装	10個(袋)	490
	Z-P8S	12	2.5	8.2	4.5	1.5	真ちゅう	クロムメッキ	10個(袋)	460
	Z-P8B	12	2.5	8.2	4.5	1.5	真ちゅう	黒塗装	10個(袋)	490

●BHシリーズ・KHシリーズ用座金です。



アルミサッシ

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/ ステンレスポックス

端子ボックス/ 防水コネクタ

アルミフレーム/ ヒートシンクケース

メタルケース

フリーサイズ ケース

ラックケース/ サブラック

10 棚板/ ラックパネル

電池ボックス/ ホルダー

機構材

カスタム製品

技



技術資料