


































AV JACKS




<p>J-52 □: C・E φ 6.3ジャック</p>   	<p>J-85(E) φ 3.5-2極 (モノラルジャック)</p>   
<p>J-53 □: C・E φ 6.3ジャック</p>   	<p>J-86 φ 3.5-2極 (モノラルジャック)</p>   
<p>J-54D φ 6.3ジャック</p>   	<p>J-87 φ 3.5-2極 (モノラルジャック)</p>   
<p>J-55-□-E □: B・D・E φ 6.3ジャック</p>   	<p>J-91(E) φ 3.5-3極 (ステレオジャック)</p>   
<p>J-56-□-E □: A・B・D φ 6.3ジャック</p>   	<p>J-92(E) φ 3.5-3極 (ステレオジャック)</p>   
<p>J-61-E φ 3.5-2極 (モノラルジャック)</p>   	<p>J-113(E) φ 3.5-3極 (ステレオジャック)</p>   
<p>J-62-E φ 3.5-2極 (モノラルジャック)</p>   	<p>J-114-C-E φ 3.5-3極 (ステレオジャック)</p>   


AV&DC JACKS




J-116-□-E □: B・C φ3.5-3極(ステレオジャック)



J-210(E) RCAジャック





J-181-E DCジャック



適合プラグ径	定格
φ5.5×2.1	DC12V 0.5A


J-300(E)□/ J-300-5(E)□ RCAジャック

□: R・B・Y・W



品番	ジャック部メッキ
J-300(E)	ニッケルメッキ
J-300-5(E)	金メッキ



J-182(E)/ J-192(E) DCジャック




品番	適合プラグ径	定格
J-182(E)	φ5.5×2.1	DC12V 0.5A
J-192(E)	φ5.5×2.5	DC12V 1A

J-302-5(E) RCAジャック

□: R・B・Y・W





J-184 DCジャック




適合プラグ径	定格
φ5.5×2.1	DC12V 0.5A

J-311A □/ J-311B □ RCAジャック

□: R・B・Y・W





J-185 DCジャック



適合プラグ径	定格
φ5.5×2.1	DC12V 0.5A


J-311A-□-E RCAジャック (J-311A後継)

□: R・B・Y・W



J-201(E)□/ J-201-5(E)□ RCAジャック



□: R・B・G・Y・W・BL



品番	ジャック部メッキ
J-201(E)	ニッケルメッキ
J-201-5(E)	金メッキ


J-312□ □: A・B RCAジャック

A: R-W B: B-B




J-202 RCAジャック

□: R・B・Y・W



J-313□ □: A・B RCAジャック

A: R-W-Y B: B-B-B



EIAJ JACKS & FUSE HOLDER & TERMINAL



J-611 EIAJ ジャック 電圧区分1
EIAJ RC5320A TYPE1

適合プラグ径	定格
φ2.35 × 0.7	DC3.15V

FH-4 ヒューズホルダー 定格: AC100V / 15A
適用ヒューズ: φ6.4 × 30

J-612 EIAJ ジャック 電圧区分2
EIAJ RC5320A TYPE2

適合プラグ径	定格
φ4.0 × 1.7	DC3.15~6.3V

FH-102 ヒューズホルダー 定格: AC100V / 3A以下
ケーブル: 0.3sq
適用ヒューズ: φ6.4 × 30

パック入品番: FH-102A(末尾A)

J-613 EIAJ ジャック 電圧区分3
EIAJ RC5320A TYPE3

適合プラグ径	定格
φ4.75 × 1.7	DC6.3~10.5V

FH-104 ヒューズホルダー 定格: AC100V / 15A以下
ケーブル: KIV 1.25sq
適用ヒューズ: φ6.4 × 30

パック入品番: FH-104A(末尾A)

新製品

J-622 EIAJ ジャック 電圧区分2
EIAJ RC5320A TYPE2

適合プラグ径	定格
φ4.0 × 1.7	DC3.15~6.3V

T-20-□-E バナナジャック
□: R・B・G・Y・W・BL

パネル取付穴
パネル厚: 2mmMAX

J-623 EIAJ ジャック 電圧区分3
EIAJ RC5320A TYPE3

適合プラグ径	定格
φ4.75 × 1.7	DC6.3~10.5V

T-21-□-E バナナターミナル
□: R・B・G・Y・W・BL

パネル取付穴
パネル厚: 6mmMAX

J-624 EIAJ ジャック 電圧区分4
EIAJ RC5320A TYPE4

適合プラグ径	定格
φ5.5 × 3.3(CP1 φ)	DC10.5~13.5V

T-22-□-E バナナターミナル
□: R・B

パネル取付穴
パネル厚: 2.3mmMAX

FH-3 ヒューズホルダー 定格: AC100V / 15A
適用ヒューズ: φ6.4 × 30

T-30(E) バナナターミナル

パネル取付穴
パネル厚: 5.5mmMAX