


TOYOTA

グラファイト超視界 替えゴム



グラファイト超視界 ブレード



車種名	年式	替えゴム			ブレード		
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
IQ	平20.11~	ブレードにて適合あり	G-105	適合なし①	GB-11 注1	GB-7 注1	適合なし①
アイシス	平16.9~	G-34	G-5	G-91	GB-12	GB-5	替えゴムにて適合あり
アクア	平23.12~	G-132	G-101	適合なし①	GB-14 注1	GB-3 注1	適合なし①
アパロン	平7.3~平12.3	G-31	G-8	—	GB-10	GB-8	—
アベンシス	セダン 平15.10~平20.12	G-34	G-5	—	GB-12	GB-5	—
	ワゴン 平15.10~平20.12	G-34	G-5	G-90	GB-12	GB-5	替えゴムにて適合あり
	ワゴン 平23.10~	適合なし①	適合なし①	G-90	適合なし①	適合なし①	替えゴムにて適合あり
アリオ	平13.12~平19.5	G-34	G-5	G-93	GB-12	GB-5	替えゴムにて適合あり
	平19.6~	G-131	G-103	G-91	GB-12 注1	GB-5 注1	替えゴムにて適合あり
アリスト	平3.10~平9.7	G-12	G-21	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—
	平9.8~平16.12	G-34	G-9	—	GB-12	GB-9	—
アルテツァ	平10.10~平17.7	G-33	G-8	—	GB-11	GB-8	—
アルテツァジータ	平13.7~平17.7	G-33	G-8	G-91	GB-11	GB-8	替えゴムにて適合あり
アルファード アルファードハイブリッド	平14.5~平20.4	G-35	G-5	G-93	GB-14	GB-5	替えゴムにて適合あり
	平20.5~平26.12	G-134	G-101	G-93	替えゴムにて適合あり	GB-3 注1	替えゴムにて適合あり
	平27.1~	適合なし①	適合なし①	G-91	適合なし①	適合なし①	替えゴムにて適合あり
アレックス	平13.1~平18.9	G-34	G-5	G-91	GB-12	GB-5	替えゴムにて適合あり
イスト	平14.5~平19.6	G-33	G-5	G-90	GB-11	GB-5	替えゴムにて適合あり
	平19.7~	G-131	G-101	適合なし①	GB-12 注1	GB-3 注1	適合なし①
	平8.5~平10.5	G-34	G-5	G-92 注2	GB-12	GB-5	GB-4
イプサム	平10.6~平13.4	G-34	G-3	G-93 注2	GB-12	GB-3	GB-5
	平13.5~平21.12	G-35	G-5	G-93	GB-14	GB-5	替えゴムにて適合あり
	平19.8~平25.11	G-131	ブレードにて適合あり	G-90	GB-12 注1	GB-6 注1	替えゴムにて適合あり
ヴァンガード	平15.1~平17.8	G-35	G-3	G-90	GB-14	GB-3	替えゴムにて適合あり
ウィッシュ	平17.9~平21.3	G-132	G-101	G-90	GB-14 注1	GB-3 注1	替えゴムにて適合あり
	平21.4~	G-132	G-101	G-90	GB-14 注1	GB-3 注1	替えゴムにて適合あり
	平11.1~平17.1	G-31	G-3	G-13(G-90 注2)	GB-10	GB-3	替えゴムにて適合あり(GB-1)
ヴィッツ ()は寒冷地仕様 ◆純正品より寸法が短くなります	平17.2~平22.11	G-34	G-3	G-90	GB-12	GB-3	替えゴムにて適合あり
	平22.12~	G-133	—	G-90	◆GB-14 注1	—	替えゴムにて適合あり
	平12.1~平13.12	G-8	G-7	—	GB-8	GB-7	—
Will Vi	平13.4~平16.4	G-34	G-5	G-90	GB-12	GB-5	替えゴムにて適合あり
Will VS	平14.10~平17.8	G-33	G-3	G-91	GB-11	GB-3	替えゴムにて適合あり
Will サイファ	平3.9~平8.7	G-36	G-21	G-21	GB-10	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり
ウィンダム	平8.8~平13.8	G-33	G-7	G-9	GB-11	GB-7	GB-9
	平13.9~平18.2	G-34	G-9	—	GB-12	GB-9	—
	平20.5~平26.12	G-134	G-101	G-93	替えゴムにて適合あり	GB-3 注1	替えゴムにて適合あり
ヴェルファイア ヴェルファイアハイブリッド	平27.1~	適合なし①	適合なし①	G-91	適合なし①	適合なし①	替えゴムにて適合あり
	平13.7~平16.4	G-33	G-7	G-8	GB-11	GB-7	GB-8
ヴェロツサ	平13.11~平19.5	G-35	G-3	G-93	GB-14	GB-3	替えゴムにて適合あり
ヴォクシー ◆純正品より寸法が短くなります ハイブリッド含む	平19.6~平25.12	G-132	G-103	G-93	GB-14 注1	GB-5 注1	替えゴムにて適合あり
	平26.1~	G-133	G-101	G-93	◆GB-14 注1	GB-3 注1	替えゴムにて適合あり
	平14.8~平16.4	G-31	G-6	適合なし①	GB-10	GB-6	適合なし①
ヴォルツ	平26.10~	G-133	G-101	G-93	◆GB-14 注1	GB-3 注1	替えゴムにて適合あり
エスクアイア ◆純正品より寸法が短くなります ハイブリッド含む	平2.5~平5.7	G-41	G-41	適合なし①	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	適合なし①
エスティマ エスティマハイブリッド	平5.8~平9.11	G-37	G-37	適合なし①	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	適合なし①
	平9.12~平11.12	G-37	G-37	ブレードにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	GB-5
	平12.1~平17.12	G-37	G-7	G-93	GB-15	GB-7	替えゴムにて適合あり
	平18.1~	G-133	G-103	G-90	替えゴムにて適合あり	GB-5 注1	替えゴムにて適合あり
エスティマエミーナ エスティマルシーダ	平4.1~平8.12	G-40	G-21	ブレードにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	GB-5
	平9.1~平11.12	G-37	G-21	ブレードにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	GB-5
FJクルーザー	平22.11~	G-5	G-3×2本	適合なし①	GB-5	GB-3×2本	適合なし①
MR-S	平11.10~平19.4	G-9	G-8	—	GB-9	GB-8	—
MR2	平元.10~平4.9	G-83	G-82	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—
	平4.10~平11.9	G-12	G-21	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—
Opa	平12.5~平17.8	G-35	G-6	G-91	GB-14	GB-6	替えゴムにて適合あり
オーリス	平18.10~平24.7	G-132	G-103	G-90	GB-14 注1	GB-5 注1	替えゴムにて適合あり
	平24.8~	G-132	G-101	適合なし①	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	適合なし①
ガイア	平10.5~平14.7	G-35	G-3	G-93 注2	GB-14	GB-3	GB-5
	平14.8~平16.8	G-35	G-3	G-93	GB-14	GB-3	替えゴムにて適合あり
カムリ	平2.7~平6.6	G-36	G-21	G-20	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり
	平6.7~平8.5	G-36	G-11	G-9	GB-10	GB-8	GB-9
	平8.6~平13.8	G-31	G-8	—	GB-10	GB-8	—
	平13.9~平17.12	G-34	G-8	—	GB-12	GB-8	—
	平18.1~平23.8	G-131	ブレードにて適合あり	—	GB-12 注1	GB-9 注1	—
カムリグラーシア	平23.9~	G-132	G-105	—	GB-14 注1	GB-7 注1	—
カムリグラーシアワゴン	平8.12~平11.7	G-31	G-8	G-7	GB-10	GB-8	GB-7
カムリグラーシアワゴン	平8.12~平13.12	G-31	G-8	ブレードにて適合あり	GB-10	GB-8	GB-3
	平4.8~平8.7	G-36	G-10	ブレードにて適合あり	GB-10	GB-7	GB-5
カーリーナ	平8.8~平13.11	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	G-95 注2	GB-10	GB-8	GB-7
	平元.9~平5.9	G-83	G-82	適合なし①	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	適合なし①
カーリーナED	平5.10~平10.4	G-36	G-11	G-6	GB-10	GB-8	GB-6
	平4.11~平7.12	G-36	G-10	ブレードにて適合あり	GB-10	GB-7	GB-5
カルディナ	平8.1~平9.7	G-31	G-7	ブレードにて適合あり	GB-10	GB-7	GB-5
	平9.8~平14.8	G-31	G-7	ブレードにて適合あり	GB-10	GB-7	GB-3
	平14.9~平19.6	G-34	G-5	G-90	GB-12	GB-5	替えゴムにて適合あり


適合なし①：適合品番が無いため
 適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
 適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
 この適合表のデータは2016年1月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。替えゴム交換の際は17ページの「グラファイト超視界替えゴム対応品番」をご確認ください。
 注2：適合品番はロックが無いタイプです。過去にワイパー本体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は18ページをご覧ください。
 注3：ガラス面の曲がりか強いなどのため、わずかに拭き残しが発生する場合があります。
 注4：ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉することがあります。

トヨタ
 レクサス
 日産
 ホンダ
 マツダ
 三菱
 スバル
 スズキ
 ダイハツ
 いすゞ
 日野

TOYOTA

グラフィイト超視界 替えゴム



グラフィイト超視界 ブレード




車種名	年式	グラフィイト超視界 替えゴム			グラフィイト超視界 ブレード		
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
カレン	平6.1~平11.8	G-36	G-11	G-5	GB-10	GB-8	GB-5
カローラ アクシオ	平18.10~平24.4	G-132	G-101	—	GB-14 注1	GB-3 注1	—
	平24.5~ ハイブリッド含む	G-131	G-103	G-91	GB-12 注1	GB-5 注1	替えゴムにて適合あり
カローラFX	平4.6~平7.4	G-12	G-20	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—
カローラスパシオ	平9.1~平13.4	G-34	G-7	G-93 注2	GB-12	GB-7	GB-5
	平13.5~平19.6	G-35	G-5	G-91	GB-14	GB-5	替えゴムにて適合あり
カローラ/スプリンター	平3.6~平7.4	G-12	G-20	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—
	平7.5~平9.3	G-12	G-10	—	GB-9	GB-7	—
	平9.4~平12.7	G-9	G-7	—	GB-9	GB-7	—
	平12.8~平18.9	G-34	G-5	—	GB-12	GB-5	—
カローラ セレス/スプリンターマリノ	平4.5~平11.12	G-12	G-20	G-20	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり
カローラフィールダー	平12.8~平18.9	G-34	G-5	G-91	GB-12	GB-5	替えゴムにて適合あり
	平18.10~平24.4	G-132	G-101	G-90	GB-14 注1	GB-3 注1	替えゴムにて適合あり
	平24.5~ ハイブリッド含む	G-131	G-103	G-90	GB-12 注1	GB-5 注1	替えゴムにて適合あり
カローラランクス	平9.4~平18.9	G-34	G-5	G-91	GB-12	GB-5	替えゴムにて適合あり
カローラルミオン	平19.10~	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	G-91	GB-11 注1	GB-9 注1	替えゴムにて適合あり
カローラワゴン	平3.9~平9.4	G-12	G-20	ブレードにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	GB-5
	平9.5~平12.7	G-9	G-7	G-5	GB-9	GB-7	GB-5
カローラレビン/ スプリンター トレノ	昭62.5~平3.5	G-83	G-82	G-82	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり
	平3.6~平7.4	G-12	G-20	G-20	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり
	平7.5~平9.3	G-12	G-10	G-10	GB-9	GB-7	GB-7
	平9.4~平12.7	G-9	G-7	G-95 注2	GB-9	GB-7	GB-7
カローラII/ターセル/コルサ	平2.9~平6.8	G-12	G-20	G-7	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	GB-7
	平6.9~平11.7	G-12	G-10	G-20	GB-9	GB-7	替えゴムにて適合あり
	平2.9~平6.8 3ドア	G-12	G-20	G-7	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	GB-7
	平6.9~平11.7 3ドア	G-12	G-10	G-7	GB-9	GB-7	GB-7
キャバリエ	平8.1~平12.12 クーペ・セダン	ブレードにて適合あり	G-6	—	GB-11	GB-6	—
キャミ	平11.5~平12.4	G-9	G-91 注2	G-90 注2	GB-9	GB-3	GB-1
	平12.5~平18.1	G-33	G-90 注2	G-90 注2	GB-11	GB-1	GB-1
クラウン (ロイヤル/アスリート/ハイブリッド)	昭58.8~平3.9	G-82	G-82	G-80	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり
	平3.10~平7.8	G-12	G-20	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—
	平7.9~平11.8	G-12	G-10	—	GB-9	GB-7	—
	平7.12~平13.12 セダン	G-12	G-10	—	GB-9	GB-7	—
	平7.12~平11.4 バン・ワゴン	適合なし②	適合なし②	G-90 注2	適合なし③	適合なし③	GB-1
	平11.9~平13.7	G-33	G-7	—	GB-11	GB-7	—
	平13.8~平15.11	G-33	G-7	—	GB-11	GB-7	—
	平15.12~平20.1	G-34	G-7	—	GB-12	GB-7	—
	平20.2~平24.11	G-131	G-105	—	GB-12 注1	GB-7 注1	—
	平24.12~	G-131	G-105	—	GB-12 注1	GB-7 注1	—
クラウンエステート	平13.8~平19.6	G-33	G-7	G-90 注2	GB-11	GB-7	GB-1
クラウンコンフォート	平7.12~平13.7	G-12	G-12	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—
	平13.8~	G-9	G-9	—	GB-9	GB-9	—
クラウンマジェスタ	平3.10~平7.8	G-12	G-21	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—
	平7.9~平11.8	G-12	G-10	—	GB-9	GB-7	—
	平11.9~平16.6	G-33	G-8	—	GB-11	GB-8	—
	平16.7~平21.2	G-34	G-7	—	GB-12	GB-7	—
	平21.3~平25.8	G-131	G-105	—	GB-12 注1	GB-7 注1	—
	平25.9~	G-131	G-105	—	GB-12 注1	GB-7 注1	—
グランドハイエース	平11.8~平14.5	G-34	G-31	G-95 注2	GB-12	GB-10	GB-7
グランビア	平7.8~平8.7	G-36	G-36	G-10	GB-10	GB-10	GB-7
	平8.8~平10.4	G-31	G-31	G-95 注2	GB-10	GB-10	GB-7
	平10.5~平14.5	G-34	G-31	G-95 注2	GB-12	GB-10	GB-7
クルーガー	平12.11~平19.6	G-33	G-8	G-90	GB-11	GB-8	替えゴムにて適合あり
クレスタ	平2.8~平4.10	G-36	G-10	G-82	GB-10	GB-7	替えゴムにて適合あり
	平4.11~平8.8	G-36	G-11	G-10	GB-10	GB-8	GB-7
	平8.9~平13.6	G-33	G-8	G-8	GB-11	GB-8	GB-8
コースター	平5.1~平16.7	G-36	G-36	ブレードにて適合あり	GB-10	GB-10	GB-5
	平16.8~	G-31	G-31	G-93 注2	GB-10	GB-10	GB-5
コロナ	平4.2~平7.12 4ドア	G-36	G-10	ブレードにて適合あり	GB-10	GB-7	GB-5
	平4.2~平7.12 5ドア	G-36	G-10	G-12	GB-10	GB-7	GB-9
コロナExiv	平元.9~平5.9	G-83	G-82	G-82	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり
	平5.10~平10.12	G-36	G-11	G-10	GB-10	GB-8	GB-8
コロナプレミオ	平8.1~平13.11	G-31	G-7	G-93 注2	GB-10	GB-7	GB-5
SAI (サイ)	平21.12~	G-132	G-103	—	GB-14 注1	GB-5 注1	—
サイノス	平3.1~平7.8	G-36	G-20	G-21	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり
	平7.9~平11.12	G-36	G-10	G-9	GB-10	GB-7	GB-9
サクシード	平14.6~平26.8 バン・ワゴン	G-9	G-7	G-90	GB-9	GB-7	替えゴムにて適合あり
	平26.9~	G-9	G-7	G-91	GB-9	GB-7	替えゴムにて適合あり
シエンタ	平15.9~平27.6	G-33	G-6	G-90	GB-11	GB-6	替えゴムにて適合あり
	平27.7~	適合なし①	適合なし①	G-90	適合なし①	適合なし①	替えゴムにて適合あり
スープラ	昭63.9~平5.4	G-83	G-82	適合なし①	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	適合なし①
	平5.5~平14.8	G-36	G-12	G-10	GB-10	GB-9	GB-7
スターレット	平元.12~平7.11	G-83	G-82	適合なし①	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	適合なし①
	平7.12~平11.7	G-9	G-6	G-93 注2	GB-9	GB-6	GB-5
スパーク	平12.9~平15.3	G-96 注2	G-92 注2	G-92 注2	GB-8	GB-4	GB-4

カーメーターの仕様変更や車検整備等により、適合表のデータと実際のサイズ・形状が異なる場合がありますので、必ずご購入前に実車装着ワイパーの長さ・断面形状をご確認ください。

適合なし①：適合品番が無いため
 適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
 適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
 注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。替えゴム交換の際は17ページの「グラフィイト超視界替えゴム対応品番」をご確認ください。
 注2：適合品番はロックが無いタイプです。過去にワイパー本体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は18ページをご覧ください。
 注3：ガラス面の曲がりや強いなどのため、わずかに拭き残しが発生する場合があります。
 注4：ワイパーをハイスピードで作動させた時、モーターに干渉することがあります。

TOYOTA

グラフィテ超視界
替えゴム



グラフィテ超視界
ブレード



車種名		年式	グラフィテ超視界 替えゴム			グラフィテ超視界 ブレード		
			運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
スプリンターカリブ		昭63.2~平7.7	G-83	G-82	G-82	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり
		平7.8~平9.3	G-12	G-10	ブレードにて適合あり	GB-9	GB-7	GB-3
		平9.4~平14.8	G-9	G-7	ブレードにて適合あり	GB-9	GB-7	GB-3
スピード セプター	クーベ セダン ワゴン	平24.7~	G-132	G-101	G-91	GB-14 注1	GB-3 注1	替えゴムにて適合あり
		平5.11~平8.11	G-36	G-11	—	GB-10	GB-8	—
		平4.12~平8.11	G-36	G-11	—	GB-10	GB-8	—
セリカ		平4.9~平8.11	G-36	G-11	G-1×2本	GB-10	GB-8	GB-1×2本
		平元.9~平5.9	G-83	G-82	G-83	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり
		平5.10~平11.8	G-36	G-11	G-12	GB-10	GB-8	GB-9
セルシオ		平11.9~平18.4	G-35	G-5	G-97 注2	GB-14	GB-5	GB-9
		平元.10~平6.9	適合なし①	適合なし①	—	適合なし①	適合なし①	—
		平6.10~平12.7	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	—	GB-11	GB-5	—
センチュリー		平12.8~平18.6	G-34	G-5	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—
		平4.8~平9.3	G-10	G-10	—	GB-7	GB-7	—
		平9.4~	G-39	G-36	—	GB-11	GB-10	—
ソアラ		昭61.2~平3.4	G-83	G-82	G-82	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり
		平3.5~平13.3	G-36	G-22	G-20	GB-10	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり
		平13.4~平17.7	G-34	G-9	—	GB-12	GB-9	—
ダイナ/トヨエース	2連 2連 2連 3連 3連 3連	昭59.9~平7.4	G-82	G-82	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—
		平7.5~平8.8	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	—	GB-6	GB-6	—
		平8.8~平11.4	G-6	G-6	—	GB-6	GB-6	—
		昭59.9~平7.4	G-82	G-82×2本	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—
		平7.5~平8.8	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	—	GB-6	GB-5×2本	—
		平8.9~平11.4	G-6	G-5×2本	—	GB-6	GB-5×2本	—
		平11.5~平13.5	G-9	G-9	—	GB-9	GB-9	—
		平13.6~平23.6	G-9	G-9	—	GB-9	GB-9	—
◆グレード、年式により形状が異なります ワイド含む		平23.7~	◆G-9 適合なし①	◆G-9 適合なし①	—	GB-9 注1	GB-9 注1	—
タウンエース/ライトエース	ワゴン・バン バン バン トラック トラック バン・トラック バン・トラック	平4.1~平8.9	G-10	G-10	ブレードにて適合あり	GB-7	GB-7	GB-5
		平8.10~平9.12	G-31	G-6	G-93 注2	GB-10	GB-6	GB-5
		平10.1~平19.8	G-34	G-6	G-93 注2	GB-12	GB-6	GB-5
		昭61.10~平11.5	G-83	G-82	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—
		平11.6~平19.8	G-33	G-3	—	GB-11	GB-3	—
		平20.1~平21.10	G-8	G-8	G-91	GB-8	GB-8	替えゴムにて適合あり
		平21.11~	G-8	G-8	G-93	GB-8	GB-8	替えゴムにて適合あり
タウンエース ノア		平8.10~平9.12	G-31	G-6	G-93 注2	GB-10	GB-6	GB-5
		平10.1~平13.10	G-34	G-6	G-93 注2	GB-12	GB-6	GB-5
チェイサー		平2.8~平4.10	G-36	G-10	G-82	GB-10	GB-7	替えゴムにて適合あり
		平4.11~平8.8	G-36	G-11	G-10	GB-10	GB-8	GB-7
		平8.9~平13.6	G-33	G-8	G-8	GB-11	GB-8	GB-8
ツーリングハイエース		平11.8~平14.5	G-35	G-7	G-95 注2	GB-14	GB-7	GB-7
デュエット		平10.10~平16.5	G-8	G-7	G-90 注2	GB-8	GB-7	GB-1
ナディア		平10.8~平15.8	G-35	G-3	G-94 注2	GB-14	GB-3	GB-6
ノア		平13.11~平19.5	G-35	G-3	G-93	GB-14	GB-3	替えゴムにて適合あり
	※平8.10~平13.10はタウンエースノア参照	平19.6~平25.12	G-132	G-103	G-93	GB-14 注1	GB-5 注1	替えゴムにて適合あり
	◆純正品より寸法が短くなります ハイブリッド含む	平26.1~	G-133	G-101	G-93	◆GB-14 注1	GB-3 注1	替えゴムにて適合あり
ハイエース	バン・ワゴン バン・ワゴン () はトラック バン・ワゴン ワイド	平元.8~平8.8	G-82	G-82	G-82	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり
		平8.9(平7.5)~平16.7	G-8(ブレードにて適合あり)	G-8(ブレードにて適合あり)	ブレードにて適合あり	GB-8 (GB-6)	GB-8 (GB-6)	GB-6
		平16.8~	G-9	G-9	G-6	GB-9	GB-9	GB-6
		平16.8~	G-33	G-33	G-6	GB-11	GB-11	GB-6
ハイエース レジアス		平9.4~平10.4	G-34	G-7	G-95 注2	GB-12	GB-7	GB-7
		平10.5~平14.5	G-35	G-7	G-95 注2	GB-14	GB-7	GB-7
ハイラックスサーフ		昭63.9~平3.8	G-82	G-82	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—
		平3.9~平7.11	G-10	G-21	適合なし①	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	適合なし①
		平7.12~平14.9	G-7	G-8	G-2	GB-7	GB-8	替えゴムにて適合あり
		平14.10~平21.8	G-33	G-9	G-90	GB-11	GB-9	替えゴムにて適合あり
ハイラックスピックアップ		平9.9~平16.7	G-7	G-8	—	GB-7	GB-8	—
86		平24.4~	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	—	GB-11 注1	GB-9 注1	—
パッソ		平16.6~平22.1	G-9	G-5	G-91	GB-9	GB-5	替えゴムにて適合あり
		平22.2~	G-31	G-6	G-91	GB-10	GB-6	替えゴムにて適合あり
パッソセッテ		平20.12~平24.3	G-34	G-6	G-90	GB-12	GB-6	替えゴムにて適合あり
ハリアー/ハリアーハイブリッド		平9.12~平15.1	G-34	G-31	G-5	GB-12	GB-10	GB-5
		平15.2~平25.7	G-35	G-33	G-91	GB-14	GB-11	替えゴムにて適合あり
		平25.12~	G-132	G-103	G-91	GB-14 注1	GB-5 注1	替えゴムにて適合あり
bB/bBオープンデッキ () は寒冷地仕様		平12.2~平17.11	G-9	G-8	G-13(G-91 注2)	GB-9	GB-8	替えゴムにて適合あり (GB-3)
		平17.12~	G-9	G-8	G-90	GB-9	GB-8	替えゴムにて適合あり
ピクシス エポック		平24.5~	G-9	G-3	適合なし①	GB-9	GB-3	適合なし①
ピクシス スペース		平23.9~	G-7	G-7 注3	適合なし①	GB-7	GB-7 注3	適合なし①
ピクシス トラック		平23.12~平26.8	G-93 注2	G-93 注2	—	GB-5	GB-5	—
		平26.9~	G-5	G-5	—	GB-5	GB-5	—
ピクシス バン		平23.12~	G-9	G-3	G-91	GB-9	GB-3	替えゴムにて適合あり
ピクシス メガ		平27.7~	G-8	G-8	G-90	GB-8	GB-8	替えゴムにて適合あり
ピスタ		平2.7~平6.6	G-36	G-21	G-20	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり
		平6.7~平10.6	G-36	G-11	—	GB-10	GB-8	—
ピスタアルデオ		平10.7~平15.6	G-34	G-3	G-96 注2	GB-12	GB-3	GB-8
		平10.7~平15.6	G-34	G-3	G-91 注2	GB-12	GB-3	GB-3

適合なし①：適合品番が無い場合
 適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
 適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
 この適合表のデータは2016年1月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。替えゴム交換の際は17ページの「グラフィテ超視界替えゴム対応品番」をご確認ください。
 注2：適合品番はロック付が無いタイプです。過去にワイパー本体を交換されると適合しない場合があります。詳細は18ページをご覧ください。
 注3：ガラス面の曲がりか強いなどのため、わずかに拭き残しが発生する場合があります。
 注4：ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉することがあります。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
いすゞ
日野

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
いすゞ
日野

TOYOTA

車種名	年式	グラファイト超視界 替えゴム			グラファイト超視界 ブレード				
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア		
ファンカーゴ	平11.8~平14.7	G-33	G-5	G-93 注2	GB-11	GB-5	GB-5		
	平14.8~平17.10	G-33	G-5	G-93	GB-11	GB-5	替えゴムにて適合あり		
プラッツ	平11.8~平17.10	G-31	G-3	—	GB-10	GB-3	—		
プリウス	平9.10~平15.8	G-34	G-5	—	GB-12	GB-5	—		
	平15.9~平21.4	G-35	G-5	G-93	GB-14	GB-5	替えゴムにて適合あり		
	平21.5~平27.11	G-132	G-103	G-93	GB-14 注1	GB-5 注1	替えゴムにて適合あり		
	平27.12~	適合なし①	適合なし①	G-93	適合なし①	適合なし①	替えゴムにて適合あり		
プリウスα ◆純正品より寸法が短くなります	平23.5~	G-139	G-111	適合なし①	◆GB-14 注1	GB-3 注1	適合なし①		
ブレイド	平18.12~平24.7	G-132	G-103	G-90	替えゴムにて適合あり	GB-5 注1	替えゴムにて適合あり		
プレビス	平13.6~平19.6	G-34	G-7	—	GB-12	GB-7	—		
プレミオ	平13.12~平19.5	G-34	G-5	G-93	GB-12	GB-5	替えゴムにて適合あり		
※平8.1~平13.11はコロナプレミオ参照	平19.6~	G-131	G-103	G-91	GB-12 注1	GB-5 注1	替えゴムにて適合あり		
プログレ	平10.5~平19.6	G-34	G-6	—	GB-12	GB-6	—		
プロナード	平12.4~平15.5	適合なし①	適合なし①	—	適合なし①	適合なし①	—		
プロボックス	平14.6~平26.8	G-9	G-7	G-91	GB-9	GB-7	替えゴムにて適合あり		
	平26.9~	G-9	G-7	G-91	GB-9	GB-7	替えゴムにて適合あり		
ベルタ	平17.11~平24.6	G-34	G-3	—	GB-12	GB-3	—		
ポルテ	平16.7~平24.6	G-34	G-3	G-93	GB-12	GB-3	替えゴムにて適合あり		
平24.7~	G-132	G-101	G-91	GB-14 注1	GB-3 注1	替えゴムにて適合あり			
マークX	平16.11~平21.9	G-33	G-9	G-5	GB-11	GB-9	GB-5		
	平21.10~平24.7	G-34	G-5	G-5	GB-12	GB-5	替えゴムにて適合あり		
	平24.8~	G-131	G-103	G-93	GB-12 注1	GB-5 注1	替えゴムにて適合あり		
マークXジオ	平19.9~平25.11	G-132	G-103	G-90	GB-14 注1	GB-5 注1	替えゴムにて適合あり		
マークII	平4.11~平8.8	G-36	G-11	G-10	GB-10	GB-8	GB-7		
	平8.9~平12.9	G-33	G-8	G-8	GB-11	GB-8	GB-8		
	平12.10~平16.10	G-33	G-7	—	GB-11	GB-7	—		
マークIIプリット	平14.1~平19.6	G-33	G-7	G-90	GB-11	GB-7	替えゴムにて適合あり		
マークIIワゴンクオリス	平9.4~平14.1	G-31	G-8	ブレードにて適合あり	GB-10	GB-8	GB-3		
マスターエースサーフ	昭57.11~平3.12	G-82	G-82	G-82	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり		
メガクルーザー	平8.1~平14.12	G-5×2本	G-2	—	GB-5×2本	GB-2	—		
ライトエース ノア	平8.10~平9.12	G-31	G-6	G-93 注2	GB-10	GB-6	GB-5		
平10.1~平13.10	G-34	G-6	G-93 注2	GB-12	GB-6	GB-5			
ラウム	平9.5~平15.4	G-33	G-7	G-93 注2	GB-11	GB-7	GB-5		
	平15.5~平23.10	G-33	G-7	G-91	GB-11	GB-7	適合なし①		
	平6.5~平8.7	G-12	G-10	ブレードにて適合あり	GB-9	GB-7	GB-3		
RAV4	平8.8~平12.4	G-9	G-7	ブレードにて適合あり	GB-9	GB-7	GB-3		
	平12.5~平17.10	G-34	G-8	G-90	GB-12	GB-8	替えゴムにて適合あり		
	平17.11~	G-131	ブレードにて適合あり	G-90	GB-12 注1	GB-6 注1	替えゴムにて適合あり		
	平17.10~平22.10	G-34	G-3	G-91	GB-12	GB-3	替えゴムにて適合あり		
◆純正品より寸法が短くなります	平22.11~	G-133	—	G-90	◆GB-14 注1	—	替えゴムにて適合あり		
ラッシュ	平18.1~	G-31	G-7	G-90	GB-10	GB-7	替えゴムにて適合あり		
ランドクルーザー	80	G-82	G-82	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—		
	◆グレード、年式により形状が異なります	平2.2~平4.7	G-10	◆G-22かG-12	ブレードにて適合あり	GB-7	◆GB-9か 取付孔に適合	GB-5	
	80	平4.8~平9.12	G-9	G-9	G-93 注2	GB-9	GB-9	GB-5	
	シグナス含む	100	平10.1~平11.7	G-9	G-9	G-93 注2	GB-12	GB-11	GB-5
	シグナス含む	100	平11.8~平19.8	G-34	G-33	G-93 注2	GB-12	GB-11	GB-5
()は寒冷地仕様	200	平19.9~	G-131	ブレードにて適合あり	G-90(G-1)	GB-12 注1	GB-11 注1	替えゴムにて適合あり(GB-1)	
ランドクルーザープラド	70	昭59.10~平4.7	G-82	G-82	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—	
70	平4.8~平8.4	ブレードにて適合あり	G-11	ブレードにて適合あり	GB-6	GB-8	GB-3		
90	平8.5~平14.9	G-8	G-7	G-91 注2	GB-8	GB-7	GB-3		
120 ()はリアタイヤ付	平14.10~平21.8	G-33	G-31	G-93(G-7)	GB-11	GB-10	替えゴムにて適合あり(GB-7)		
150	平21.9~	G-132	ブレードにて適合あり	G-90	GB-14 注1	GB-9 注1	替えゴムにて適合あり		
レジアスエース ※平9.4~平14.5はハイエースレジアス参照	平16.8~	G-9	G-9	G-6	GB-9	GB-9	GB-6		
ワイド	平16.8~	G-33	G-33	G-6	GB-11	GB-11	GB-6		

LEXUS

車種名	年式	グラファイト超視界 替えゴム			グラファイト超視界 ブレード		
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
CT200h	平23.1~	G-132	G-105	適合なし①	GB-14 注1	GB-7 注1	適合なし①
GS	平17.8~平23.12	G-131	ブレードにて適合あり	—	GB-12 注1	GB-8 注1	—
	平24.1~	G-132	G-105	—	GB-14 注1	GB-7 注1	—
HS250h	平21.7~	G-132	G-103	—	GB-14 注1	GB-5 注1	—
IS	平17.8~平25.4	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	—	GB-11 注1	GB-9 注1	—
	平25.5~	G-131	G-105	—	GB-12 注1	GB-7 注1	—
LS	平18.9~	G-131	ブレードにて適合あり	—	GB-12 注1	GB-6 注1	—
LX	平27.9~	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	G-90	GB-12 注1	GB-11 注1	替えゴムにて適合あり
NX	平26.7~	適合なし①	適合なし①	G-90	適合なし①	適合なし①	替えゴムにて適合あり
RC	平26.10~	G-131	G-105	—	GB-12 注1	GB-7 注1	—
RX	平21.1~平27.9	G-132	ブレードにて適合あり	G-93	GB-14 注1	GB-11 注1	替えゴムにて適合あり
	平27.10~	適合なし①	適合なし①	G-93	適合なし①	適合なし①	替えゴムにて適合あり
SC	平17.8~平18.6	G-34	G-9	—	GB-12	GB-9	—
	平18.7~平22.7	G-131	ブレードにて適合あり	—	GB-12 注1	GB-9 注1	—


車種名	年式	グラファイト超視界 替えゴム			グラファイト超視界 ブレード		
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
CT200h	平23.1~	G-132	G-105	適合なし①	GB-14 注1	GB-7 注1	適合なし①
GS	平17.8~平23.12	G-131	ブレードにて適合あり	—	GB-12 注1	GB-8 注1	—
	平24.1~	G-132	G-105	—	GB-14 注1	GB-7 注1	—
HS250h	平21.7~	G-132	G-103	—	GB-14 注1	GB-5 注1	—
IS	平17.8~平25.4	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	—	GB-11 注1	GB-9 注1	—
	平25.5~	G-131	G-105	—	GB-12 注1	GB-7 注1	—
LS	平18.9~	G-131	ブレードにて適合あり	—	GB-12 注1	GB-6 注1	—
LX	平27.9~	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	G-90	GB-12 注1	GB-11 注1	替えゴムにて適合あり
NX	平26.7~	適合なし①	適合なし①	G-90	適合なし①	適合なし①	替えゴムにて適合あり
RC	平26.10~	G-131	G-105	—	GB-12 注1	GB-7 注1	—
RX	平21.1~平27.9	G-132	ブレードにて適合あり	G-93	GB-14 注1	GB-11 注1	替えゴムにて適合あり
	平27.10~	適合なし①	適合なし①	G-93	適合なし①	適合なし①	替えゴムにて適合あり
SC	平17.8~平18.6	G-34	G-9	—	GB-12	GB-9	—
	平18.7~平22.7	G-131	ブレードにて適合あり	—	GB-12 注1	GB-9 注1	—

適合なし①：適合品番が無い
適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。替えゴム交換の際は17ページの「グラファイト超視界替えゴム対応品番」をご確認ください。
注2：適合品番はロック穴が無いタイプです。過去にワイパー本体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は18ページをご覧ください。
注3：ガラス面の曲がりや強いなどのため、わずかに拭き残しが発生する場合があります。
注4：ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉することがあります。

カーメーカーの仕様変更や車検整備等により、適合表のデータと実際のサイズ・形状が異なる場合がありますので、必ずご購入前に実車装着ワイパーの長さや断面形状をご確認ください。

NISSAN

グラファイト超視界 替えゴム



グラファイト超視界 ブレード



車種名		年式	替えゴム			ブレード		
			運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
アトラス	標準	平3.10~平19.12	G-7	G-7	—	GB-7	GB-7	—
	標準	平7.6~	G-8	G-8	—	GB-8	GB-8	—
	ワイド	平4.1~平7.5	G-24	G-24	—	GB-9	GB-9	—
	ワイド	平7.6~	G-9	G-9	—	GB-9	GB-9	—
アトラスMAX		平10.12~	G-34	G-9	—	GB-12	GB-9	—
アベニール		平3.5~平6.3	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	G-3	GB-10	GB-7	GB-3
		平6.3~平7.8	G-25	ブレードにて適合あり	G-3	GB-10	GB-7	GB-3
		平7.9~平10.8	G-25	ブレードにて適合あり	G-1	GB-10	GB-7	GB-1
		平10.8~平17.10	G-25	G-23	G-2	GB-10	GB-8	GB-2
インフィニティQ45		平元.10~平8.9	G-31	G-31	—	GB-10	GB-10	—
ウイングロード		平8.5~平11.4	G-25	G-7	G-1	GB-10	GB-7	GB-1
		平11.5~平13.9	G-33	G-5	G-1	GB-11	GB-5	GB-1
	()はブレード取付形状がUクリップタイプ	平13.10~平17.10	G-33	G-5	G-91(G-1)	GB-11	GB-5	替えゴムにて適合あり(GB-1)
	()はブレード取付形状がUクリップタイプ	平17.11~	G-33	G-5	G-91(G-3)	GB-11	GB-5	替えゴムにて適合あり(GB-3)
ADワゴン・バン・MAX	型式Y10	平2.10~平6.3	G-25	G-7	G-3	GB-10	GB-7	GB-3
	型式Y10	平6.3~平11.4	G-25	G-7	G-1	GB-10	GB-7	GB-1
	型式Y10X	平5.7~平8.1	G-25	G-7	G-3	GB-10	GB-7	GB-3
	型式Y10X	平8.1~平11.5	G-25	G-7	G-1	GB-10	GB-7	GB-1
	()はブレード取付形状がUクリップタイプ	平11.5~平16.4	G-33	G-5	G-1	GB-11	GB-5	GB-1
AD/ADエキスパート	()はブレード取付形状がUクリップタイプ	平16.5~平20.12	G-33	G-5	G-91(G-1)	GB-11	GB-5	替えゴムにて適合あり(GB-1)
NV100クリッパー(リオ)/NT100クリッパー		平18.12~	G-33	G-5	G-91(G-3)	GB-11	GB-5	替えゴムにて適合あり(GB-3)
		平24.1~平25.11	G-94注2	G-92注2	G-91	GB-6	GB-4	替えゴムにて適合あり
	()はNT100クリッパー	平25.12~平27.2	G-5	G-5	G-91	GB-5	GB-5	替えゴムにて適合あり
NV200バネット	()は寒冷地仕様	平27.3~	G-6(G-5)	G-6(G-5)	G-90	GB-6(GB-5)	GB-6(GB-5)	替えゴムにて適合あり
NV350キャラバン	ワイド除く	平21.5~	G-33	G-5	G-91注2	GB-11	GB-5	替えゴムにて適合あり(GB-3)
エキスパート		平24.6~	G-33	G-8	G-93	GB-11	GB-8	替えゴムにて適合あり
エクストレイル		平11.6~平18.11	G-25	G-23	G-2	GB-10	GB-8	GB-2
		平12.11~平19.7	G-34	G-4	G-94注2	GB-12	GB-4	GB-6
	()はブレード取付形状がUクリップタイプ	平19.8~平22.6	G-34	G-5	G-91注2	GB-12	GB-5	替えゴムにて適合あり(GB-3)
	ハイブリッド含む	平22.7~平25.11	G-34	G-5	G-91	GB-12	GB-5	GB-3
エルブランド		平25.12~	G-138	G-114	適合なし①	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	適合なし①
		平9.5~平14.4	G-35	G-7	G-7	GB-14	GB-7	GB-7
		平14.5~平22.7	G-35	G-5	G-91	GB-14	GB-5	替えゴムにて適合あり
		平22.8~	G-132	ブレードにて適合あり	G-90	GB-14注1	GB-6注1	替えゴムにて適合あり
オッティ		平17.6~平18.9	G-96注2	G-91注2	G-90	GB-8	GB-3	替えゴムにて適合あり
		平18.10~平25.5	G-96注2	G-91注2	G-90	GB-8	GB-3	替えゴムにて適合あり
キックス		平20.10~平24.8	G-95注2	G-93注2	G-90注2	GB-7	GB-5	GB-1
		昭61.9~平5.5	G-8	G-8	適合なし①	GB-8	GB-8	適合なし①
		平5.5~平9.4	G-23	G-23	適合なし①	GB-8	GB-8	適合なし①
		平9.5~平13.4	G-8	G-8	G-5	GB-8	GB-8	GB-5
	()はブレード取付形状がUクリップタイプ ◆グレード、年式により形状が異なります	平13.5~平15.4	G-8	G-8	G-96注2	GB-8	GB-8	GB-8
キューブ/キューブキュービック		平15.5~平24.5	G-8	G-8	G-93(G-95)かG-96注2	GB-8	GB-8	替えゴムにて適合あり(※GB7,GB8)
		平10.2~平11.3	G-34	G-5	G-1	GB-12	GB-5	GB-1
		平11.4~平12.7	G-34	G-5	G-90注2	GB-12	GB-5	GB-1
		平12.8~平14.9	G-33	G-4	G-90注2	GB-11	GB-4	GB-1
	()は寒冷地仕様又は4WD	平14.10~平20.10	G-8	G-7	適合なし①	GB-8	GB-7	適合なし①
クリッパー		平20.11~	適合なし①	適合なし①	G-90(G-1)	適合なし①	適合なし①	替えゴムにて適合あり(GB-1)
	クリッパーリオ含む	平15.10~平17.12	G-94注2	G-92注2	G-91注2	GB-6	GB-4	GB-3
クルー		平18.1~平24.1	G-94注2	G-92注2	G-91	GB-6	GB-4	替えゴムにて適合あり
サニー		平6.1~平21.6	G-8	G-7	—	GB-8	GB-7	—
サニーカリフォルニア		平6.1~平10.9	G-25	G-23	G-7	GB-10	GB-8	GB-7
サニールキノ		平10.10~平16.9	G-33	G-5	G-6	GB-11	GB-5	GB-6
サニールキノS-RV	◆グレード、年式により形状が異なります	平6.3~平8.5	G-25	G-7	G-1	GB-10	GB-7	GB-1
サニールキノハッチ		平6.5~平11.4	G-25	G-23	G-24	GB-10	GB-8	GB-9
サファリ		平8.5~平12.8	◆G-31かG-25	◆G-8かG-23	G-3	GB-10	GB-8	GB-3
シビリアン		平7.1~平12.8	G-25	G-23	G-3	GB-10	GB-8	GB-3
		平3.11~平7.8	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	G-1	GB-8	GB-8	GB-1
		平7.9~平9.9	G-23	G-23	G-1	GB-8	GB-8	GB-1
シビリアン		平9.10~平19.6	G-23	G-24	G-3	GB-8	GB-9	GB-3
		平3.11~平11.1	G-32	G-32	G-80	GB-11	GB-11	替えゴムにて適合あり
		平11.2~	G-34	G-34	G-5	GB-12	GB-12	GB-5
ジューク	()は寒冷地仕様	平22.6~	適合なし①	適合なし①	適合なし①	適合なし①	適合なし①	適合なし①(GB-1)
シルビア		昭63.6~平5.9	G-9	G-9	—	GB-9	GB-9	—
		平5.10~平10.12	G-25	G-24	G-7	GB-10	GB-9	GB-7
		平11.1~平11.6	G-31	G-9	G-6	GB-10	GB-9	GB-6
		平11.7~平14.8	G-31	G-9	G-94注2	GB-10	GB-9	GB-6
シルフィ		平24.12~	G-138	G-111	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—
		平3.8~平8.5	G-26	G-24	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—
		平8.6~平9.12	G-26	G-24	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—
		平10.1~平12.12	G-33	G-9	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—
		平13.1~平22.8	G-35	G-7	—	GB-14	GB-7	—
GT-R		平24.5~	適合なし①	適合なし①	—	適合なし③	適合なし③	—
スカイライン		平19.12~	適合なし①	適合なし①	—	適合なし③	適合なし③	—
		平元.5~平5.7	G-9	G-8	G-7	GB-9	GB-8	GB-7
	平5.8~平10.4	適合なし①	適合なし①	G-7	適合なし①	適合なし①	GB-7	


適合なし①：適合品番が無いため
 適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
 適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
 この適合表のデータは2016年1月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。替えゴム交換の際は17ページの「グラファイト超視界替えゴム対応品番」をご確認ください。
 注2：適合品番はロックが無いタイプです。過去にワイパー本体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は18ページをご覧ください。
 注3：ガラス面の曲がりか強いなどのため、わずかに拭き残しが発生する場合があります。
 注4：ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉することがあります。

トヨタ
 レクサス
 日産
 ホンダ
 マツダ
 三菱
 スバル
 スズキ
 ダイハツ
 いすゞ
 日野

NISSAN

グラファイト超視界 替えゴム



グラファイト超視界 ブレード



車種名	年式	替えゴム			ブレード		
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
スカイライン	平10.5~平12.1	G-31	G-31	G-7	GB-10	GB-10	GB-7
	平12.1~平13.5	G-31	G-31	G-95 注2	GB-10	GB-10	GB-7
	平13.6~平18.10	G-31	G-7	G-92 注2	GB-10	GB-7	GB-4
	平18.11~平26.12	適合なし①	適合なし①	—	適合なし③	適合なし③	—
	平26.2~	G-138	G-114	—	替えゴムにて適合あり	GB-6 注1	—
スカイラインクーペ	平15.1~平19.9	G-34	G-6	—	GB-12	GB-6	—
	平19.10~	適合なし①	適合なし①	—	適合なし③	適合なし③	—
スカイラインクロスオーバー ステージア	平21.7~	適合なし①	適合なし①	G-91 注2	適合なし③	適合なし③	◆GB-3 注1 適合なし①
	平8.9~平11.9	G-31	G-8	G-1	GB-10	GB-8	GB-1
	平11.10~平13.9	G-31	G-8	G-90 注2	GB-10	GB-8	GB-1
セドリック／グロリア	平13.10~平19.6	G-31	G-7	適合なし①	GB-10	GB-7	適合なし①
	昭62.10~平3.5	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	—	GB-9	GB-8	—
	平3.6~平10.4	G-24	G-24	—	GB-9	GB-9	—
	平3.6~平7.5	G-26	G-24	—	GB-11	GB-9	—
	平7.6~平9.12	G-26	G-24	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—
セフィーロ	平10.1~平11.6	G-33	G-9	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—
	平11.6~平16.9	G-31	G-8	—	GB-10	GB-8	—
	昭63.9~平6.7	G-9	G-7	G-8	GB-9	GB-7	GB-8
	平6.8~平8.12	G-26	G-25	G-6	GB-11	GB-10	GB-6
	平9.1~平10.8	G-26	G-25	G-7	GB-11	GB-10	GB-7
セフィーロワゴン	平10.9~平10.11	G-33	G-25	G-7	GB-11	GB-10	GB-7
	平10.12~平15.2	G-35	G-6	G-7	GB-14	GB-6	GB-7
	平9.6~平10.7	G-26	G-25	G-5	GB-11	GB-10	GB-5
セレナ	平10.8~平15.7	G-33	G-25	G-5	GB-11	GB-10	GB-5
	平3.6~平11.5	適合なし①	適合なし①	G-5	適合なし①	適合なし①	GB-5
	平11.6~平13.11	G-35	G-3	G-95 注2	GB-14	GB-3	GB-7
	平13.12~平17.4	G-35	G-3	適合なし①	GB-14	GB-3	適合なし①
	平17.5~平22.10	G-35	G-1	G-93 (G-5)	GB-14	GB-1	替えゴムにて適合あり (GB-5)
ダットサントラック	平22.11~平25.11	G-35	G-1	G-91	GB-14	GB-1	替えゴムにて適合あり
	平25.12~	G-138	G-111	G-91	替えゴムにて適合あり	GB-3 注1	替えゴムにて適合あり
	昭60.8~平8.12	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	—	GB-8	GB-8	—
ティータ	平9.1~平11.5	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	—	GB-8	GB-8	—
	平11.6~平14.7	G-23	G-23	—	GB-8	GB-8	—
	平16.9~平24.8	G-33	G-5	G-90 (G-1)	GB-11	GB-5	替えゴムにて適合あり (GB-1)
ティータラティオ	平16.10~平24.9	G-33	G-5	—	GB-11	GB-5	—
ティータノ	平10.12~平15.3	G-35	G-8	G-96 注2	GB-14	GB-8	GB-8
ティアナ	平15.2~平20.5	G-34	G-8	—	GB-12	GB-8	—
	平20.6~平26.1	G-138	G-114	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—
	平26.2~	適合なし①	適合なし①	—	適合なし③	適合なし③	—
デイズ	平25.6~	G-31 (G-34)	G-91 注2 (G-1)	G-90	GB-10 (GB-12)	GB-3 (GB-1)	替えゴムにて適合あり
デイズルークス	平26.2~	G-9	G-92 注2	G-90	GB-9	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり
デュアリス	平19.5~	適合なし①	適合なし①	適合なし①	適合なし①	適合なし①	適合なし①
テラノ	平19.5~	適合なし①	適合なし①	適合なし①	適合なし①	適合なし①	適合なし①
	昭61.8~平7.7	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	G-1	GB-8	GB-8	GB-1
	平7.8~平9.12	G-26	G-25	G-1	GB-11	GB-10	GB-1
テラノレグラス	平10.1~平14.8	G-33	G-31	G-1	GB-11	GB-10	GB-1
	平8.8~平9.12	G-26	G-25	G-1	GB-11	GB-10	GB-1
	平10.1~平14.8	G-33	G-31	G-1	GB-11	GB-10	GB-1
ノート	平17.1~平24.8	G-34	G-3	G-90 (G-1)	GB-12	GB-3	替えゴムにて適合あり (GB-1)
	平24.9~	適合なし①	適合なし①	G-90	適合なし③	適合なし③	替えゴムにて適合あり
パサラ	平11.10~平12.7	G-35	G-31	G-5	GB-14	GB-10	GB-5
	平12.8~平15.6	G-35	G-31	G-93 注2	GB-14	GB-10	GB-5
パネット	昭60.9~平6.3	G-8	G-7	適合なし①	GB-8	GB-7	適合なし①
	平6.4~平11.5	G-5	G-5	適合なし①	GB-5	GB-5	適合なし①
	平11.6~	G-7	G-7	ブレードにて適合あり	GB-7	GB-7	GB-6
パルサー／ラングレー	平2.8~平6.12	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	G-1	GB-10	GB-8	GB-1
	平7.1~平12.8	G-25	G-23	G-3	GB-10	GB-8	GB-3
	ハッチバック	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	G-24	GB-10	GB-8	GB-9
	5ドア	G-25	G-23	G-3	GB-10	GB-8	GB-3
	5ドア	G-25	G-23	G-3	GB-10	GB-8	GB-3
パルサーセリエS-RV	平2.8~平6.12	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	—	GB-10	GB-8	—
	平7.1~平12.8	G-25	G-23	G-7	GB-10	GB-8	GB-7
ピノ	平8.5~平12.8	◆G-31 注1 かつ G-25	◆G-8 注1 かつ G-23	G-3	GB-10	GB-8	GB-3
プーガ	平19.1~平22.2	G-7	G-5	G-91	GB-7	GB-5	替えゴムにて適合あり
	平16.10~平21.10	G-34	G-8	—	GB-12	GB-8	—
フェアレディZ	平21.11~	適合なし①	適合なし①	—	適合なし③	適合なし③	—
	平元.7~平5.12	G-31	G-31	G-8	GB-10	GB-10	GB-8
	平5.12~平12.7	G-25	G-25	G-5	GB-10	GB-10	GB-5
	平14.7~平20.11	G-9	G-7	G-7	GB-9	GB-7	GB-7
プリメーラ／プリメーラカミノ	平20.12~	適合なし①	適合なし①	ブレードにて適合あり	適合なし③	適合なし③	GB-8 注1
	平2.2~平7.8	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	—	GB-10	GB-8	—
	平7.9~平12.12	G-25	G-23	G-6	GB-10	GB-8	GB-6
プリメーラワゴン／ プリメーラカミノワゴン	平13.1~平17.12	G-35	G-8	—	GB-14	GB-8	—
	平9.9~平11.12	G-25	G-23	G-3	GB-10	GB-8	GB-3
	平12.1~平12.12	G-25	G-23	G-91 注2	GB-10	GB-8	GB-3
ブルーバード	平13.1~平17.12	G-35	G-8	適合なし① (G-91 注2)	GB-14	GB-8	適合なし① (GB-3)
	平3.9~平7.12	G-25	G-24	G-7	GB-10	GB-9	GB-7


カーメーカーの仕様変更や車検整備等により、適合表のデータと実際のサイズ・形状が異なる場合がありますので、必ずご購入前に実車装着ワイパーの長さや断面形状をご確認ください。

適合なし①：適合品番が無いため
 適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
 適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
 注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。替えゴム交換の際は17ページの「グラファイト超視界替えゴム対応品番」をご確認ください。
 注2：適合品番はロックフリータイプです。過去にワイパー本体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は18ページをご覧ください。
 注3：ガラス面の曲がりや強いなどのため、わずかに拭き残しが発生する場合があります。
 注4：ワイパーをハイスピードで作動させた時、モーターに干渉することがあります。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
いすゞ
日野

NISSAN

グラファイト超視界 替えゴム




グラファイト超視界 ブレード



車種名	年式	替えゴム			ブレード		
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
ブルーバード	平8.1~平12.7	G-25	G-23	G-6	GB-10	GB-8	GB-6
ブルーバードシルフィ	平12.8~平17.11 平17.12~平24.11	G-33 G-33	G-5 G-6	— —	GB-11 GB-11	GB-5 GB-6	— —
プレーリー	◆純正品より寸法が短くなります ◆純正品より寸法が短くなります ジョイ含む 昭63.9~平6.12 平6.12~平10.11	G-38 G-38	G-32 G-32	G-5 G-3	◆GB-14 ◆GB-14	GB-11 GB-11	GB-5 GB-3
プレーリーリパティ/リパティ	◆純正品より寸法が短くなります 平10.11~平16.11	G-38	G-4	G-3	◆GB-14	GB-4	GB-3
プレサージュ	平10.6~平12.7 平12.8~平15.6	G-35 G-35	G-31 G-31	G-5 G-93注2	GB-14 GB-14	GB-10 GB-10	GB-5 GB-5
プレセア	()は寒冷地仕様 ◆純正品より寸法が短くなります 平15.7~平21.8 平2.6~平7.1 平7.2~平12.8	G-38 G-9 G-25	G-5 G-9 G-23	G-90(G-1) G-7 G-7	◆GB-14 GB-9 GB-10	GB-5 GB-9 GB-8	替えゴムにて適合あり(GB-1) GB-7 GB-7
マイクラC+C	平19.7~平22.8	適合なし①	適合なし①	—	適合なし①	適合なし①	—
マーチ	平4.1~平6.5 平6.6~平7.12 平7.12~平14.1 平14.2~平15.10 平15.11~平22.6 平22.7~	G-25 G-25 G-25 G-32 G-33 G-31	G-7 G-7 G-7 G-5 G-5 G-3	G-5 G-3 — — — G-90	GB-10 GB-10 GB-10 GB-11 GB-11 GB-10	GB-7 GB-7 GB-7 GB-5 GB-5 GB-3	GB-5 GB-3 GB-7 — — 替えゴムにて適合あり
マキシマ	昭63.11~平6.7	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	—	GB-10	GB-9	—
ミストラル	平6.6~平11.2	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	適合なし①	GB-10	GB-9	適合なし①
ムラーノ	()は寒冷地仕様 平16.9~平20.8 平20.9~	適合なし① 適合なし①	適合なし① 適合なし①	G-91(G-91注2) G-90注2	適合なし③ 適合なし③	適合なし③ 適合なし③	替えゴムにて適合あり(GB-3) GB-1
モコ	平14.4~平16.3 平16.4~平18.1 平18.2~平23.1 平23.2~	G-98注2 G-98注2 G-9 G-9	G-90注2 G-90注2 G-3注3 G-6	G-13 G-90 G-91 G-91	GB-10 GB-10 GB-9 GB-9	GB-1 GB-1 GB-3注3 GB-6	GB-1 — 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり
ラシーン	平6.12~平12.8	G-25	G-24	G-1	GB-10	GB-9	GB-1
ラティオ	平24.10~	G-31	G-3	—	GB-10	GB-3	—
ラフェスタ/ラフェスタジョイ	()は寒冷地仕様 平16.12~	G-35	G-1	G-90(G-1)	GB-14	GB-1	替えゴムにて適合あり(GB-1)
ラフェスタハイウェイスター	平23.6~	G-35	G-5	G-90	GB-14	GB-5	替えゴムにて適合あり
ラルゴ	◆グレード、年式により形状が異なります 昭61.5~平5.4 平5.5~平11.6	G-32 適合なし①	G-8 適合なし①	◆G-7(一部適合なし①) G-5	GB-11 適合なし①	GB-8 適合なし①	◆GB-7(一部適合なし①) GB-5
リーフ	()は寒冷地仕様 平22.12~	適合なし①	適合なし①	ブレードにて適合あり(G-1)	適合なし①	適合なし①	替えゴムにて適合あり
ルークス	平21.12~平22.8 平22.9~平25.3	G-31 G-9	G-5注3 G-5注3	G-90 G-90	GB-10 GB-9	GB-5注3 GB-5注3	替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり
ルネッサ	◆グレード、年式により形状が異なります 平9.10~平10.10 平10.11~平13.7	◆G-33かG-32 G-34	G-7 G-6	G-3 G-3	GB-11 GB-12	GB-7 GB-6	GB-3 GB-3
レパード/レパードJフェリー	平4.6~平8.2 平8.3~平9.12 平10.1~平11.6	G-25 G-26 G-33	G-24 G-24 G-9	— — —	替えゴムにて適合あり — —	替えゴムにて適合あり — —	— — —
ローレル	平元.1~平4.12 平5.1~平9.5 平9.6~平14.7	G-9 G-9 G-31	G-7 G-9 G-8	— G-5 —	GB-9 GB-9 GB-10	GB-7 GB-9 GB-8	— — —
180SX	平元.4~平8.7 平8.8~平10.12	G-9 G-24	G-9 G-24	G-9 G-24	GB-9 GB-9	GB-9 GB-9	GB-9 GB-9

HONDA

グラファイト超視界 替えゴム



グラファイト超視界 ブレード



車種名	年式	替えゴム			ブレード		
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
アヴァンシア	平11.9~平15.12	G-34	G-7	G-91	GB-12	GB-7	替えゴムにて適合あり
アクティ	昭63.5~平11.4 平11.5~	G-5 G-94注2	G-4 G-92注2	適合なし① G-90注2	GB-5 GB-6	GB-4 GB-4	適合なし① GB-1
アクティトラック	平11.5~平21.11 平21.12~	G-94注2 G-95注2	G-92注2 G-92注2	— —	GB-6 GB-7	GB-4 GB-6	— —
アコード	平元.9~平5.8 平5.9~平9.8 平9.9~平14.9 平14.10~平17.10 平17.11~平20.11 平20.12~平25.3	G-34 G-34 G-31 G-35	G-8 G-9 G-7 G-4	— G-5 G-4 —	GB-12 GB-12 GB-10 GB-14	GB-8 GB-9 GB-7 GB-4	— — — — — —
アコードハイブリッド	平25.6~	適合なし①	適合なし①	—	適合なし①	適合なし①	—
アコードクーペ	左ハンドル車を除く 平6.2~平9.8	G-34	G-9	—	GB-12	GB-9	—
アコードツアラー	平20.12~平25.3	適合なし①	適合なし①	G-90	適合なし③	適合なし③	替えゴムにて適合あり
アコードワゴン	平3.4~平6.1 平6.2~平9.8 平9.9~平14.10 平14.11~平17.10 平17.11~平20.11	G-34 G-34 G-31 G-35	G-8 G-9 G-7 G-4	適合なし① G-4 G-90	GB-12 GB-12 GB-10 GB-14	GB-8 GB-9 GB-7 GB-4	適合なし① — — 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり
アスコット/ラファーガ	平元.9~平5.9 平5.10~平10.3	G-34 G-32	G-8 G-8	— —	GB-12 GB-11	GB-8 GB-8	— —
アスコットイノーバ	平4.3~平8.12	G-34	G-8	—	GB-12	GB-8	—
インサイト	平21.2~平23.10 平23.11~平26.3	G-132 G-132	ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり	G-93 適合なし①	GB-14注1 GB-14注1	GB-6注1 GB-6注1	替えゴムにて適合あり 適合なし①


適合なし①：適合品番が無いため
適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
この適合表のデータは2016年1月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。替えゴム交換の際は17ページの「グラファイト超視界替えゴム対応品番」をご確認ください。
注2：適合品番はロック付が無いタイプです。過去にワイパー本体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は18ページをご覧ください。
注3：ガラス面の曲がりや強いなどのため、わずかに拭き残しが発生する場合があります。
注4：ワイパーをハイスピードで動作させた時、モールに干渉することがあります。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
いすゞ
日野

HONDA

グラファイト超視界 替えゴム



グラファイト超視界 ブレード




車種名	年式	替えゴム			ブレード		
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
インスパイア	平3.5~平10.9	G-32	G-8	—	GB-11	GB-8	—
	平10.10~平15.5	G-34	G-8	—	GB-12	GB-8	—
	平15.6~平19.11	G-35	G-7	—	GB-14	GB-7	—
	平19.12~平24.9	適合なし①	適合なし①	—	適合なし③	適合なし③	—
インテグラ	平元.1~平5.4	G-9	G-8	G-8	GB-9	GB-8	GB-8
	平5.5~平13.6	G-32	G-7	G-8	GB-11	GB-7	GB-8
	平13.7~平18.7	G-34	G-9	G-9	GB-12	GB-9	GB-9
インテグラスJ	平8.2~平13.12	G-9	G-7	—	GB-9	GB-7	—
ヴェゼル	ハイブリッド含む 平25.12~	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	適合なし①	GB-14 注1	GB-5 注1	適合なし①
HR-V	平10.9~平18.2	G-9	G-6	G-90	GB-9	GB-6	替えゴムにて適合あり
S-MX	平8.11~平14.1	G-8	G-7	G-4	GB-8	GB-7	GB-4
S660	平27.4~	適合なし①	適合なし①	—	適合なし③	適合なし③	—
S2000	平11.4~平21.9	G-5	G-9 注3	—	GB-5	GB-9 注3	—
エアウェイブ	平17.4~平20.3	G-34	G-3	G-90	GB-12	GB-3	替えゴムにて適合あり
	平20.4~平22.8	ブレードにて適合あり	G-111	G-90	GB-12 注1	GB-3 注1	替えゴムにて適合あり
エディックス	◆純正品より10mm長くなります 平16.7~平21.8	G-35	G-8	◆G-2	GB-14	GB-8	替えゴムにて適合あり
N-BOX/N-BOX+	カスタム含む 平23.12~	G-7	G-6	G-91	GB-7	GB-6	替えゴムにて適合あり
N-BOX スラッシュ	カスタム含む 平26.12~	G-7	G-7	適合なし①	GB-7	GB-7	適合なし①
N-WGN	カスタム含む 平25.11~	G-31	G-3	G-91	GB-10	GB-3	替えゴムにて適合あり
N-ONE	平24.11~	G-8	G-4 注3	G-91	GB-8	GB-4 注3	替えゴムにて適合あり
MDX	平15.3~平18.12	G-34	G-31	G-8	GB-12	GB-10	替えゴムにて適合あり
エリシオン	平16.5~平25.10	G-35	G-34	G-91	GB-14 注1	GB-13 注1	替えゴムにて適合あり
エレメント	平15.4~平17.7	G-9	G-9	G-90	GB-9	GB-9	替えゴムにて適合あり
オデッセイ	平6.10~平9.7	G-34	G-34	適合なし①	GB-12	GB-13	適合なし①
	平9.8~平11.11	G-34	G-34	G-4	GB-12	GB-13	GB-4
	平11.12~平15.9	G-34	G-34	G-90	GB-12	GB-13	替えゴムにて適合あり
	平15.10~平20.9	G-37	G-3	G-90	GB-15 注1	GB-3 注1	替えゴムにて適合あり
	平20.10~平25.10	G-138	G-114	G-90	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり
	平25.11~	適合なし③	適合なし③	G-90	適合なし③	適合なし③	替えゴムにて適合あり
オルティア	平8.2~平14.1	G-9	G-7	G-1	GB-9	GB-7	GB-1
キャバ	平10.4~平14.1	G-8	G-6	G-90 注2	GB-8	GB-6	GB-1
グレイス	平26.12~	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	—	GB-14 注1	GB-3 注1	—
クロスロード	平19.2~平22.8	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	G-90	GB-11 注1	GB-8 注1	替えゴムにて適合あり
コンチェルト	平3.2~平4.10	G-9	G-8	G-7	GB-9	GB-8	GB-7
ザッツ	平14.2~平19.11	G-96 注2	G-91 注2	G-90	GB-8	GB-3	替えゴムにて適合あり
CR-V	平7.10~平13.8	G-9	G-8	G-1	GB-9	GB-8	GB-1
	平13.9~平18.9	G-31	G-9	G-90 注2	GB-10	GB-9	GB-1
	平18.10~平23.11	G-138	G-114	G-91	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり
	◆純正品より寸法が短くなります 平23.12~	適合なし①	適合なし①	ブレードにて適合あり	適合なし③	適合なし③	◆GB-1
CR-X	昭62.6~平4.1	G-9	G-9	G-7	GB-9	GB-9	GB-7
CR-X デルソル	平4.2~平10.12	G-32	G-8	—	GB-11	GB-8	—
CR-Z	平22.2~	G-132	ブレードにて適合あり	適合なし①	GB-14 注1	GB-9 注1	適合なし①
ジェイド	平27.2~	適合なし①	適合なし①	G-90	適合なし③	適合なし③	替えゴムにて適合あり
シティ	昭61.11~平6.3	G-9	G-7	適合なし①	GB-9	GB-7	適合なし①
シビック/シビックハイブリッド	ハッチバック 昭62.9~平3.8	G-9	G-8	適合なし①	GB-9	GB-8	適合なし①
	平3.9~平7.8	G-32	G-7	適合なし①	GB-11	GB-7	適合なし①
	平7.9~平12.8	G-9	G-7	G-4	GB-9	GB-7	GB-4
	※Type-R(英国生産車は除く)5ドア 平12.9~平15.8	G-34	G-4	G-91	GB-12	GB-4	替えゴムにて適合あり
	※Type-R(英国生産車は除く)5ドア フェリオ4ドア 平15.9~平17.8	G-34	G-4	G-90	GB-12	GB-4	替えゴムにて適合あり
	フェリオ4ドア 平3.8~平7.8	G-32	G-7	G-80	GB-11	GB-7	替えゴムにて適合あり
	フェリオ4ドア 平7.9~平12.8	G-9	G-7	—	GB-9	GB-7	—
フェリオ4ドア 平12.9~平17.8	G-31	G-8	—	GB-10	GB-8	—	
	平17.9~平22.12	適合なし①	適合なし①	—	適合なし③	適合なし③	—
シビックシャトルプロ	昭62.9~平9.2	G-9	G-8	G-80	GB-9	GB-8	替えゴムにて適合あり
ジャズ	平5.10~平8.12	G-7	G-7	ブレードにて適合あり	GB-7	GB-7	GB-1
シャトル	ハイブリッド含む 平27.5~	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	G-91	GB-14 注1	GB-3 注1	替えゴムにて適合あり
ステップワゴン	平8.5~平13.3	G-9	G-8	G-4	GB-9	GB-8	GB-4
	平13.4~平15.5	G-34	G-5	G-91	GB-12	GB-5	替えゴムにて適合あり
	平15.6~平17.4	G-34	G-6	G-91	GB-12	GB-6	替えゴムにて適合あり
	平17.5~平19.10	適合なし①	適合なし①	G-91	適合なし③	適合なし③	替えゴムにて適合あり
	平19.11~平21.9	G-138	G-111	G-91	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり
	平21.10~平27.3	G-139	G-112	G-93	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり
	平27.4~	適合なし①	適合なし①	G-112	適合なし③	適合なし③	GB-4 注1
ストリーム	平12.10~平18.6	G-34	G-3	G-90	GB-12	GB-3	替えゴムにて適合あり
	平18.7~平26.6	G-132	G-101	G-90	GB-14 注1	GB-3 注1	替えゴムにて適合あり
セイバー	平7.2~平10.9	G-32	G-8	—	GB-11	GB-8	—
	平10.10~平15.6	G-34	G-8	—	GB-12	GB-8	—
ゼスト	平18.2~平24.11	G-98 注2	G-92 注2	G-91	GB-10	GB-4	替えゴムにて適合あり
Z	平10.10~平14.1	G-96 注2	G-91 注2	G-90 注2	GB-8	GB-3	GB-1
トゥディ	平5.1~平10.9	適合なし①	—	適合なし①	適合なし①	—	適合なし①
ドマーニ	平4.11~平8.12	G-32	G-7	—	GB-11	GB-7	—
	平9.1~平12.8	G-9	G-7	—	GB-9	GB-7	—
トルネオ	平9.9~平14.9	G-31	G-7	G-4	GB-10	GB-7	GB-4
パートナー	平8.2~平18.2	G-9	G-7	G-4	GB-9	GB-7	GB-4
	平18.3~平22.8	G-34	G-3	G-90	GB-12	GB-3	替えゴムにて適合あり

カーメーターの仕様変更や車検整備等により、適合表のデータと実際のサイズ・形状が異なる場合がありますので、必ずご購入前に実車装着ワイパーの長さや断面形状をご確認ください。

適合なし①：適合品番が無い場合
 適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
 適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
 注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。替えゴム交換の際は17ページの「グラファイト超視界替えゴム対応品番」をご確認ください。
 注2：適合品番はロック穴が無いタイプです。過去にワイパー本体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は18ページをご覧ください。
 注3：ガラス面の曲がりや強いため、わずかに拭き残しが発生する場合があります。
 注4：ワイパーをハイスピードで動作させた時、モーターに干渉することがあります。

HONDA

グラファイト超視界 替えゴム




グラファイト超視界 ブレード



車種名	年式	替えゴム			ブレード		
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
パモス	平11.6~平15.3	G-94注2	G-92注2	G-91注2	GB-6	GB-4	GB-3
	平15.4~	G-94注2	G-92注2	G-90	GB-6	GB-4	替えゴムにて適合あり
パモスホビオ	平15.4~	G-94注2	G-92注2	G-91	GB-6	GB-4	替えゴムにて適合あり
ビート	平3.5~平8.12	G-6	G-6	—	GB-6	GB-6	—
フィット/フィットハイブリッド	平13.6~平19.9	G-9	G-4	G-91	GB-9	GB-4	替えゴムにて適合あり
	平19.10~平25.8	G-132	G-101	G-91	GB-14注1	GB-3注1	替えゴムにて適合あり
	平25.9~	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	G-91	GB-14注1	GB-3注1	替えゴムにて適合あり
フィットアリア	平14.12~平21.1	G-34	G-3	G-96注2	GB-12	GB-3	GB-8
フィットシャトル/フィットシャトルハイブリッド	平13.12~平27.4	G-132	G-101	G-91	GB-14注1	GB-3注1	替えゴムにて適合あり
フリード/フリードスパイク ハイブリッド含む	平20.5~	G-138	G-111	G-91	GB-14注1	GB-3注1	替えゴムにて適合あり
プレリウド	平3.9~平8.10	G-32	G-8	G-8	GB-11	GB-8	GB-8
	平8.11~平12.8	G-31	G-8	G-4	GB-10	GB-8	GB-4
ホライゾン	平6.2~平7.4	G-9	G-9	G-4	GB-9	GB-9	GB-4
	平7.5~平11.7	G-9	◆G-33かG-32	G-4	GB-9	GB-11	GB-4
モビリオ	平13.12~平20.6	G-33	G-7	G-91	GB-11	GB-7	替えゴムにて適合あり
モビリオスパイク	平14.9~平20.6	G-33	G-7	G-91	GB-11	GB-7	替えゴムにて適合あり
ライフ	平9.4~平10.9	G-33		G-92注2	替えゴムにて適合あり		GB-4
	平10.10~平15.8	G-96注2	G-91注2	G-92注2	GB-8	GB-3	GB-4
	平15.9~平20.10	G-98注2	G-90注2	G-91	GB-10	GB-1	替えゴムにて適合あり
	平20.11~平26.4	G-98注2	G-90注2	G-91	GB-10	GB-1	替えゴムにて適合あり
ライフ ダンク	平12.12~平15.8	G-96注2	G-91注2	G-92注2	GB-8	GB-3	GB-4
ラグレイト	平11.5~平16.2	G-34	G-31	G-6	GB-12	GB-10	GB-6
レジェンド	平2.10~平16.9	G-32	G-8	—	GB-11	GB-8	—
	平16.10~平24.6	適合なし①	適合なし①	—	適合なし①	適合なし①	—
	平27.2~	適合なし①	適合なし①	—	適合なし③	適合なし③	—
ロゴ	平8.10~平10.12	G-8	G-6	G-90注2	GB-8	GB-6	GB-1
	平11.1~平13.6	G-8	G-6	G-90	GB-8	GB-6	替えゴムにて適合あり

MAZDA

グラファイト超視界 替えゴム



グラファイト超視界 ブレード



車種名	年式	替えゴム			ブレード		
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
アクセラスポーツ	平15.9~平21.5	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	適合なし①	GB-10	GB-8	適合なし①
	平21.6~平25.10	G-34	G-8	G-91	GB-12	GB-8	替えゴムにて適合あり
	平25.11~	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	G-90	GB-12注1	GB-7注1	替えゴムにて適合あり
アクセラセダン	平15.9~平21.5	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	—	GB-10	GB-8	—
	平21.6~平25.10	G-34	G-8	—	GB-12	GB-8	—
	平25.11~	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	—	GB-12注1	GB-7注1	—
アスティナ	平3.1~平5.7	G-31	G-7	適合なし①	GB-10	GB-7	適合なし②
アテンザスポーツ	平14.5~平19.12	G-33	G-7	G-9	GB-11	GB-7	GB-9
	平20.1~平24.10	G-131	G-103	適合なし①	GB-12注1	GB-5注1	適合なし①
アテンザスポーツワゴン	平14.6~平19.12	G-33	G-7	G-90	GB-11	GB-7	替えゴムにて適合あり
	平20.1~平24.10	G-131	G-103	G-91	GB-12注1	GB-5注1	替えゴムにて適合あり
アテンザセダン	平14.5~平19.12	G-33	G-7	G-91	GB-11	GB-7	替えゴムにて適合あり
	平20.1~平24.10	G-131	G-103	G-91	GB-12注1	GB-5注1	替えゴムにて適合あり
	平24.11~	G-131	G-105	—	GB-12注1	GB-7注1	—
アテンザワゴン	平24.11~	G-131	G-105	G-90	GB-12注1	GB-7注1	替えゴムにて適合あり
アンフィニMS-6	平3.9~平8.12	G-31	G-9	G-32	GB-10	GB-9	GB-11
アンフィニMS-8	平4.3~平10.2	G-31	G-7	—	GB-10	GB-7	—
アンフィニRX-7/サバンナRX-7	昭60.9~平3.10	G-9	G-9	G-32	GB-9	GB-9	GB-11
	平3.11~平15.4	G-9	G-9	G-7	GB-9	GB-9	GB-7
RX-8	平15.4~平24.6	G-9	G-7	—	GB-9	GB-7	—
AZ-1	平4.10~平7.10	G-32		—	GB-11		—
AZ-3	平3.6~平10.1	G-31	G-7	G-31	GB-10	GB-7	GB-10
AZオフロード ◆グレード、年式により形状が異なります	平10.10~	◆G-18かG-7	◆G-16かG-5	G-13	GB-7	GB-5	GB-1
AZワゴン	平9.4~平10.9	G-7	G-5	G-3	GB-7	GB-5	GB-3
	平10.10~平11.9	G-95注2	G-92注2	G-14	GB-7	GB-4	GB-3
	平11.10~平15.9	G-95注2	G-92注2	G-13(G-14)	GB-7	GB-4	替えゴムにて適合あり(GB-3)
	平15.10~平19.4	G-8	G-5	◆G-90かG-91	GB-8	GB-5	替えゴムにて適合あり
	平19.5~平20.8	G-8	G-5	G-91	GB-8	GB-5	替えゴムにて適合あり
	平20.9~平24.9	G-9	G-5	G-91	GB-9	GB-5	替えゴムにて適合あり
MPV ◆グレード、年式により形状が異なります	平3.8~平11.5	G-32	G-9	◆G-5か適合なし①	GB-11	GB-9	◆GB-5か適合なし③
	平11.6~平18.1	G-34	G-34	G-93注2	GB-12	GB-13	GB-5
	平18.2~	G-35	G-5	G-91	GB-14	GB-5	替えゴムにて適合あり
カペラ	昭62.5~平6.7	G-8	G-8	G-7	GB-8	GB-8	GB-7
	平6.8~平9.7	G-31	G-9	—	GB-10	GB-9	—
	平9.8~平14.4	G-31	G-8	—	GB-10	GB-8	—
カペラワゴン/カペラカーゴ	昭62.5~平6.9	G-8	G-8	G-5	GB-8	GB-8	GB-5
	平6.10~平9.10	G-8	G-8	ブレードにて適合あり	GB-8	GB-8	GB-5
	平9.11~平14.4	G-31	G-8	—	GB-10	GB-8	適合なし②
キャロル	平元.11~平7.10	G-7	G-5	適合なし①	GB-7	GB-5	適合なし①
	平7.11~平10.9	G-95注2	G-93注2	G-92注2	GB-7	GB-5	GB-4
	平10.10~平16.8	G-18	G-16	◆G-13かG-14	GB-7	GB-5	◆GB-1かGB-3
	平16.9~平21.11	G-7	G-5	G-91	GB-7	GB-5	替えゴムにて適合あり

適合なし①：適合品番が無いため
 適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
 適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
 この適合表のデータは2016年1月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。替えゴム交換の際は17ページの「グラファイト超視界替えゴム対応品番」をご確認ください。
 注2：適合品番はロックが無いタイプです。過去にワイパー本体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は18ページをご覧ください。
 注3：ガラス面の曲がりか強いなどのため、わずかに拭き残しが発生する場合があります。
 注4：ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉することがあります。

トヨタ
 レクサス
 日産
 ホンダ
 マツダ
 三菱
 スバル
 スズキ
 ダイハツ
 いすゞ
 日野

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
いすゞ
日野

MAZDA

車種名	年式	グラファイト超視界 替えゴム			グラファイト超視界 ブレード		
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
キャロル <small>エコ含む</small>	平21.12~平26.12	G-9	G-3	適合なし①	GB-9	GB-3	適合なし①
	平27.1~	G-9	G-3	適合なし①	GB-9	GB-3	適合なし①
クレフ	平4.5~平6.4	G-31	G-9	—	GB-10	GB-9	—
クロノス	平3.11~平6.8	G-31	G-9	G-32	GB-10	GB-9	GB-11
CX-3	平27.2~	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	適合なし①	GB-11 注1	GB-7 注1	適合なし①
CX-5	平24.2~	G-131	G-105	G-91	GB-12 注1	GB-7 注1	替えゴムにて適合あり
CX-7	平18.12~平23.12	G-132	G-103	G-91	GB-14 注1	GB-5 注1	替えゴムにて適合あり
スクラム	平3.10~平7.5	G-17	G-15	G-14	GB-6	GB-4	GB-3
	平7.6~平10.12	G-16	G-14	G-14	GB-5	GB-3	GB-3
	平11.1~平17.8	G-16	G-16	G-1	GB-5	GB-5	替えゴムにて適合あり
	平17.9~平27.2	G-5	G-5	G-91	GB-5	GB-5	替えゴムにて適合あり
スクラムトラック	平27.3~	G-6	G-6	G-90	GB-6	GB-6	替えゴムにて適合あり
	平17.9~平25.8	G-5	G-5	—	GB-5	GB-5	—
スピアーノ	平25.9~	G-5	G-5	—	GB-5	GB-5	—
	平14.2~平15.8	G-5	G-5	G-13	GB-5	GB-5	GB-1
◆グレード、年式により形状が異なります センティア/MS-9	平15.9~平20.10	G-5	G-5	◆G-90 注2が G-13	GB-5	GB-5	◆GB-1が 替りゴムにて適合あり
	平3.5~平7.10	G-31	G-9	—	GB-10	GB-9	—
タイタン	平7.11~平12.9	G-31	G-9	—	GB-10	GB-9	—
	平元.5~平12.5	G-7	G-7	—	GB-7	GB-7	—
デミオ	平8.8~平11.1	G-9	G-5	適合なし①	GB-9	GB-5	適合なし②
	平11.12~平14.7	G-9	G-5	G-93	GB-9	GB-5	替えゴムにて適合あり
	平14.8~平19.6	G-34	G-5	G-91	GB-12	GB-5	替えゴムにて適合あり
	平19.7~平26.8	G-34	G-3	G-91	GB-12	GB-3	替えゴムにて適合あり
トリビュート	平26.9~平27.12	G-33	G-6	G-91	GB-11	GB-6	替えゴムにて適合あり
	平12.11~平17.12	G-8	G-8	G-90 注2	GB-8	GB-8	GB-1
ピアンテ	平20.7~	G-138	G-112	G-91	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり
ファミリア <small>()はハッチバック</small>	平元.12~平6.5	G-31	G-7	—(ブレードにて適合あり)	GB-10	GB-7	— (GB-5)
	平6.6~平10.5	G-31	G-7	—(ブレードにて適合あり)	GB-10	GB-7	— (GB-9)
	平10.6~平15.8	G-31	G-8	—	GB-10	GB-8	—
ファミリアSワゴン	平10.6~平15.8	G-31	G-8	G-91 注2	GB-10	GB-8	GB-3
ファミリアバン <small>()はブレード取付形状がリクリップタイプ</small>	平6.8~平11.4	G-25	G-7	G-1	GB-10	GB-7	GB-1
	平11.5~平18.12	G-33	G-5	G-91 (G-1)	GB-11	GB-5	替えゴムにて適合あり (GB-1)
<small>()はブレード取付形状がリクリップタイプ</small>	平19.1~	G-33	G-5	G-91 (G-3)	GB-11	GB-5	替えゴムにて適合あり (GB-3)
	平24.10~	G-9	G-4	G-90	GB-9	GB-4	替えゴムにて適合あり
フレア <small>カスタムスタイル含む</small>	平26.1~	G-5	G-5	適合なし①	GB-5	GB-5	適合なし①
フレアクロスオーバー	平24.6~平25.2	G-9	G-5 注3	G-90	GB-9	GB-5 注3	替えゴムにて適合あり
フレアワゴン <small>カスタムスタイル含む</small>	平25.3~	G-9 注3	G-6	G-90	GB-9 注3	GB-6	替えゴムにて適合あり
プレマシー	平11.4~平17.1	G-34	G-5	G-91 注2	GB-12	GB-5	GB-3
	平17.2~平22.6	G-35	G-5	G-90	GB-14	GB-5	替えゴムにて適合あり
	平22.7~	G-35	G-5	G-90	GB-14	GB-5	替えゴムにて適合あり
プロシード	平元.11~平11.1	G-7	G-7	ブレードにて適合あり	GB-7	GB-7	GB-1
プロシードレバンテ	平7.2~平9.10	G-6	G-6	適合なし①	GB-6	GB-6	適合なし②
	平9.11~平11.9	G-8	G-8	G-92 注2	GB-8	GB-8	GB-4
ベリーサ	平16.6~	G-33	G-4	G-93	GB-11	GB-4	替えゴムにて適合あり
ボンゴ	平2.8~平11.5	G-5	G-5	適合なし①	GB-5	GB-5	適合なし①
	平11.6~	G-7	G-7	ブレードにて適合あり	GB-7	GB-7	GB-5
ボンゴフレンジイ	平7.6~平17.11	G-34	G-5	適合なし①	GB-12	GB-5	適合なし②
ボンゴブローニイ	平2.8~平11.5	G-5	G-5	適合なし①	GB-5	GB-5	適合なし①
ミレーニア/ユーノス800	平11.6~平22.12	G-7	G-7	ブレードにて適合あり	GB-7	GB-7	GB-5
	平5.10~平15.8	G-31	G-9	—	GB-10	GB-9	—
ユーノス コスモ	平2.4~平7.3	G-9	G-7	—	GB-9	GB-7	—
ユーノス ブレッシ	平3.6~平10.12	G-31	G-7	G-31	GB-10	GB-7	GB-10
ユーノス100	平3.1~平6.4	G-31	G-7	適合なし①	GB-10	GB-7	適合なし①
ユーノス500	平4.1~平10.12	G-31	G-9	—	GB-10	GB-9	—
ラピュタ	平11.3~平18.1	G-19	G-16	G-90 注2	GB-8	GB-5	GB-1
ランティス <small>()はクーペ</small>	平5.8~平9.6	G-31	G-8	—(ブレードにて適合あり)	GB-10	GB-8	— (GB-8)
レビュー	平2.9~平11.6	G-9	G-5	—	GB-9	GB-5	—
ロードスター	平元.9~平9.12	G-7	G-7	—	GB-7	GB-7	—
	平10.1~平17.7	G-7	G-7	—	GB-7	GB-7	—
	平17.8~平27.4	G-7	G-7 注3	—	GB-7	GB-7 注3	—
	平27.5~	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	—	GB-7 注1	GB-8 注1	—

車種名	年式	グラファイト超視界 替えゴム			グラファイト超視界 ブレード		
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
i (アイ)	平18.1~平21.10	G-37			G-90		
i MiEV	平21.11~平25.9	G-139			G-93		
	平21.7~平21.10	G-37			G-90		
アウトランダー	平21.11~	G-139			G-90		
	平17.10~平24.10	G-34	G-9	G-90	GB-12	GB-9	替えゴムにて適合あり
	平24.11~平25.12	G-35	G-7	G-90	GB-14	GB-7	替えゴムにて適合あり
	平26.1~	G-132	G-105	G-90	GB-14 注1	GB-7 注1	替えゴムにて適合あり
PHEV	平24.12~	G-132	G-105	G-90	GB-14 注1	GB-7 注1	替えゴムにて適合あり

車種名	年式	グラファイト超視界 替えゴム			グラファイト超視界 ブレード		
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
i (アイ)	平18.1~平21.10	G-37			G-90		
i MiEV	平21.11~平25.9	G-139			G-93		
	平21.7~平21.10	G-37			G-90		
アウトランダー	平21.11~	G-139			G-90		
	平17.10~平24.10	G-34	G-9	G-90	GB-12	GB-9	替えゴムにて適合あり
	平24.11~平25.12	G-35	G-7	G-90	GB-14	GB-7	替えゴムにて適合あり
	平26.1~	G-132	G-105	G-90	GB-14 注1	GB-7 注1	替えゴムにて適合あり
PHEV	平24.12~	G-132	G-105	G-90	GB-14 注1	GB-7 注1	替えゴムにて適合あり

MITSUBISHI

車種名	年式	グラファイト超視界 替えゴム			グラファイト超視界 ブレード		
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
i (アイ)	平18.1~平21.10	G-37			G-90		
i MiEV	平21.11~平25.9	G-139			G-93		
	平21.7~平21.10	G-37			G-90		
アウトランダー	平21.11~	G-139			G-90		
	平17.10~平24.10	G-34	G-9	G-90	GB-12	GB-9	替えゴムにて適合あり
	平24.11~平25.12	G-35	G-7	G-90	GB-14	GB-7	替えゴムにて適合あり
	平26.1~	G-132	G-105	G-90	GB-14 注1	GB-7 注1	替えゴムにて適合あり
PHEV	平24.12~	G-132	G-105	G-90	GB-14 注1	GB-7 注1	替えゴムにて適合あり

車種名	年式	グラファイト超視界 替えゴム			グラファイト超視界 ブレード		
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
i (アイ)	平18.1~平21.10	G-37			G-90		
i MiEV	平21.11~平25.9	G-139			G-93		
	平21.7~平21.10	G-37			G-90		
アウトランダー	平21.11~	G-139			G-90		
	平17.10~平24.10	G-34	G-9	G-90	GB-12	GB-9	替えゴムにて適合あり
	平24.11~平25.12	G-35	G-7	G-90	GB-14	GB-7	替えゴムにて適合あり
	平26.1~	G-132	G-105	G-90	GB-14 注1	GB-7 注1	替えゴムにて適合あり
PHEV	平24.12~	G-132	G-105	G-90	GB-14 注1	GB-7 注1	替えゴムにて適合あり


車種名	年式	グラファイト超視界 替えゴム			グラファイト超視界 ブレード		
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
i (アイ)	平18.1~平21.10	G-37			G-90		
i MiEV	平21.11~平25.9	G-139			G-93		
	平21.7~平21.10	G-37			G-90		
アウトランダー	平21.11~	G-139			G-90		
	平17.10~平24.10	G-34	G-9	G-90	GB-12	GB-9	替えゴムにて適合あり
	平24.11~平25.12	G-35	G-7	G-90	GB-14	GB-7	替えゴムにて適合あり
	平26.1~	G-132	G-105	G-90	GB-14 注1	GB-7 注1	替えゴムにて適合あり
PHEV	平24.12~	G-132	G-105	G-90	GB-14 注1	GB-7 注1	替えゴムにて適合あり

適合なし①：適合品番が無いため
 適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
 適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
 注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。替えゴム交換の際は17ページの「グラファイト超視界替えゴム対応品番」をご確認ください。
 注2：適合品番はロック穴が無いタイプです。過去にワイパー本体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は18ページをご覧ください。
 注3：ガラス面の曲がりや強靭なため、わずかに拭き残しが発生する場合があります。
 注4：ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉することがあります。

カーメーカーの仕様変更や車検整備等により、適合表のデータと実際のサイズ・形状が異なる場合がありますので、必ずご購入前に実車装着ワイパーの長さや断面形状をご確認ください。

MITSUBISHI

グラファイト超視界 替えゴム



グラファイト超視界 ブレード



車種名	年式	替えゴム			ブレード			
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア	
RVR	平3.2~平9.10	G-32	G-7	G-5	GB-11	GB-7	GB-5	
	平9.11~平14.8	G-35	G-5	G-93注2	替えゴムにて適合あり	GB-5	GB-5	
	平22.2~	G-34	G-9	適合なし①	GB-12	GB-9	適合なし①	
アスパイア	平10.9~平14.12	G-33	G-7	G-6	GB-11	GB-7	GB-6	
eKスペース	平26.2~	G-9	G-92注2	G-90	GB-9	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	
eKワゴン/eKスポーツ eKアクティブ/eKクラッシュ含む	平13.10~平18.8	G-96注2	G-91注2	G-90	GB-8	GB-3	替えゴムにて適合あり	
	平18.9~平25.5	G-96注2	G-91注2	G-90	GB-8	GB-3	替えゴムにて適合あり	
eKワゴン/eKカスタム ()はe-Assist搭載車	平25.6~	G-31(G-34)	G-91注2(G-1)	G-90	GB-10(GB-12)	GB-3(GB-1)	替えゴムにて適合あり	
エアトレック	平13.6~平17.10	G-33	G-7	G-91	GB-11	GB-7	替えゴムにて適合あり	
エクリプス	平7.7~平11.8	G-34	G-33注3	G-8	GB-12	替えゴムにて適合あり	GB-8	
エテルナ ()は5ドア	平4.5~平8.7	G-31	G-7	G-7(G-9)	GB-10	GB-7	GB-7(GB-9)	
FTO	平6.10~平11.12	G-31	G-9注3	G-6	GB-10	替えゴムにて適合あり	GB-6	
エメロード ()はスポイラー付き	平4.9~平8.8	G-31	G-7	G-7(G-9)	GB-10	GB-7	GB-7(GB-9)	
カリスマ	平8.10~平10.12	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	—	GB-10	GB-9	—	
ギャラン ◆グレード、年式により形状が異なります	平4.5~平8.7	G-31	G-7	◆G-7かG-9かG-32	GB-10	GB-7	◆GB-7かGB-9かGB-11	
	平8.8~平17.12	G-33	G-7	G-6	GB-11	GB-7	GB-6	
ギャランフォルティス キャンター	平19.8~	G-34	G-6	—	GB-12	GB-6	—	
	昭和60.10~平5.11	G-80	G-80	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—	
	平5.12~平22.10	G-9	G-9	—	GB-9	GB-9	—	
	平22.11~	G-8	G-8	—	GB-8	GB-8	—	
ワイド	平5.12~平22.10	G-31	G-31	—	GB-10	GB-10	—	
	平22.11~	G-9	G-9	—	GB-9	GB-9	—	
ワイド	平9.10~平15.4	G-35	G-5	G-92注2	替えゴムにて適合あり	GB-5	GB-4	
	平15.5~平21.3	G-37	G-33	G-90	GB-15	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	
コルト	平14.11~平24.10	G-35	G-90注2	G-90	GB-14	GB-1	替えゴムにて適合あり	
コルトプラス	平16.10~平18.10	G-35	G-90注2	G-91	GB-14	GB-1	替えゴムにて適合あり	
	平18.11~平24.8	G-35	G-90注2	G-90	GB-14	GB-1	替えゴムにて適合あり	
GTO	平2.10~平13.8	G-31	G-9	G-32	GB-10	GB-9	替えゴムにて適合あり	
シャリオ ◆グレード、年式により形状が異なります	平3.5~平9.9	G-32	G-7	◆G-5かG-7	GB-11	GB-7	◆GB-5かGB-7	
タウンボックス ワイド含む	平11.1~平17.11	G-94注2	G-92注2	G-91注2	GB-6	GB-4	GB-3	
	平17.12~平26.1	G-94注2	G-92注2	G-91	GB-6	GB-4	替えゴムにて適合あり	
	平26.2~平27.2	G-5	G-5	G-91	GB-5	GB-5	替えゴムにて適合あり	
	平27.3~	G-6	G-6	G-90	GB-6	GB-6	替えゴムにて適合あり	
チャレンジ ◆グレード、年式により形状が異なります	平8.7~平13.12	G-9	G-8	◆G-6かG-94注2	GB-9	GB-8	GB-6	
ダイヤモンド ◆グレード、年式により形状が異なります	平2.5~平6.12	G-9	G-8	◆G-9かG-7	GB-9	GB-8	◆GB-9かGB-7	
	平7.1~平8.5	G-32	G-9	G-8	GB-11	GB-9	GB-8	
	平8.6~平17.12	G-33	G-9	G-8	GB-11	GB-9	GB-8	
	平9.7~平11.8	G-32	G-9	G-8	GB-11	GB-9	GB-8	
	平11.9~平13.12	G-33	G-9	G-8	GB-11	GB-9	GB-8	
ワゴン	平12.1~平14.4	G-33	G-7	G-92注2	GB-11	GB-7	GB-4	
	平14.5~平18.3	G-33	G-7	G-91	GB-11	GB-7	替えゴムにて適合あり	
ワゴン	平11.9~平13.12	G-33	G-9	G-8	GB-11	GB-9	GB-8	
ディオ	平12.1~平14.4	G-33	G-7	G-92注2	GB-11	GB-7	GB-4	
ディグニティ	平14.5~平18.3	G-33	G-7	G-91	GB-11	GB-7	替えゴムにて適合あり	
デボネア	平24.7~	適合なし①	適合なし①	—	適合なし③	適合なし③	—	
デリカ ◆グレード、年式により形状が異なります	平4.10~平11.10	G-31	G-7	—	GB-10	GB-7	—	
バン・カーゴ	平3.8~平11.8	G-7	G-7	◆G-4かG-91注2(適合なし)	GB-7	GB-7	◆GB-4かGB-3	
	平11.9~平23.9	G-7	G-7	ブレードにて適合あり	GB-7	GB-7	GB-5	
()は寒冷地仕様	平23.10~	G-33	G-5	G-91注2	GB-11	GB-5	替えゴムにて適合あり(GB-3)	
デリカスペースギア ◆グレード、年式により形状が異なります	平6.5~平19.1	G-35	G-35	◆G-6かG-93注2かG-94注2	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	◆GB-5かGB-6	
デリカD:2	平23.3~	G-33	G-6	G-90	GB-11	GB-6	替えゴムにて適合あり	
デリカD:3 ()は寒冷地仕様	平23.10~	G-33	G-5	G-91注2	GB-11	GB-5	替えゴムにて適合あり(GB-3)	
デリカD:5	平19.1~	G-35	G-3	G-91	GB-14	GB-3	替えゴムにて適合あり	
トッポ	平20.9~	G-9	G-92注2注3	G-91注2	GB-9	GB-4注3	GB-3	
トッポBJ	平10.10~平13.1	G-97注2	G-92注2	G-91注2	GB-9	GB-4	GB-3	
ワイド含む	平13.2~平16.5	G-97注2	G-92注2	G-91	GB-9	GB-4	替えゴムにて適合あり	
トライトン	平18.9~平23.8	G-33	G-8	—	GB-11	GB-8	—	
バジェロ ◆グレード、年式により形状が異なります	昭和62.10~平2.12	G-5	G-5	適合なし①	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	適合なし①	
	平3.1~平11.8	G-8	G-8	◆G-4かG-92注2	GB-8	GB-8	替えゴムにて適合あり	
	平11.9~平18.9	G-9	G-9	G-93注2	GB-9	GB-9	GB-5	
	平18.10~平21.6	G-33	G-9	G-91	GB-11	GB-9	替えゴムにて適合あり	
平21.7~	G-33	G-9	G-90	GB-11	GB-9	替えゴムにて適合あり		
バジェロイオ ◆グレード、年式により形状が異なります	平10.6~平19.6	G-7	G-7	◆G-92かG-93注2	GB-7	GB-7	◆GB-4かGB-5	
バジェロJr.	平7.11~平10.5	G-7	G-5	G-3	GB-7	GB-5	GB-3	
バジェロミニ ◆グレード、年式により形状が異なります	平6.12~平10.9	G-7	G-5	G-3	GB-7	GB-5	GB-3	
	平10.10~平20.8	G-95注2	G-93注2	◆G-90注2かG-91注2	GB-7	GB-5	◆GB-1かGB-3	
平20.9~平24.8	G-95注2	G-93注2	G-90注2	GB-7	GB-5	GB-1		
ファイター	平4.6~	G-35	G-35	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—	
ブラウディア	平24.7~	適合なし①	適合なし①	—	適合なし③	適合なし③	—	
ミニカ ◆グレード、年式により形状が異なります	平元.1~平5.9	G-7	G-4	適合なし①	GB-7	GB-4	適合なし①	
	平5.10~平10.9	G-7	G-3	G-3	GB-7	GB-3	GB-3	
	平10.10~平23.6	G-95注2	G-92注2	◆G-90かG-91注2	GB-7	GB-4	◆GB-1かGB-3	
ミニカトッポ	平2.2~平5.9	G-9	G-4	G-3	GB-9	GB-4	GB-3	
	平5.10~平10.9	G-9	G-3	G-3	GB-9	GB-3	GB-3	
ミニキャブ	ワイド含む	平11.1~平17.11	G-94注2	G-92注2	G-91注2	GB-6	GB-4	GB-3
	トラック含む	平17.12~平26.1	G-94注2	G-92注2	G-91	GB-6	GB-4	替えゴムにて適合あり
		平26.2~平27.2	G-5	G-5	G-91	GB-5	GB-5	替えゴムにて適合あり
		平27.3~	G-6	G-6	G-90	GB-6	GB-6	替えゴムにて適合あり

適合なし①：適合品番が無い
 適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
 適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
 この適合表のデータは2016年1月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。替えゴム交換の際は17ページの「グラファイト超視界替えゴム対応品番」をご確認ください。
 注2：適合品番はロックが無いタイプです。過去にワイパー本体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は18ページをご覧ください。
 注3：ガラス面の曲がりか強いなどのため、わずかに拭き残しが発生する場合があります。
 注4：ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉することがあります。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
いすゞ
日野

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
いすゞ
日野

MITSUBISHI

車種名	年式	運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
ミニキャブMIEV	トラック含む 平23.11~	G-94注2	G-92注2	G-91	GB-6	GB-4	替えゴムにて適合あり
ミニキャブ プラボー	平3.1~平11.12	G-4	G-4	G-4	GB-4	GB-4	GB-4
ミラージュ	()はストップランプ有り セダン 平3.10~平7.9 セダン 平7.10~平9.1 セダン 平9.2~平12.5 ハッチバック 平3.10~平7.9 ハッチバック 平7.10~平9.1 ハッチバック 平9.2~平12.6 平24.8~	G-9 G-9 G-9 G-9 G-9 G-9	G-6 G-6 G-6 G-6 G-6 G-6	G-7(G-6) G-6 G-93注2 G-3 G-3 G-91注2	GB-9 GB-9 GB-9 GB-9 GB-9 GB-9	GB-6 GB-6 GB-6 GB-6 GB-6 GB-6	GB-7(GB-6) GB-6 GB-5 GB-3 GB-3 替えゴムにて適合あり
ミラージュ ディンゴ	平10.11~平14.8	G-33	G-7	G-93注2	GB-11	GB-7	替えゴムにて適合あり
ランサー	()はストップランプ有り 昭63.6~平3.9 平3.10~平7.9 平7.10~平9.1 平9.2~平12.4 平15.2~平22.5 ワゴン 平15.2~平20.6 カーゴ 平14.12~平20.11 カーゴ()は取付形状がリクリップタイプ 平20.12~	G-8 G-9 G-9 G-9 G-34 G-34 G-34 G-34 G-33	G-6 G-6 G-6 G-6 G-7 G-7 G-7 G-7 G-5	G-7 G-7(G-6) G-6 G-93注2 G-94注2 G-13 G-91注2 G-91注2(G-3)	替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり GB-7(GB-6) GB-6 GB-5 GB-6 GB-3 GB-3
ランサーエボリューション	Ⅶ/Ⅷ/Ⅸ X 平13.2~平19.9 平19.10~	G-34 G-34	G-7 G-6	G-94注2 -	GB-12 GB-12	GB-7 GB-6	GB-6 -
ランサーエボリューションワゴン	平17.9~平18.12	G-34	G-7	G-13	GB-12	GB-7	替えゴムにて適合あり
ランサーセディア	平12.5~平15.1	G-34	G-7	G-94注2	GB-12	GB-7	GB-6
ランサーセディアワゴン	◆グレード、年式により形状が異なります 平12.11~平15.2	G-34	G-7	◆G-13かG-90注2	GB-12	GB-7	替えゴムにて適合あり
リベロ	平4.4~平10.3 平10.4~平14.8	G-9 G-9	G-6 G-6	G-5 G-93注2	GB-9 GB-9	GB-6 GB-6	GB-5 GB-5
レグナム	平8.8~平10.1 平10.2~平14.8	G-33 G-33	G-7 G-7	G-5 G-93注2	GB-11 GB-11	GB-7 GB-7	GB-5 GB-5
ローザ	昭61.5~平7.3 平7.4~平9.7 平9.8~	適合なし① G-8 G-32	適合なし① G-7 G-31	G-80 G-5 G-5	適合なし① GB-8 GB-11	適合なし① GB-7 GB-10	替えゴムにて適合あり GB-5 GB-5

SUBARU

車種名	年式	運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
R1	平16.12~平22.3	G-33	G-3	G-90	GB-11	GB-3	替えゴムにて適合あり
R2	平15.12~平22.3	G-33	G-3	G-90	GB-11	GB-3	替えゴムにて適合あり
アルシオーネSVX	平3.9~平8.11	G-32	G-9	G-7	GB-11	GB-9	替えゴムにて適合あり
インプレッサ	セダン 平4.11~平12.7 セダン 平12.8~平19.5 5ドア 平19.6~平21.8 WRX STI 平21.9~平23.11 平19.10~平26.7	G-31 G-33 G-34 G-131(-部G-34) G-131	G-7 G-6 G-5 G-103(-部G-5) G-103	G-6 G-92注2 G-93 G-93	GB-10 GB-11 GB-12 GB-12注1	GB-7 GB-6 GB-5 GB-5注1	GB-6 GB-4 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり
インプレッサ SPORT	平23.12~	G-132	G-103	G-90	GB-14注1	GB-5注1	替えゴムにて適合あり
インプレッサ G4	平23.12~	G-132	G-103	G-93	GB-14注1	GB-5注1	替えゴムにて適合あり
インプレッサ XV	平22.6~平23.12	G-131	G-103	G-93	GB-12注1	GB-5注1	替えゴムにて適合あり
インプレッサ アネシス	(一部グレードは替えゴム形状が異なります) 平20.10~平23.11	G-131(-部G-34)	G-103(-部G-5)	G-93	GB-12注1	GB-5注1	替えゴムにて適合あり
インプレッサワゴン	平4.11~平12.7 平12.8~平16.1 平16.2~平19.5	G-31 G-33 G-33	G-7 G-6 G-6	G-4 ブレードにて適合あり G-91	GB-10 GB-11 GB-11	GB-7 GB-6 GB-6	GB-4 GB-4 替えゴムにて適合あり
ヴィヴィオ	平4.3~平10.12	G-8	G-4	G-2	GB-8	GB-4	GB-2
エクシーガ	平20.6~平27.3	G-131	G-105	G-91	替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり	GB-7注1 GB-7注1	替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり
エクシーガ クロスオーバー	平27.4~	G-131	G-105	G-91	替えゴムにて適合あり	GB-7注1	替えゴムにて適合あり
XV	平24.10~	G-132	G-103	G-90	GB-14注1	GB-5注1	替えゴムにて適合あり
サンバー (トライ/ディアス)	◆グレード、年式により形状が異なります 平2.3~平11.1 平11.2~平14.8 平14.9~平16.8 ◆グレード、年式により形状が異なります 平16.9~平24.3 平24.4~	G-5 ◆G-6かG-94注2 G-6 ◆G-94注2 G-9	G-5 ◆G-6かG-94注2 G-6 ◆G-94注2 G-3	ブレードにて適合あり G-93注2 G-93注2 G-91 G-91	GB-5 GB-6 GB-6 GB-6 GB-9	GB-5 GB-6 GB-6 GB-6 GB-3	GB-4 GB-5 GB-5 GB-5 替えゴムにて適合あり
サンバートラック	平24.4~平26.8 平26.9~	G-93 G-5	G-93 G-5	- -	GB-5 GB-5	GB-5 GB-5	- -
ジャスティ	昭63.10~平6.3	G-7	G-6	G-5	GB-7	GB-6	GB-5
ステラ	平18.6~平23.4 平23.5~平26.11 平26.12~	G-33 G-33 適合なし①	G-3 G-3 適合なし①	G-91 G-90 G-90	GB-11 GB-11 適合なし①	GB-3 GB-3 適合なし①	替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり
WRX STI/WRX S4	平26.8~	G-132	G-103	G-93	GB-14注1	GB-5注1	替えゴムにて適合あり
ディアスワゴン	平21.9~	G-9	G-3	G-91	GB-9	GB-3	替えゴムにて適合あり
デックス	平20.11~平23.10	G-9	G-8	G-90	GB-9	GB-8	替えゴムにて適合あり
ドミンゴ	昭58.9~平6.5 平6.6~平11.12	G-80 G-5	G-80 G-5	適合なし① ブレードにて適合あり	替えゴムにて適合あり GB-5	替えゴムにて適合あり GB-5	適合なし① GB-4
トラヴィック	平12.8~平16.12	適合なし①	適合なし①	適合なし①	適合なし①	適合なし①	適合なし①
トレジア	◆純正品より寸法が短くなります 平22.12~	G-133		G-90	◆GB-14注1		替えゴムにて適合あり
BRZ	平24.3~	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	-	GB-11注1	GB-9注1	-
フォレスター	平9.2~平9.5	G-31	G-8	G-92注2	GB-10	GB-8	GB-4

グラファイト超視界 替えゴム

グラファイト超視界 ブレード

グラファイト超視界 替えゴム

グラファイト超視界 ブレード


適合なし①：適合品番が無い
適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。替えゴム交換の際は17ページの「グラファイト超視界替えゴム対応品番」をご確認ください。
注2：適合品番はロック穴が無いタイプです。過去にワイパー本体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は18ページをご覧ください。
注3：ガラス面の曲がりや強いなどのため、わずかに拭き残しが発生する場合があります。
注4：ワイパーをハイスピードで作動させた時、モーターに干渉することがあります。

この適合表のデータは2016年1月現在のものです。

カーメーカ別の仕様変更や車検整備等により、適合表のデータと実際のサイズ・形状が異なる場合がありますので、必ずご購入前に実車装着ワイパーの長さや断面形状をご確認ください。

SUBARU

グラファイト超視界 替えゴム




グラファイト超視界 ブレード



車種名	年式	替えゴム			ブレード		
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
フォレスター	平9.6~平11.12	G-31	G-8	G-4	GB-10	GB-8	GB-4
	平12.1~平14.1	G-31	G-8	G-92注2	GB-10	GB-8	GB-4
	平14.2~平15.7	G-33	G-8	G-92注2	GB-11	GB-8	GB-4
	平15.8~平17.1	G-33	G-8	G-93	GB-11	GB-8	替えゴムにて適合あり
	平17.2~平19.11	G-33	G-8	G-91	GB-11	GB-8	替えゴムにて適合あり
	平19.12~平24.10	G-131	G-105	G-91	GB-12注1	GB-7注1	替えゴムにて適合あり
プレオ	平24.11~	G-132(一部G-34)	ブレードにて適合あり(一部G-6)	G-91	GB-14注1	GB-6注1	替えゴムにて適合あり
	平10.10~平12.9	G-9	G-6	G-91注2	GB-9	GB-6	GB-3
	平12.10~平22.3	G-97注2	G-94注2	G-91注2	GB-9	GB-6	GB-3
プレオプラス	平22.4~	G-33	G-1	G-90	GB-11	GB-1	替えゴムにて適合あり
	平24.12~	G-9	G-3	適合なし①	GB-9	GB-3	替えゴムにて適合あり
ルクラ	平22.4~平27.5	G-33	G-3	G-90	GB-11	GB-3	替えゴムにて適合あり
レヴォーグ	平26.6~	G-132	G-103	G-91	GB-14注1	GB-5注1	替えゴムにて適合あり
レオーネバン	平6.4~平11.4	G-31	G-7	—	GB-10	GB-7	—
レガシィ	平11.5~平13.12	G-33	G-5	—	GB-11	GB-5	—
	昭63.11~平5.9	G-9	G-7	G-6	GB-9	GB-7	GB-6
レガシィアウトバック	平5.10~平10.11	G-31	G-8	G-6	GB-10	GB-8	GB-6
	平15.10~平21.4	G-34	G-7	G-91	GB-12	GB-7	替えゴムにて適合あり
	平21.5~平26.9	G-132	ブレードにて適合あり	G-91	GB-14注1	GB-8注1	替えゴムにて適合あり
レガシィツーリングワゴン	平26.10~	G-132	ブレードにて適合あり	G-91	GB-14注1	GB-6注1	替えゴムにて適合あり
	昭63.11~平5.9	G-9	G-7	ブレードにて適合あり	GB-9	GB-7	GB-4
	平5.10~平10.5	G-31	G-8	G-4	GB-10	GB-8	GB-4
	平10.6~平15.4	G-33	G-9	ブレードにて適合あり	GB-11	GB-9	GB-4
	平15.5~平21.4	G-34	G-7	G-91	GB-12	GB-7	替えゴムにて適合あり
レガシィB4	平21.5~平26.6	G-132	ブレードにて適合あり	G-91	GB-14注1	GB-8注1	替えゴムにて適合あり
	平10.12~平13.10	G-33	G-9	G-7	GB-11	GB-9	GB-7
	平13.11~平15.5	G-33	G-9	G-95注2	GB-11	GB-9	GB-7
	平15.6~平21.4	G-34	G-7	G-93	GB-12	GB-7	替えゴムにて適合あり
	平21.5~平26.9	G-132	ブレードにて適合あり	G-93	GB-14注1	GB-8注1	替えゴムにて適合あり
レックス	平26.10~	G-132	ブレードにて適合あり	G-93	GB-14注1	GB-6注1	替えゴムにて適合あり
レックス	平元.6~平4.2	G-8	G-4	適合なし①	GB-8	GB-4	適合なし①

SUZUKI

グラファイト超視界 替えゴム



グラファイト超視界 ブレード



車種名	年式	替えゴム			ブレード		
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
アルト ◆グレード、年式により形状が異なります ◆グレード、年式により形状が異なります エコ含む	平6.11~平10.9	G-18	G-16	◆G-1かG-14	GB-7	GB-5	◆GB-1かGB-3
	平10.10~平16.8	G-18	G-16	◆G-13かG-14	GB-7	GB-5	◆GB-1かGB-3
	平16.9~平21.11	G-7	G-5	G-91	GB-7	GB-5	替えゴムにて適合あり
	平21.12~平26.11	G-9	G-3	適合なし①	GB-9	GB-3	適合なし①
	平26.12~	G-9	G-3	適合なし①	GB-9	GB-3	適合なし①
SX4	平18.7~平26.11	G-35	G-3	適合なし①	GB-14	GB-3	適合なし①
SX4 S-CROSS	平27.2~	G-132	G-101	適合なし①	GB-14注1	GB-3注1	適合なし①
エスクード グランド含む	平2.8~平9.10	G-17	G-17	適合なし①	GB-6	GB-6	GB-4注3
	平9.11~平17.4	G-8	G-8	G-92注2	GB-8	GB-8	GB-4
	平17.5~平27.9	G-8	G-8	G-90	GB-8	GB-8	替えゴムにて適合あり
	平27.10~	適合なし①	適合なし①	適合なし①	適合なし③	適合なし③	適合なし①
エスクード2.4	平27.10~	G-8	G-8	G-90	GB-8	GB-8	替えゴムにて適合あり
X-90	平7.10~平10.12	G-6	G-7	—	GB-6	GB-7	—
エブリイ ※平25.8以前はキャリイ/エブリイ参照	平25.9~平27.1	G-5	G-5	G-91	GB-5	GB-5	替えゴムにて適合あり
	平27.2~	G-6	G-6	G-90	GB-6	GB-6	替えゴムにて適合あり
エブリイ プラス/エブリイ ランディ MRワゴン	平11.1~平17.7	G-16	G-16	G-13	GB-5	GB-5	GB-1
	平13.12~平16.1	G-98注2	G-90注2	G-13	GB-10	GB-1	GB-1
	平16.2~平17.12	G-98注2	G-90注2	G-90	GB-10	GB-1	替えゴムにて適合あり
	平18.1~平22.12	G-9	G-3注3	G-91	GB-9	GB-3注3	替えゴムにて適合あり
エリオ	平23.1~	G-9	G-6	G-91	GB-9	GB-6	替えゴムにて適合あり
	平13.1~平16.6	G-33	G-7	G-90注2	GB-11	GB-7	GB-1
	平16.7~平19.7	G-33	G-7	G-90	GB-11	GB-7	替えゴムにて適合あり
カプチーノ	平3.10~平9.12	G-7	G-5	—	GB-7	GB-5	—
カルタスクレセント	平7.1~平10.5	G-9	G-7	ブレードにて適合あり	GB-9	GB-7	GB-4
カルタスクレセントワゴン	平8.2~平9.4	G-9	G-7	G-1	GB-9	GB-7	GB-1
	平9.5~平14.8	G-9	G-7	G-91注2	GB-9	GB-7	GB-3
	平7.6~平10.12	G-16	G-14	G-14	GB-5	GB-3	GB-3
キャリイ/エブリイ/ エブリイワゴン	平11.1~平14.4	G-16	G-16	G-13	GB-5	GB-5	GB-1
	平14.5~平17.7	G-5	G-5	ブレードにて適合あり	GB-5	GB-5	GB-1
	平17.8~平25.8	G-5	G-5	G-91	GB-5	GB-5	替えゴムにて適合あり
	平25.9~	G-5	G-5	—	GB-5	GB-5	—
キャリイ Kei	平10.10~平15.2	G-19	G-16	G-90注2	GB-8	GB-5	GB-1
	平15.3~平18.3	G-8	G-5	G-90注2	GB-8	GB-5	GB-1
	平18.4~平21.12	G-8	G-5	G-90	GB-8	GB-5	替えゴムにて適合あり
シボレーMW ◆グレード、年式により形状が異なります	平12.9~平22.12	◆G-9かG-97注2	◆G-7かG-95注2	G-91注2	GB-9	GB-7	GB-3
シボレークルーズ () はブレード取付形状がリクリップタイプ	平13.11~平20.12	G-8	G-7	G-90(G-90注2)	GB-8	GB-7	替えゴムにて適合あり(GB-1)
ジムニー	平2.8~平7.10	G-1	G-1	—	GB-1	GB-1	—
	平7.11~平10.9	G-14	G-14	G-1	GB-3	GB-3	GB-1

適合なし①：適合品番が無いため
 適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
 適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
 この適合表のデータは2016年1月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。替えゴム交換の際は17ページの「グラファイト超視界替えゴム対応品番」をご確認ください。
 注2：適合品番はロック穴が無いタイプです。過去にワイパー本体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は18ページをご覧ください。
 注3：ガラス面の曲がりか強いなどのため、わずかに拭き残しが発生する場合があります。
 注4：ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉することがあります。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
いすゞ
日野

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
いすゞ
日野

SUZUKI

車種名	年式	グラファイト超視界 替えゴム			グラファイト超視界 ブレード		
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
ジムニー ◆グレード、年式により形状が異なります	平10.10~	◆G-18 ^カ G-7	◆G-16 ^カ G-5	G-13	GB-7	GB-5	GB-1
ジムニーワイド・シエラ	平10.1~	G-18	G-16	G-13	GB-7	GB-5	GB-1
スイフト／スイフトスポーツ ()はブレード取付形状がUクリップタイプ 型式HT	平12.2~平15.5	G-8	G-7	G-91 ^{注2}	GB-8	GB-7	GB-3
	平15.6~平18.3	G-8	G-7	G-90(G-91 ^{注2})	GB-8	GB-7	替えゴムにて適合あり(GB-3)
	平16.11~平22.8	G-31	G-7	適合なし①	GB-10	GB-7	適合なし①
	平22.9~	G-33	G-6	適合なし①	GB-11	GB-6	適合なし①
スプラッシュ	平20.10~平26.8	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	適合なし①	GB-11 ^{注3}	GB-5 ^{注4}	適合なし①
スペーシア	平25.3~	G-9 ^{注3}	G-6	G-90	GB-9 ^{注3}	GB-6	替えゴムにて適合あり
セルボ	平18.11~平21.12	G-9	G-3	G-90	GB-9	GB-3	替えゴムにて適合あり
セルボモード	平2.7~平10.10	G-18	G-16	G-14	GB-7	GB-5	GB-3
ソリオ ◆グレード、年式により形状が異なります ※平12.12~平17.7はワゴンRソリオ参照 バンディット含む	平17.8~平22.12	◆G-9 ^カ G-97 ^{注2}	◆G-7 ^カ G-95 ^{注2}	G-91 ^{注2}	GB-9	GB-7	GB-3
	平23.1~平27.7	G-33	G-6	G-90	GB-11	GB-6	替えゴムにて適合あり
	平27.8~	G-33	G-7	G-90	GB-11	GB-7	替えゴムにて適合あり
ツイン	平15.1~平17.10	G-7	G-5	—	GB-7	GB-5	—
ハスラー	平26.1~	G-5	G-5	適合なし①	GB-5	GB-5	適合なし①
パレット	平20.1~平22.8	G-31	G-5 ^{注3}	G-90	GB-10	GB-5 ^{注3}	替えゴムにて適合あり
	平22.9~平25.2	G-9	G-5 ^{注3}	G-90	GB-9	GB-5 ^{注3}	替えゴムにて適合あり
ラパン ◆グレード、年式により形状が異なります	平14.1~平15.8	G-5	G-5	G-13	GB-5	GB-5	GB-1
	平15.9~平20.10	G-5	G-5	◆G-90 ^{注2} カG-13	GB-5	GB-5	替えゴムにて適合あり(一部GB-1)
	平20.11~平27.5	G-7	G-7	適合なし①	GB-7	GB-7	適合なし①
	平27.6~	G-7	G-7	適合なし①	GB-7	GB-7	適合なし①
ランディ ()は寒冷地仕様	平19.1~平22.11	G-35	G-1	G-93(G-5)	GB-14	GB-1	替えゴムにて適合あり(GB-5)
	平22.12~平25.12	G-35	G-1	G-93	GB-14	GB-1	替えゴムにて適合あり
	ハイブリッド含む	G-138	G-111	G-91	替えゴムにて適合あり	GB-3 ^{注1}	替えゴムにて適合あり
ワゴンR／ワゴンRスティングレー	平5.9~平10.9	G-7	G-5	G-3	GB-7	GB-5	GB-3
	平10.10~平11.9	G-95 ^{注2}	G-92 ^{注2}	G-14	GB-7	GB-4	GB-3
	平11.10~平15.8	G-95 ^{注2}	G-92 ^{注2}	G-13(G-14)	GB-7	GB-4	替えゴムにて適合あり(GB-3)
	平15.9~平19.4	G-8	G-5	◆G-90 ^カ G-91	GB-8	GB-5	替えゴムにて適合あり
	平19.5~平20.8	G-8	G-5	G-91	GB-8	GB-5	替えゴムにて適合あり
	平20.9~平24.8	G-9	G-5	G-91	GB-9	GB-5	替えゴムにて適合あり
	平24.9~	G-9	G-4	G-90	GB-9	GB-4	替えゴムにて適合あり
ワゴンRソリオ ◆グレード、年式により形状が異なります※平17.8はソリオ参照	平12.12~平17.7	◆G-9 ^カ G-97 ^{注2}	◆G-7 ^カ G-95 ^{注2}	G-91 ^{注2}	GB-9	GB-7	GB-3
ワゴンRプラス	平11.5~平12.11	G-9	G-7	G-91 ^{注2}	GB-9	GB-7	GB-3
ワゴンRワイド	平9.2~平11.4	G-9	G-7	G-13	GB-9	GB-7	GB-1

DAIHATSU

車種名	年式	グラファイト超視界 替えゴム			グラファイト超視界 ブレード		
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
アトリー／アトリーワゴン	平6.1~平10.12	G-5	G-5	G-2	GB-5	GB-5	GB-2
	平11.1~平17.4	G-96 ^{注2}	G-92 ^{注2}	G-92 ^{注2}	GB-8	GB-4	GB-4
	平17.5~	G-9	G-3	G-91	GB-9	GB-3	替えゴムにて適合あり
アトリー7	平12.7~平16.12	G-96 ^{注2}	G-92 ^{注2}	G-92 ^{注2}	GB-8	GB-4	GB-4
アプローズ	平元.10~平10.3	G-81	G-80	G-80	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり
	平10.4~平12.5	G-81	G-80	G-7	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり
アルティス	平13.9~平17.12	G-34	G-8	—	GB-12	GB-8	—
	平18.1~平22.2	G-131	ブレードにて適合あり	—	GB-12 ^{注1}	GB-9 ^{注1}	—
	平24.5~	G-132	G-105	—	GB-14 ^{注1}	GB-7 ^{注1}	—
ウェイク	平26.11~	G-8	G-8	G-90	GB-8	GB-8	替えゴムにて適合あり
エッセ	平17.12~平23.9	G-7	G-7	G-90	GB-7	GB-7	替えゴムにて適合あり
オブティ	平4.2~平10.10	G-18	G-14	G-2	GB-7	GB-3	GB-2
	平10.11~平14.8	G-18	G-15	—	GB-7	GB-4	—
キャスト	平27.9~	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	適合なし①	PB-11 ^{注1}	PB-3 ^{注1}	適合なし①
クー	平18.5~	G-9	G-8	G-90	GB-9	GB-8	替えゴムにて適合あり
コペン	平14.6~平24.9	G-7	G-5	—	GB-7	GB-5	—
	平26.6~	G-6	G-7	—	GB-6	GB-7	—
シャレード	平5.1~平12.5	G-7	G-7	G-4	GB-7	GB-7	GB-4
ストーリア	平10.2~平16.5	G-8	G-7	G-90 ^{注2}	GB-8	GB-7	GB-1
ソニカ	平18.6~平21.4	G-34	G-3	G-90	GB-12	GB-3	替えゴムにて適合あり
タント／タントカスタム	平15.11~平19.11	G-9	G-6 ^{注3}	G-90	GB-9	GB-6 ^{注3}	替えゴムにて適合あり
	平19.12~平25.9	G-9	G-6 ^{注3}	G-90	GB-9	GB-6 ^{注3}	替えゴムにて適合あり
	平25.10~	G-8	G-7	G-91	GB-8	GB-7	替えゴムにて適合あり
タントエグゼ	平21.12~平26.10	G-33	G-3	G-90	GB-11	GB-3	替えゴムにて適合あり
テリオス	平9.3~平12.4	G-9	G-91 ^{注2}	G-90 ^{注2}	GB-9	GB-3	GB-1
	平12.5~平17.12	G-33	G-90 ^{注2}	G-90 ^{注2}	GB-11	GB-1	GB-1
テリオスキッド	平10.10~平12.10	G-9	G-91 ^{注2}	G-90 ^{注2}	GB-9	GB-3	GB-1
	ルキア含む	G-33	G-90 ^{注2}	G-90 ^{注2}	GB-11	GB-1	GB-1
	平12.11~平24.5	G-33	G-90 ^{注2}	G-90 ^{注2}	GB-11	GB-1	GB-1
デルタ	平8.11~平9.12	G-31	G-6	G-93 ^{注2}	GB-10	GB-6	GB-5
	バン・ワゴン	G-34	G-6	G-93 ^{注2}	GB-12	GB-6	GB-5
デルタワイド	平4.1~平8.10	G-10	G-10	ブレードにて適合あり	GB-7	GB-7	GB-5
ネイキッド	平11.10~平16.4	G-18	G-17	G-90 ^{注2}	GB-7	GB-6	GB-1
パイザー	平8.8~平10.6	G-9	G-8	G-1	GB-9	GB-8	GB-1
	平10.7~平14.8	G-9	G-8	G-90 ^{注2}	GB-9	GB-8	GB-1
ハイゼット	平6.1~平10.12	G-5	G-5	G-2	GB-5	GB-5	GB-2

車種名	年式	グラファイト超視界 替えゴム			グラファイト超視界 ブレード		
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア
ジムニー ◆グレード、年式により形状が異なります	平10.10~	◆G-18 ^カ G-7	◆G-16 ^カ G-5	G-13	GB-7	GB-5	GB-1
ジムニーワイド・シエラ	平10.1~	G-18	G-16	G-13	GB-7	GB-5	GB-1
スイフト／スイフトスポーツ ()はブレード取付形状がUクリップタイプ 型式HT	平12.2~平15.5	G-8	G-7	G-91 ^{注2}	GB-8	GB-7	GB-3
	平15.6~平18.3	G-8	G-7	G-90(G-91 ^{注2})	GB-8	GB-7	替えゴムにて適合あり(GB-3)
	平16.11~平22.8	G-31	G-7	適合なし①	GB-10	GB-7	適合なし①
	平22.9~	G-33	G-6	適合なし①	GB-11	GB-6	適合なし①
スプラッシュ	平20.10~平26.8	ブレードにて適合あり	ブレードにて適合あり	適合なし①	GB-11 ^{注3}	GB-5 ^{注4}	適合なし①
スペーシア	平25.3~	G-9 ^{注3}	G-6	G-90	GB-9 ^{注3}	GB-6	替えゴムにて適合あり
セルボ	平18.11~平21.12	G-9	G-3	G-90	GB-9	GB-3	替えゴムにて適合あり
セルボモード	平2.7~平10.10	G-18	G-16	G-14	GB-7	GB-5	GB-3
ソリオ ◆グレード、年式により形状が異なります ※平12.12~平17.7はワゴンRソリオ参照 バンディット含む	平17.8~平22.12	◆G-9 ^カ G-97 ^{注2}	◆G-7 ^カ G-95 ^{注2}	G-91 ^{注2}	GB-9	GB-7	GB-3
	平23.1~平27.7	G-33	G-6	G-90	GB-11	GB-6	替えゴムにて適合あり
	平27.8~	G-33	G-7	G-90	GB-11	GB-7	替えゴムにて適合あり
ツイン	平15.1~平17.10	G-7	G-5	—	GB-7	GB-5	—
ハスラー	平26.1~	G-5	G-5	適合なし①	GB-5	GB-5	適合なし①
パレット	平20.1~平22.8	G-31	G-5 ^{注3}	G-90	GB-10	GB-5 ^{注3}	替えゴムにて適合あり
	平22.9~平25.2	G-9	G-5 ^{注3}	G-90	GB-9	GB-5 ^{注3}	替えゴムにて適合あり
ラパン ◆グレード、年式により形状が異なります	平14.1~平15.8	G-5	G-5	G-13	GB-5	GB-5	GB-1
	平15.9~平20.10	G-5	G-5	◆G-90 ^{注2} カG-13	GB-5	GB-5	替えゴムにて適合あり(一部GB-1)
	平20.11~平27.5	G-7	G-7	適合なし①	GB-7	GB-7	適合なし①
	平27.6~	G-7	G-7	適合なし①	GB-7	GB-7	適合なし①
ランディ ()は寒冷地仕様	平19.1~平22.11	G-35	G-1	G-93(G-5)	GB-14	GB-1	替えゴムにて適合あり(GB-5)
	平22.12~平25.12	G-35	G-1	G-93	GB-14	GB-1	替えゴムにて適合あり
	ハイブリッド含む	G-138	G-111	G-91	替えゴムにて適合あり	GB-3 ^{注1}	替えゴムにて適合あり
ワゴンR／ワゴンRスティングレー	平5.9~平10.9	G-7	G-5	G-3	GB-7	GB-5	GB-3
	平10.10~平11.9	G-95 ^{注2}	G-92 ^{注2}	G-14	GB-7	GB-4	GB-3
	平11.10~平15.8	G-95 ^{注2}	G-92 ^{注2}	G-13(G-14)	GB-7	GB-4	替えゴムにて適合あり(GB-3)
	平15.9~平19.4	G-8	G-5	◆G-90 ^カ G-91	GB-8	GB-5	替えゴムにて適合あり
	平19.5~平20.8	G-8	G-5	G-91	GB-8	GB-5	替えゴムにて適合あり
	平20.9~平24.8	G-9	G-5	G-91	GB-9	GB-5	替えゴムにて適合あり
	平24.9~	G-9	G-4	G-90	GB-9	GB-4	替えゴムにて適合あり
ワゴンRソリオ ◆グレード、年式により形状が異なります※平17.8はソリオ参照	平12.12~平17.7	◆G-9 ^カ G-97 ^{注2}	◆G-7 ^カ G-95 ^{注2}	G-91 ^{注2}	GB-9	GB-7	GB-3
ワゴンRプラス	平11.5~平12.11	G-9	G-7	G-91 ^{注2}	GB-9	GB-7	GB-3
ワゴンRワイド	平9.2~平11.4	G-9	G-7	G-13	GB-9	GB-7	GB-1


カーメーカーの仕様変更や車検整備等により、適合表のデータと実際のサイズ・形状が異なる場合がありますので、必ずご購入前に実車装着ワイパーの長さ・断面形状をご確認ください。

適合なし①：適合品番が無いため
 適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
 適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
 注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。替えゴム交換の際は17ページの「グラファイト超視界替えゴム対応品番」をご確認ください。
 注2：適合品番はロック穴が無いタイプです。過去にワイパー本体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は18ページをご覧ください。
 注3：ガラス面の曲がりや強いなどのため、わずかに拭き残しが発生する場合があります。
 注4：ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉することがあります。

この適合表のデータは2016年1月現在のものです。

DAIHATSU

グラフィット超視界 替えゴム




グラフィット超視界 ブレード



車種名	年式	グラフィット超視界 替えゴム			グラフィット超視界 ブレード			
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア	
ハイゼットトラック	平11.1~平26.8	G-93注2	G-93注2	—	GB-5	GB-5	—	
	平26.9~	G-5	G-5	—	GB-5	GB-5	—	
ハイゼットバン/ハイゼットカーゴ	平11.1~平16.12	G-96注2	G-92注2	G-92注2	GB-8	GB-4	GB-4	
	平16.12~	G-9	G-3	G-91	GB-9	GB-3	替えゴムにて適合あり	
ビーゴ ブーン	平18.1~	G-31	G-7	G-90	GB-10	GB-7	替えゴムにて適合あり	
	平16.6~平22.1	G-9	G-5	G-91	GB-9	GB-5	替えゴムにて適合あり	
ブーンルミナス MAX	平22.2~	G-31	G-6	G-91	GB-10	GB-6	替えゴムにて適合あり	
	平20.12~平24.3	G-34	G-6	G-90	GB-12	GB-6	替えゴムにて適合あり	
ミゼットII	平13.11~平17.12	G-31	G-3	G-90	GB-10	GB-3	替えゴムにて適合あり	
	平8.3~平11.8	G-93注2	—	—	GB-5	—	—	
ミラ/ミラカスタム <small>ミラアヴィ含む</small>	平11.9~平13.7	G-96注2	—	—	GB-8	—	—	
	平6.9~平10.9	G-18	G-16	G-1	GB-7	GB-5	GB-1	
	平10.10~平14.11	G-18	G-15	G-90注2	GB-7	GB-4	GB-1	
	平14.12~平18.11	G-31	G-1	G-90	GB-10	GB-1	替えゴムにて適合あり	
ミライース ミラココア ミラジーノ	平18.12~	G-33	G-1	G-90	GB-11	GB-1	替えゴムにて適合あり	
	平23.9~	G-9	G-3	適合なし①	GB-9	GB-3	適合なし①	
ミラジーノ1000	平21.8~	G-7	G-7注3	G-90	GB-7	GB-7注3	替えゴムにて適合あり	
	平11.3~平16.10	G-18	G-15	G-90注2	GB-7	GB-4	GB-1	
ムーヴ/ムーヴカスタム <small>()は寒冷地仕様</small>	平16.11~平21.4	G-9	G-5	G-90	GB-9	GB-5	替えゴムにて適合あり	
	平14.8~平16.11	G-7	G-4	G-90注2	GB-7	GB-4	GB-1	
	平7.8~平10.9	G-17	G-15	G-1	GB-6	GB-4	GB-1	
	平10.10~平11.10	G-19	G-17	G-90注2	GB-8	GB-6	GB-1	
ムーヴコンテ ムーヴラテ	平11.11~平14.9	G-19	G-17	G-13(G-90注2)	GB-8	GB-6	替えゴムにて適合あり(GB-1)	
	平14.10~平18.9	G-9	G-5	G-90	GB-9	GB-5	替えゴムにて適合あり	
メビウス ローザ ロッキー	平18.10~平22.11	G-33	G-5	G-90	GB-11	GB-5	替えゴムにて適合あり	
	平22.12~平26.11	G-33	G-3	G-90	GB-11	GB-3	替えゴムにて適合あり	
YRV	平26.12~	適合なし①	適合なし①	G-90	適合なし①	適合なし①	替えゴムにて適合あり	
ムーヴコンテ	平20.8~	G-7	G-7注3	適合なし①	GB-7	GB-7注3	適合なし①	
ムーヴラテ	平16.8~平21.4	G-8	G-6	G-90	GB-8	GB-6	替えゴムにて適合あり	
メビウス	◆純正品より寸法が短くなります	平25.4~	G-139	G-111	適合なし①	◆GB-14注1	GB-3注1	替えゴムにて適合あり
ローザ	昭61.11~平4.1	G-18	G-16	G-80	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	
ロッキー	平2.6~平9.3	G-82	G-82	G-82	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	
YRV	平12.8~平17.7	G-31	G-3	G-90	GB-10	GB-3	替えゴムにて適合あり	

ISUZU

グラフィット超視界 替えゴム




グラフィット超視界 ブレード



車種名	年式	グラフィット超視界 替えゴム			グラフィット超視界 ブレード			
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア	
アスカ	平6.3~平9.8	G-34	G-9	—	GB-12	GB-9	—	
	平9.9~平13.12	G-31	G-7	G-4	GB-10	GB-7	GB-4	
エルフ <small>標準 ワイド 型式VHR</small>	平5.7~	G-8	G-8	—	GB-8	GB-8	—	
	平5.7~	G-9	G-9	—	GB-9	GB-9	—	
	平8.11~平11.7	G-34	G-9	—	GB-12	GB-9	—	
ギガ コモ	◆グレード、年式により形状が異なります	平6.11~	G-32	G-9×2本	—	GB-11	GB-9×2本	—
ジェミニ ピークロス ファーク	平13.12~平24.6	G-8	G-8	◆G-95並かG-96並かG-93並	GB-8	GB-8	◆GB-7かGB-8が適合あり①	
	平24.7~	G-33	G-8	G-93	GB-11	GB-8	替えゴムにて適合あり	
ファーク	平7.9~平12.9	G-9	G-7	—	GB-9	GB-7	—	
	平9.3~平12.12	G-34	G-6	—	GB-12	GB-6	—	
ファスターロード フリー フォワード	平7.8~	G-8	G-8	—	GB-8	GB-8	—	
	平7.8~	G-8	G-8	—	GB-8	GB-8	—	
フリー フォワード	昭63.5~平6.10	G-7	G-7	—	GB-7	GB-7	—	
	平9.7~平14.6	G-35	G-7	G-7	GB-14	GB-7	GB-7	
フリー フォワード	2連	平7.2~	G-33	G-33	—	GB-11	替えゴムにて適合あり	—
	3連	平7.2~	G-9	G-8×2本	—	GB-9	GB-8×2本	—
フリー フォワード	平元.4~平10.5	G-7	G-7	ブレードにて適合あり	GB-7	GB-7	GB-1	
	平10.6~平14.12	G-8	G-8	—	GB-8	GB-8	—	
フリー フォワード	ショート	平3.12~平7.4	G-9	G-9	G-4	GB-9	GB-9	GB-4
	ロング	平3.12~平7.4	G-9	G-9	G-4	GB-9	GB-9	GB-4
	◆グレード、年式により形状が異なります	平7.5~平14.8	G-9	◆G-33かG-32	適合なし①	GB-9	GB-11	GB-4

HINO

グラフィット超視界 替えゴム



グラフィット超視界 ブレード



車種名	年式	グラフィット超視界 替えゴム			グラフィット超視界 ブレード			
		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア	
スーパードルフィンプロフィア	◆グレード、年式により形状が異なります	平4.5~平15.10	◆G-32かG-33	◆G-32かG-33	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—
プロフィア	平15.11~	G-33×2本	G-33	—	GB-11×2本	GB-11	—	
デュトロ	◆グレード、年式により形状が異なります	平11.5~平23.6	G-9	◆G-9かG-6	—	GB-9	◆GB-9かGB-6	—
ライジングレンジャー	◆グレード、年式により形状が異なります	平23.7~	◆G-9か適合なし①	◆G-9か適合なし①	—	GB-9注1	GB-9注1	—
	平元.9~平13.10	G-35	G-35	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—	
		平13.11~	G-35	G-35	—	替えゴムにて適合あり	替えゴムにて適合あり	—

適合なし①：適合品番が無いため
 適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
 適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
 この適合表のデータは2016年1月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。替えゴム交換の際は17ページの「グラフィット超視界替えゴム対応品番」をご確認ください。
 注2：適合品番はロックが無いタイプです。過去にワイパー本体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は18ページをご覧ください。
 注3：ガラス面の曲がりか強いなどのため、わずかに拭き残しが発生する場合があります。
 注4：ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉することがあります。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
いすゞ
日野