



# 安全データシート

作成日： 2005年09月01日  
 改正日： 2013年10月17日

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : 自己融着ブチルゴムテープ  
 製品名 : NO.11  
 製品コード : 40130-71-17-3-0-J

### 供給者の会社情報

会社名称 : 日東シンコー株式会社  
 郵便番号 : 910-0381  
 住所 : 福井県坂井市丸岡町舟寄110号1番地1  
 担当部門 : 品質保証部  
 電話番号 : 0776-67-8084 FAX番号 : 0776-67-8091  
 緊急連絡先電話番号 : 0776-66-1360

推奨用途及び使用上の制限 : 自己融着ブチルゴムテープ

## 2. 危険有害性の要約

GHS分類 : GHS分類基準に該当しない  
 GHSラベル要素  
 絵表示またはシンボル : 表示なし  
 GHS分類に該当しない他の危険有害性 : 情報なし  
 重要な兆候 : 「人の健康に対する有害な影響」の項と同じ。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質か、又は混合物か : 成形品 (該当する製品は成形品 (Article) であり、公的にSDSが要求される化学製品ではありません。)

化学名又は一般名	ブチルゴム系シート	カーボンブラック	
別名	同上	同上	
CAS番号	情報なし	1333-86-4	
濃度または濃度範囲(重量%)	99以上	1以下	
PRTR法指定化学物質	該当しない	該当しない	
安衛法通知対象物	該当しない	令別表第9 第130	
毒劇法毒物劇物	該当しない	該当しない	

## 4. 応急措置

吸入した場合 : 一般的に吸入の可能性なし。  
 皮膚に付着した場合 : 大量の水と石鹸でよく洗い落としてください。かゆみ等が残る場合は医師の診断を受けてください。  
 眼に入った場合 : 速やかに流水で15分以上水洗する。必要に応じて医師の診断を受ける。  
 飲み込んだ場合 : 速やかに医師の診断を受ける。



最も重要な徴候症状 :	情報なし
応急措置をする者の保護 :	情報なし
医師に対する特別注意事項 :	情報なし

## 5. 火災時の措置

消火剤 :	粉末、炭酸ガス、ABC消火器、大量の水
使ってはならない消火剤 :	情報なし
特有の危険有害性 :	火災時に黒煙を発生する可能性がある。
特定の消火方法 :	火元への燃焼源を断ち、消火作業は風上より行う。
消火を行う者の保護 :	必要に応じ、有機ガス用防毒マスクや送気マスクやゴーグルを用いる。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項 :	情報なし
保護具及び緊急時措置 :	情報なし
環境に対する注意事項 :	情報なし
封じ込め及び浄化の方法及び 機材（回収・中和など） :	情報なし

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

技術的対策 :	情報なし
局所排気・全体換気 :	必要に応じて、保護マスクや保護手袋、保護衣を着用する。
注意事項 :	取扱い場所は火気厳禁とし、作業室の全体換気を行なう。 製品の品質を保つため過度な衝撃、積み重ねは避けること。
安全取扱い注意事項（接触 回避など） :	情報なし

### 保管

技術的対策 :	情報なし
適切な保管条件 :	温度20℃以下、湿度60%RH以下の冷暗所保管する。
避けるべき保管条件 :	高温、多湿、直射日光を避けて保管する。
混触危険物質 :	情報なし
安全な容器包装材料 :	情報なし

## 8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度 :	情報なし
許容濃度 :	情報なし
設備対策 :	局所排気設備あるいは全体換気設備を設置する。

### 保護具

呼吸用保護具 :	必要に応じて保護マスクを着用する。
手の保護具 :	必要に応じて保護手袋を着用する。
目の保護具 :	必要に応じて側板付き保護眼鏡を着用する。
皮膚及び体の保護具 :	必要に応じて長袖の作業服を着用する。
衛生対策 :	情報なし

## 9. 物理的及び化学的性質

形状 :	ロール状粘着テープ
色 :	データなし
臭い (臭いの閾値) :	データなし
pH :	データなし
融点・凝固点 :	データなし
沸点、初留点 :	データなし
沸騰範囲 :	データなし
引火点 :	データなし
自然発火温度 :	データなし
燃焼又は爆発範囲の上限/下限 :	データなし
蒸気圧 :	データなし
蒸気密度 :	データなし
比重 (相対密度) :	0.9~1.0
溶解度 :	データなし
n-オクタノール/水分配係数 :	データなし
分解温度 :	データなし
その他のデータ :	可燃性あり

## 10. 安定性及び反応性

反応性、化学的安定性 :	情報なし
危険有害反応可能性 :	情報なし
避けるべき条件 :	高温、多湿、直射日光を避け保管する。
混触禁止物質 :	情報なし
危険有害な分解生成物 :	情報なし

## 11. 有害性情報

急性毒性 :	情報なし
皮膚腐食性・刺激性 :	情報なし
眼に対する重篤な損傷・刺激性 :	情報なし
呼吸器感作性又は皮膚感作性 :	情報なし
生殖細胞変異原性 :	情報なし
発がん性 :	情報なし
生殖毒性 :	情報なし
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) :	情報なし
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) :	情報なし
吸引性呼吸器有害性 :	情報なし
その他 :	変異原性: 情報なし

## 12. 環境影響情報

生態毒性 :	魚毒性: 情報なし
残留性/分解性 :	情報なし
生体蓄積性 :	情報なし
土壌中の移動性 :	情報なし



オゾン層への有害性 : 情報なし

### 1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物 : 地方条例に基づいて、産業廃棄物として処理する。  
外部で処理する場合は、産業廃棄物処理認定業者に委託して処理する。

汚染容器、包装 : 情報なし

### 1 4. 輸送上の注意

#### 国際規制

国連分類（輸送における危険有害性クラス） : 該当しない

国連番号 : 該当しない

国内規制 : 陸上輸送：消防法、道路法、労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。  
海上輸送：船舶安全法に定められている運送方法に従う。  
航空輸送：航空法に定められている運送方法に従う。

輸送上の特別の安全対策及び条件 : 容器の破損がない事確かめ、衝撃・転倒・落下・破損等の無いように積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。又、直射日光を避け、輸送する。

### 1 5. 適用法令

国内法令 : 消防法：指定可燃物  
労働安全衛生法  
・通知対象物質：令別表第9 第130（カーボンブラック）  
アメリカ カリフォルニア州 プロポジション65：カーボンブラック

### 1 6. その他の情報

その他 : 本内容は全ての外国法令を網羅しているとは限りません

参考文献 : JIS Z 7250:2005 「化学物質安全データシート(MSDS)-第1部：内容及び項目の順序」  
JIS Z 7251:2006 「GHSに基づく化学物質等の表示」  
JIS Z 7252:2009 「GHSに基づく化学物質等の分類方法」

記録内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。

また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な場合は用途用法に適した安全対策を実施してください。