











LOC	DIST	REV	DATE	BY	APPV
A1	-	C	25NOV2003	SG	RJ
		C1	12AUG2009	Sche	CB
		C2	22OCT2010	Abn	Brun

VERSION/Ausführung 5-1241608-1




Ueberfeder/SPRING
 MATERIAL X10CrNi188
 Oberflaeche blank
 SURFACE UNCOATED

Kontaktkoerper/BODY
 MATERIAL CuNiSi F57
 Oberflaeche Zinn 0.8-2µm SN
 Silber 1.6-4.6µm Ag ueber Ni im Kontaktbereich, Sn im Crimpbereich
 SURFACE TIN 0.8-2µm Sn
 SILVER 1.6-4.6µm Ag OVER Ni AT CONTACT AREA, Sn AT CRIMP AREA



Bemerkungen
 NOTES

- 1 Kontakt nur fuer Testzwecke (erhoehte Steckzyklenzahl), nicht fuer Serieneinsatz
 CONTACT ONLY FOR SPECIAL TEST-APPLICATIONS (HIGH MATING-CYCLES). NOT FOR SERIES-APPLICATION
- 2 Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551, Teil 6
 FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY
- 3 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
 DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- 4 Oberflaeche: blank, Material CuNi12Zn24
 SURFACE: UNCOATED, MATERIAL CuNi12Zn24



5-1241608-1	C	5-1241609-1		Sn				
1241608-6	C	1241609-6		Ag				
1241608-3	C	1241609-3	0.75...1.5	△	0.2	A = 3.5 B = 5.1 C = 7.7 L = 16.5	E = 2.7 G = 2.9 D _{DR} = 1.4	H = 3.7 K = 3.9 D _{ISO} = 2.1
1241608-2		1241609-2		Au				
1241608-1	C	1241609-1		Sn				
1452158-2		1452157-2	0.35...0.5	Au	0.2	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 L = 15.8	E = 1.9 G = 1.9 D _{DR} = 0.8	H = 2.7 K = 2.7 D _{ISO} = 1.4
1452158-1	B	1452157-1		Sn				
TE BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	Einzelausfuehrung LOOSE PIECE TE-Bestell-Nr. TE-ORDER-NO.	DGB WIRE-SIZE-RANGE mm ²	Oberflaeche SURFACE	Gewicht WEIGHT g	Laenge LENGTH	Drahtcrimp WIRE CRIMP	ISO crimp INSU. CRIMP
Abmessungen/DIMENSIONS mm								

DIMENSIONS		TOLERANCES		OTHERWISE SPECIFIED		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
MASSENHEITEN	mm	ALLEN	mm	ALLEN	mm	ALLEN	mm
0 PLC	±	DIN	±	6930	±	mm	
1 PLC	±	108-18030	±		±		
2 PLC	±		±		±		
3 PLC	±		±		±		
4 PLC	±		±		±		
5 PLC	±		±		±		
6 PLC	±		±		±		
7 PLC	±		±		±		
8 PLC	±		±		±		
9 PLC	±		±		±		
10 PLC	±		±		±		
11 PLC	±		±		±		
12 PLC	±		±		±		
13 PLC	±		±		±		
14 PLC	±		±		±		
15 PLC	±		±		±		
16 PLC	±		±		±		
17 PLC	±		±		±		
18 PLC	±		±		±		
19 PLC	±		±		±		
20 PLC	±		±		±		
21 PLC	±		±		±		
22 PLC	±		±		±		
23 PLC	±		±		±		
24 PLC	±		±		±		
25 PLC	±		±		±		
26 PLC	±		±		±		
27 PLC	±		±		±		
28 PLC	±		±		±		
29 PLC	±		±		±		
30 PLC	±		±		±		
31 PLC	±		±		±		
32 PLC	±		±		±		
33 PLC	±		±		±		
34 PLC	±		±		±		
35 PLC	±		±		±		
36 PLC	±		±		±		
37 PLC	±		±		±		
38 PLC	±		±		±		
39 PLC	±		±		±		
40 PLC	±		±		±		
41 PLC	±		±		±		
42 PLC	±		±		±		
43 PLC	±		±		±		
44 PLC	±		±		±		
45 PLC	±		±		±		
46 PLC	±		±		±		
47 PLC	±		±		±		
48 PLC	±		±		±		
49 PLC	±		±		±		
50 PLC	±		±		±		
51 PLC	±		±		±		
52 PLC	±		±		±		
53 PLC	±		±		±		
54 PLC	±		±		±		
55 PLC	±		±		±		
56 PLC	±		±		±		
57 PLC	±		±		±		
58 PLC	±		±		±		
59 PLC	±		±		±		
60 PLC	±		±		±		
61 PLC	±		±		±		
62 PLC	±		±		±		
63 PLC	±		±		±		
64 PLC	±		±		±		
65 PLC	±		±		±		
66 PLC	±		±		±		
67 PLC	±		±		±		
68 PLC	±		±		±		
69 PLC	±		±		±		
70 PLC	±		±		±		
71 PLC	±		±		±		
72 PLC	±		±		±		
73 PLC	±		±		±		
74 PLC	±		±		±		
75 PLC	±		±		±		
76 PLC	±		±		±		
77 PLC	±		±		±		
78 PLC	±		±		±		
79 PLC	±		±		±		
80 PLC	±		±		±		
81 PLC	±		±		±		
82 PLC	±		±		±		
83 PLC	±		±		±		
84 PLC	±		±		±		
85 PLC	±		±		±		
86 PLC	±		±		±		
87 PLC	±		±		±		
88 PLC	±		±		±		
89 PLC	±		±		±		
90 PLC	±		±		±		
91 PLC	±		±		±		
92 PLC	±		±		±		
93 PLC	±		±		±		
94 PLC	±		±		±		
95 PLC	±		±		±		
96 PLC	±		±		±		
97 PLC	±		±		±		
98 PLC	±		±		±		
99 PLC	±		±		±		
100 PLC	±		±		±		