ガラス基板や精密機器の取扱い

自動車工業関連・ガラス工業などに

高強度 ポリエチレン 繊維使用

手のひらウレタン コーティング

耐切創ウレタン背抜き手袋

// カットレジスト

・ 高強度ポリエチレン繊維を使用した 13 ゲージの編み手袋に、ポリウレタンをコーティング していますので、耐切創性に優れ、通気性が良く長時間の作業も快適です。

編み手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな 作業に適しています。

・ 次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。

仕様・13 ゲージ編

・耐切創レベル: X/C (EN388:2016)

材質 【繊維部】

ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、 ポリエステル、ポリウレタン

【すべり止め部】

ポリウレタン



しっかりつかめるウレタンコーティング

低発塵性

長繊維使用のため発塵 性が低く、クリーンさ を求められる環境にも 適しています。

衛牛的

次亜塩素酸消毒・洗浄 による繰り返し使用が 可能です。洗濯後も耐 切創レベルは変わりま

耐光性

紫外線による劣化が少 なく、屋外作業でも使 用可能です。

飛注単位 1 双 耐切創手袋 "EVO カットレジスト Light" RoHS2										
発注コード	品番	税抜価格 (1 双)	色	リストカラー	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
538-8072	179-S	¥931	ホワイト	ピンク	S	23.0	18.0	7.3	10	43
538-8102	179-M	¥931	ホワイト	ブルー	М	24.0	18.6	8.0	10	47
538-6591	179-L	¥931	ホワイト	ベージュ	L	25.0	19.4	8.6	10	53
538-8098	179-LL	¥931	ホワイト	グリーン	LL	26.0	20.2	8.9	10	57

※掲載内容は2024年10月現在の情報であり、商品の仕様や規格、デザイン、価格などは予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 掲載している写真はイメージです。色合い等異なる場合がございます。掲載している数値は実測値であり、品質を保証するものではございません。

・商品のご用命は下記の販売店へ

〒830-0047 福岡県久留米市津福本町 227番地 TEL.0942-32-8355 札幌営業所 〒063-0811 札幌市西区琴似1条3丁目3-22ことにセンタービル8F TEL 011-612-8810 東京営業所 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 4-3 フジスター小伝馬町ビル 8F TEL.03-5645-7072 名古屋営業所 〒465-0095 愛知県名古屋市名東区高社 1 丁目 263番地一社中央ビル 402号室 TEL.052-769-6241 〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-12-16 ルグラン心斎橋ビル 4F 大阪営業所 TEL.06-6252-2185 〒830-0047 久留米市津福本町 227 番地 福岡営業所 TEL.0942-33-0048



