


分解組立圖

40SQ2-2. 25-51/61
50SQ2-2. 4-51/61
50SQ2-2. 75-51/61



ポンプ型式：50SQ2-2.75-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
SQ2(2)-7-1-1	0.75KW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001848149	キャブタイヤケーブル(完)x6m	1	VCT4Cx1.25□(完)	TLBT型
	801001803209	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803339	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803469	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803599	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001010919	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
2	801140427179	六角ボルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
3	801003190109	グラウト	1		SUS316
4	801068000019	ハンドル	1		樹脂
5	801141030129	六角袋ナット	2	M8	SUS304
6	801142127109	平座金	2	M8	SUS304
7	801032165299	ホースカップリング	1	50mm(ねじ込み)	樹脂
8	801141030129	六角袋ナット	2	M8	SUS304
9	801142127109	平座金	2	M8	SUS304
10	801048000079	ねじ込みフランジ	1	50mm(P.C.90)PT	樹脂
11	801121469129	パッキン	1	P.C.90xφ58x2t	NR
12	801065000729	アウトカバー	1	SQ用50A,0.4kw用	SUS316
13	801121000129	パッキン	1	SQ型(P.C.108)	NBR
14	801140000079	六角ボルト(平座金付)	4	M6x30(22L)	SUS304
15	801122004189	Oリング	4	P-6(5.8xφ1.9)	NBR
16	801051000739	アウトカバー	1		樹脂
17	801121001699	パッキン	1	φ126.6xφ135.6x6t,硬度60°	NBR
18	801143000439	トラ小ねじ	2	M4x8	SWRM
19	801053001619	保護装置	1	KA311-DAXL78	(H.C)
20	801181000109	結束バンド	1	CV-100,100Lx2.5Bx25D(KSS)	ナイロン
21	801009119139	閉端接続子	3	CE-2	
22	801181000109	結束バンド	2	CV-100,100Lx2.5Bx25D(KSS)	ナイロン
23	801143000449	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x5	C2600
24	801009001649	アース線	1式	UL1015-AWG18,G/Y,L=115	
25	801143000689	なべ小ねじ	4	M5x138L(30L)	SWRM
26	801050000029	モーターラケット	1		ADC
27	801056011019	固定子(フレーム付)	1式		
28	801142000419	波形座金	1	#6201(T=0.4)	S65CM
29	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
30	801055004049	回転子	1組	軸受付	
31	801061180179	ベアリングカバー	1	φ15.1xφ20x1.5t	SS
32	801052001069	軸受	1	6302ZZC3(SRL)	
33	801060001819	ベアリングハウジング	1		ADC
34	801025000809	カニカルシール	1	W-14HC型ROHS	SSIC
35	801030000129	オイルワッシャー	1	W-14HL用	樹脂

ポンプ型式：50SQ2-2.75-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
SQ2(2)-7-1-1	0.75KW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
36	801121001129	パッキン	1	VANCS2用	NBR
37	801029001269	オイルシグ	1	SQ(A)2用	樹脂
38	801143000269	六角穴付トラ小ねじ(リング付)	4	M6x20(P-5,NBR)	SUS304
39	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
40	801035127159	注油アダプタ	1	M10x15(パイナット小ねじ)	SUS304
41	801142354189	皿ばね座金	1	φ11.2xφ22.5x0.8t	SUS304
42	801021011209	羽根車(50Hz用)	1	50SQ2-2.75-51用	樹脂
42	801021011199	羽根車(60Hz用)	1	50SQ2-2.75-61用	樹脂
43	801143140129	トラ小ねじ(平座金付)	1	M6x12	SUS304
44	801020003679	上部ホースケーシング	1	SQ用	NBR
45	801020003689	下部ホースケーシング	1	SQ用	SCS13
46	801142126199	平座金	4	M6	SUS304
47	801144001149	スタットボルト	4	M6x80L(51/9.5)	SUS304
48	801023002129	ストレナスタント	1	50SQ2-2.4(S)/2.75用	SUS304
49	801142126199	平座金	4	M6	SUS304
50	801141000209	六角ナット	4	M6(2種)	SUS304
		<パッキンリングセット>			
	801173003749	パッキンリングセット	1式	(*印)	
11	801121469129	ねじ込みフランジパッキン	1	P.C.90xφ58x2t	NR
13	801121000129	アウトカバー/ハットカバーパッキン	1	SQ型(P.C.108)	NBR
15	801122004189	ハットカバー取付ボルトリング	4	P-6(5.8xφ1.9)	NBR
17	801121001699	ハットカバー/モーターフレームパッキン	1	φ126.6xφ135.6x6t,硬度60°	NBR
36	801121001129	モーターフレーム/オイルシグパッキン	1	VANCS2用	NBR
39	801122003179	オイルシグ取付ねじリング	4	P-5(4.8xφ1.9)	NBR
39	801121246119	注油アダプタパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
		効ニカル潤滑油		流動パラインVG32 240ml	