


分解組立図

50PLS2. 25S-51/61/52/62 50PLS2. 4S-51/61/52/62
50TMLS2. 25S-51/61/52/62 50TMLS2. 4S-51/61/52/62



管理no. C-01182-1

ポンプ型式：50TMLS2.25S-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
TML-3-1-1	0.25kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801143000379	十字穴付六角ナットねじ	2	M5x20(先割れ)	鉄
2	801003190109	グラウト	1		SUS316
3	801001008659	キャブタイヤケーブル(完)x6m	1	VCT3Cx1.25□(完,2P付,Tタイ)	TM型
	801001008669	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完,2P付,Tタイ)	TM型
	801001008679	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完,2P付,Tタイ)	TM型
	801001008689	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完,2P付,Tタイ)	TM型
	801001008699	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完,2P付,Tタイ)	TM型
	801001008709	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完,2P付,Tタイ)	TM型
	★★★★★★	ケーブル延長は電圧降下の		考慮が必要です。	
4	801051000359	ハットカバー	1		樹脂
5	801165000069	ゴム脚	1	50PLS2.25S/.75S-61用	NBR
6	801140000159	六角ナット(平座金付)	4	M6x30(22L)	鉄
7	801122004189	リング	4	P-6(5.8xφ1.9)	NBR
8	801121471179	ワッシャー	1	φ126.6xφ135.6x6t	NBR
9	801143000049	なべ小ねじ	4	M5x118(20L)	SWRM
10	801076000639	コンデンサ	1	45MF-250VAC	(T)
11	801200000019	両面テープ	1	30x30x0.8t	
12	801143085349	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	C3604
13	801009187129	アース線	1式	1.25□x150l	
14	801068000279	ハットル	1		樹脂
15	801050000029	モーターラック	1		ADC
16	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.4)	SK5
17	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
18	801055003189	回転子	1組	軸受付	
19	801056000449	固定子(フレーム付)	1式	ミニ17Pr付	
20	801071000019	落下防止カバー	1	37L	SECC
21	801061157159	ベアリングカバー	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC
22	801052001069	軸受	1	6302ZZC3(SRL)	
23	801060001379	ベアリングハウジング	1		ADC
24	801025000809	メカニカルシール	1	W-14HC型ROHS	SSIC
25	801030000019	オイルワッシャー	1	VANCS2型	樹脂
26	801121001129	ワッシャー	1	VANCS2用	NBR
27	801140000119	六角ナット(平座金付)	4	M6x25	鉄
28	801029000959	オイルケーシング	1	PU/PN/PSF.25/.75(S)-3用	樹脂
29	801143000089	トラス小ねじ(リング付)	4	M6x20(P-5,NBR)	鉄
30	801121246119	ワッシャー	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
31	801035128169	注油アラケ	1	M10x15(バインド小ねじ)	鉄
32	801142360179	羽根車固定用座金	1	φ11.2xφ22.5x0.8t	鉄
33	801021007479	羽根車(50Hz用)	1	50TMLS2.25S-52用	樹脂
33	801021007469	羽根車(60Hz用)	1	50TMLS2.25S-62用	樹脂

ポンプ型式：50TMLS2.25S-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
TML-3-1-1	0.25kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
34	801143140259	トラス小ねじ(平座金付)	1	M6x12	チタン
35	801122000079	Oリング	1	122xφ3.0	NBR
36	801020002549	ポンプケーシング	1	50TMLS2.25/4S-51/61用	樹脂
37	801165000069	ゴム脚	2	50PLS2.25S/.75S-61用	NBR
38	801023001509	ストレーナ	1	50PLS2.15S/4S/75S-51/61用	樹脂
		<パッキンOリングセット>			
	801173000269	パッキンOリングセット	1式	(*印)	
7	801122004189	ハットカバー-取付ホルトOリング	4	P-6(5.8xφ1.9)	NBR
8	801121471179	ハットカバー-/モータフレームパッキン	1	φ126.6xφ135.6x6t	NBR
26	801121001129	モータフレーム/オイルケーシングパッキン	1	VANCS2用	NBR
29	801122003179	オイルケーシング 取付ねじOリング	4	P-5(4.8xφ1.9)	NBR
30	801121246119	注油ポートパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシート
35	801122000079	オイルケーシング/ポンプケーシングOリング	1	122xφ3.0	NBR
		効力カルシル潤滑油		流動パラインVG32 240ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			