




圧着端子 / スプライス > PCB 端子



PCB 端子のタイプ: タブ

基板厚 (推奨): .81 – 2.36 mm [.032 – .093 in]

嵌合タブ幅: 2.79 mm [.11 in]

嵌合タブ厚: .51 mm [.02 in]

PCB 穴の直径: 4.1 mm [.161 in]

特徴

端子の特徴

PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ	3.81 μm[150 μin]
端子の下地めっきの材料の厚さ	2.54 μm[100 μin]
端子嵌合面のめっき材料の厚さ	3.81 μm[150 μin]
PCB 端子のタイプ	タブ
嵌合タブ幅	2.79 mm[.11 in]
嵌合タブ厚	.51 mm[.02 in]
端子のめっき材質	錫
端子の下地めっきの材料	ブラス
端子のサイズ	2.8
端子の向き	ストレート

結線の特徴

プリント基板に対する結線方法	スルー ホール - はんだ付け
製品の結線先	プリント基板

機械的アタッチメント



ワイヤ絶縁サポート	あり
-----------	----

寸法

基板厚 (推奨)	.81 – 2.36 mm[.032 – .093 in]
PCB 穴の直径	4.1 mm[.161 in]

使用条件

絶縁オプション	非絶縁
使用温度範囲	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

業界スタンダード

認証/規格	CSA, UL
-------	---------

実装の特徴

パッケージ数量	1000
実装方法	Bag

製品コンプライアンス

[コンプライアンス資料に関しましては、TE.comの製品ページをご覧ください>](#)

EU RoHS指令2011/65 / EU	指令に適合
EU ELV指令2000/53 / EC	指令に適合
中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016	閾値を超える物質は有りません。
EU REACH規則（EC） No. 1907/2006	ECHAによる現在の候補リスト: 2023年6月 (235) 候補リストの表記: 2023年6月(235) REACH SVHCを含まない
ハロゲン含有量	低ハロゲンの場合は Br ,Cl,F,I が均質材料あたり 900 ppm 未満であり、又BFR/CFR /PVC が無いこと
はんだ処理能力	最大 260°C でピンの貼付け可能

製品コンプライアンス免責事項


この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2011/65 / EU（RoHS2）の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の附属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質要件に関するガイダンス」 URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいた SVHCを記載しています。

適合製品



 TE製品番号: 63067-1 250 FASTON TAB TPBR	 TE製品番号: 725996-2 110 FASTON TAB TPBR	 TE製品番号: 735427-2 110 FASTON TAB TPBR	 TE製品番号: 1217169-1 250 FASTON,PCB TAB,TCBR
 TE製品番号: 62409-1 250 FASTON TAB TPBR	 TE製品番号: 1217057-1 187 FASTON,PCB TAB,TPBR	 TE製品番号: 63900-1 250 FASTON TAB TPBR	 TE製品番号: 63982-1 187 FASTON TAB TPBR
 TE製品番号: 1217056-1 250 FASTON,PCB TAB,TPBR	 TE製品番号: 60284-2 205 FASTON TAB TPBR	 TE製品番号: 62437-1 110 FASTON TAB TPBR	 TE製品番号: 1-1217121-1 110 FASTON,PCB TAB,TPBR


関連シリーズ | FASTON 110

 PCB 端子(21)	 圧着端子ハウジング(13)	 平型端子(169)	 挿入および引き抜き工具(1)
---	---	--	---

この製品と一緒に購入されている製品

 TE製品番号:1-1318114-6 DYNAMIC D-2100 TAB HSG 12P P/M	 TE製品番号:178305-5 DYNAMIC D3100D HDR H 10P ASSY SN	 TE製品番号:1318127-1 Header Assembly: Wire-to-Board, 5A, gold plated	 TE製品番号:4-2176056-5 RLP73K 2B R68 5% 5K RL
--	--	---	--





TE製品番号:171809-1
POSITIVE LOCK (PL) HOUSING



TE製品番号:1393766-3
R10-E1X2-S800=R10



TE製品番号:6116202-2
MJ,TE,8P,COMPL.PIN,CAT5,PC,Nat



TE製品番号:1-1969543-0
ASSY, HDR, VERT, 10P, DUAL ROW, EP2.5

書類

製品図面

110 FASTON TAB TPBR

英語

CAD ファイル

3D モデル

3D

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_61134-3_AE_c-61134-3-ae.2d_dxf.zip

英語

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_61134-3_AE_c-61134-3-ae.3d_igs.zip

英語

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_61134-3_AE_c-61134-3-ae.3d_stp.zip

英語

CADファイルをダウンロードすることにより、[利用規約](#)に同意したことになります。

データ シート/カタログ ページ

FASTON PCB Tabs and Receptacles

英語

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

英語

製品規格

FASTON* 110, 187, 205, 250, and 312 Series Tab Contacts for Printed Circuit (PC) Board Applications

英語

製品環境適合

MD_61134-3_1004201816_dmtec

英語

MD_61134-3_1004201816_dmtec

英語

認証機関承認済み

CSA 証明書



英語

CSA 証明書

英語