

SDS

作成日・改訂日 2025年4月1日

1

化学品及び会社情報

品名	分解して落とす！のり汚れリムーバー ジェルタイプ
品番	JRE-300
用途	グリース、油、タール、アスファルト、チューングガム、クレヨン、マジックボールペンのインキ、シリコン、鮮血、草汚れ、石鹼かす、ワックス、接着剤 油性の化粧品、シール・ステッカーの除去、粘着の跡、ゴム痕
会社名	トラスコ中山株式会社
住所	〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号
電話	0120-509-849
FAX	0120-509-839
メールアドレス	techno.center@trusco.co.jp

2

危険有害性の要約

GHS分類		
物理化学的危険性	引火性液体 自然発火性液体 自己発熱性化学品 水反応可燃性化学品 酸化性液体	区分4 区分に該当しない 区分に該当しない 区分に該当しない 区分に該当しない
健康に対する有害性	皮膚腐食性/刺激性 目に対する重篤な損傷性/眼刺激性 急性毒性(経口) 急性毒性(吸入) 生殖細胞変異原性 発がん性 生殖毒性 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 誤えん有害性	区分に該当しない 区分2B 区分に該当しない 区分に該当しない 区分に該当しない 区分に該当しない 分類できない 区分に該当しない 分類できない
環境に対する有害性	水生環境有害性 短期(急性) 水生環境有害性 長期(慢性) オゾン層への有害性	区分に該当しない 区分に該当しない 分類できない

SDS

GHSラベル要素

この製品はGHSに従って分類、表示されている。

注意喚起語

危険有害情報

注意書き

警告

眼刺激

特定の治療法(ラベル参照)

汚染した衣類は再使用する前に洗濯する。

使用に際し肌に異常が現れた場合、医師の手当てを受ける。

眼の炎症が続く場合、医師の手当てを受ける。

飲み込んだ場合、水で洗い流し決して吐かせないこと。

火災時には、粉末炭酸ガス又は大量の噴霧水で消化すること。

皮膚に付着した場合、多量の水と石鹼で洗うこと。

換気の良い涼しい場所で保管する。

内容物/容器は、地域/地方/国/国際的な法律に従って処理する。

3

組成及び成分情報

労働安全衛生法施行令 第18条第3号及び第18条の2第3号の規定(2026年4月1日施行分)対応済

化学物質

成分名/化学名	含有量 (wt%)	CAS No.	毒物劇物取締法	化審法	安全衛生法	PRTR法
オレンジオイル	非公開	8028-48-6	非該当	非該当	非該当	非該当
高精製ミネラルオイル	非公開	64742-53-6	非該当	非該当	9-1692	非該当
界面活性剤 A	10 以下	非公開	非該当	非該当	非該当	非該当
界面活性剤 B	10 以下	非公開	非該当	非該当	非該当	非該当
ラノリン	1 以下	8006-54-0	非該当	非該当	非該当	非該当
アロエベラ	1 以下	94349-62-9	非該当	非該当	非該当	非該当
増粘剤	非公開	非公開	非該当	非該当	非該当	非該当

4

応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移すこと。刺激が続く場合は医師に連絡すること。

皮膚への接触

直ちに汚染された衣類をすべて脱ぎ、皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。

刺激が続く場合は、医師に連絡すること。

眼との接触

水で少なくとも15分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを

着用していて容易に外せる場合は外すこと。刺激が続く場合は、

医師に連絡すること。

経口摂取

無理に吐かせないこと。肺に入ると化学的肺炎を起こすことがある。

5

火災時の措置

適切な消火剤

油火災として扱う。二酸化炭素または乾燥した化学的泡消火剤。

特殊危険物または混合物から生じる

有機材料と同様、燃焼は二酸化炭素や一酸化炭素を生成する。

消防士のための助言

燃焼している液体が広がる可能性がある為散水を使用しないこと。

保護装置

消防士は適切な保護具と自給式呼吸器(SCBA)及びフルフェイスマスクを

加圧モードで着用する。

SDS

6

漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時の措置	必要ではない
環境に対する予備措置	必要な特別措置なし
封じ込め及び浄化の方法及び機材	吸着剤(砂、珪藻土、酸バインダー、一般的なバインダー、おがくず)で吸着する
他の項目の参照	安全な取り扱いについては、7項目を参照。 個人的な保護装置については、8項目を参照。 廃棄については、13項目を参照。

7

取り扱い及び保管上の注意

取り扱い上の注意	必要な特別措置なし。 長時間の皮膚接触を避ける。使用后影響を受けた皮膚を洗う。
安全な保管条件	容器を密閉して熱、火花、裸火、高温なもののような着火源から遠ざけて保管する。 乾燥した換気の良い冷所(氷点以上)で保管。 追加情報なし。

8

暴露防止及び保護措置

設備対策	追加データなし。7項目を参照。
管理濃度・許容濃度	設定する必要なし。
個人用保護具	化学物質を処理するため通常の予防措置に従うこと。
呼吸措置	噴霧の吸入を避ける。
手の保護具	長時間の暴露に備えて手袋を推奨する。
手袋の材質	化学物質に対応する手袋。
眼の保護具	跳ね返りの可能性があるので保護眼鏡を推奨する。

9

物理的及び化学性質

外環	
物理的状态	ジェル状
色	淡黄色
粘土	80mpa·s (20°C)
臭い	わずかなシトラス臭
pH値	なし
沸点	代表値 215°C-260°C
引火点	86°C (187°F) (PMCC、ASTME-659)
可燃性	非可燃性
自然発火温度	自然発火はしない
爆発の危険性	なし
燃焼の限界	
下限	未定
上限	未定

SDS

蒸気圧	未定
1ガロンの重量	6.691ポンド/1ガロン
比重	0.81
20°C (68°F) 蒸気濃度	(空気=1) > 1
蒸発率	(BuAc=1) > 1
水溶解性	水に混和する
粘度	約3,000cP
その他のデータ	なし

10

安定性及び反応性

反応性	データなし
化学的安定性	安定
危険有害反応可能性	反応性なし
避けるべき条件	熱や発火源から離す
混解危険物質	強力な酸化剤、酸とアルカリ
危険有害な分解生成物	一酸化炭素、二酸化炭素

11

有害性の情報

急性毒性	
皮膚刺激性	軽度
眼刺激性	軽度
感作性	情報なし
追加の毒性学情報	仕様に従って使用されれば製品は、製品は過去の経験、又提供された情報では有害な影響はなし
発がん性のカテゴリー	
IARC (国際がん研究機関)	全成分が有害リストに記載されていない
NTP (米国国家毒性プログラム)	全成分が有害リストに記載されていない
OSHA-Ca (米国労働安全衛生局)	全成分が有害リストに記載されていない

12

環境影響情報

毒性	
水性環境毒性	追加情報なし
滞留性・分解性	追加情報なし
環境システム内の動き	
生態蓄積性	追加情報なし
土壌中の移動性	追加情報なし
追加生態上の情報	
生分解性	
PBT 及び vPvB 評価の結果	
PBT	該当しない
vPvB	該当しない
その他の有害情報	追加情報なし

SDS

13

廃棄上の注意

残余廃棄物処理方法

推奨事項

生分解性。この製品は、米国資源保全再利用法(RCRA)により評価されている。購入した形状で破棄する場合、有害廃棄物の範中には入っていない。

汚染容器包装

推奨事項

廃棄する時は、関連法規に従って行うこと。

14

輸送上の注意

国際規制

航空輸送は、IATA及び海上輸送はIMDGの規則に従う。

国連番号

該当しない。

DOT、ADN、IMDG、IATA

規制されていない。

国連正式品名

規制されていない。

DOT、ADN、IMDG、IATA

規制されていない。

輸送の危険性クラス

規制されていない。

DOT、ADN、IMDG、IATA

規制されていない。

梱包グループ

規制されていない。

DOT、ADN、IMDG、IATA

規制されていない。

環境の危険性

海洋汚染物質

該当しない。

ユーザーに対する特別な注意

該当しない。

MARPOL73/78の附属書 II 及びIBC

コードに従ってのバルク輸送

該当しない。

国内規制

陸上輸送

消防法、労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。

海上輸送

船舶安全法に定められている運送方法に従う。

航空輸送

航空法に定められている運送方法に従う。

輸送の特定の安全対策及び条件

「漏出時の処置・漏出時の設置」の項を参照。
「取り扱い及び保管上の注意」の項を参照。

容器の破損、漏れがないことを確かめる。
荷崩れ防止を確実にを行う。
該当法規に従い、包装・表示・輸送を行う。
火気注意。

米国内適用法令

物資または混合物に対する安全・衛生・環境規制・法律

SARA(スーパーファンド修正および再授權法)

セクション355 (非常に危険な物質)

セクション313 (特定の有害な化学物質リスト)

TSCA (有害物質規制法)

プロポジション65

がんを引き起こすと知られている化学物質

女性の生殖毒性を引き起こすことで知られている化学物質

男性の生殖毒性を引き起こすことで知られている化学物質

発育毒性を引き起こすことで知られている化学物質

発がん性の分類

EPA(環境保護庁)

TLV(環境衛生専門家会議によって設立された許容濃度)

NIOSH-Ca(労働安全と健康国立研究所)

GHSラベル要素

GHS危険ピクトグラム

注意喚起語

GHS危険有害性情報

注意書き

保管

国内適用法令

化学物質排出把握管理促進法

労働安全衛生法

毒物及び劇物取締法

火薬類取締法

高圧ガス保安法

消防法

化審法

船舶安全法

航空法

海洋汚染防止法

全成分が有害リストに記載されていない。

全成分が有害リストに記載されていない。

全成分が有害リストに記載されていない。

全成分が有害リストに記載されていない。

全成分が有害リストに記載されていない。

全成分が有害リストに記載されていない。

全成分が有害リストに記載されていない。

全成分が有害リストに記載されていない。

全成分が有害リストに記載されていない。

全成分が有害リストに記載されていない。

製品の分類とラベルはGHSガイドラインに従ったものである。
有害成分がない。

警告

可燃性液体

特定対策 ラベル参照

汚染された衣類を再使用前に洗うこと

皮膚刺激が生じた場合、医師の診断・手当を受けること

眼の刺激が続く場合は、医師の診断・手当を受けること

飲み込んだ場合無理に吐かせないこと

火災の場合には、適切な消火剤を使用すること

皮膚に付着した場合、多量の水と石鹼で洗うこと

容器を密閉して換気の良い場所で保管すること

換気の良い冷所で保管すること

該当しない。

該当しない。

該当しない。

該当しない。

該当しない。

法第2条第7項危険物表第1第4類引火性液体、
第3石油類水溶性液体(4,000L)、危険等級Ⅲ

特定・監視・優先評価化学物質に該当しない。

該当しない。

該当しない。

該当しない。

ディレクティブ 67/548/EEC

又は、指令 1999/45/ECによる分類

人間と環境に対する有害性

分類体系

ラベル要素

ECのガイドラインに従ったラベル

分類体系

NFPA レーディング(0-4)



健康 =0

火 =1

反応性=0

HMIS レーディング(0-4)



健康 =0

火 =1

反応性=0

他の危険性

PBT及びvPvB評価結果

PBT

vPvB

該当しない。

該当しない。

該当しない。

製品は国際ガイドラインの計算手順によりラベルを付ける必要ない分類は国際物質リストの最新版に基き作成され、会社及び文献データを使用している。

化学物質を扱うときは、一般的な安全規制に注意を払う。

有害物質に関する指令によると製品は識別規制に従う必要はない

記載内容は当社の最善な調査に基づいて作成しておりますが、記載データや評価に関しては必ずしも安全性を十分に保証するものではありません。すべての化学品には未知の有害性が有りえるため、取り扱いには細心の注意が必要です。

ご使用者各位の責任において、安全な使用条件を設定して下さるようお願いいたします。

また、特別な取り扱いをする場合には、新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上ご使用ください。