	名称	数量	備考		名称	数量	備考		А	В	С	D	Ε	F	
1	天板	1	ポリ化粧合板	4	下棧	1	STKMR t1. 6×25×25	AE-0960F2 (W)	900	600	710	500	10	-	
2	上横棧	2	SPHC t1.6	5	アジャスター	4	AJP16-45-40	AE-0975F2 (W)	900	750	710	530	7 0	-]	
	工1英1支		SPCC t2.0	6	上枠補強	1	SPHC t1.6	AE-1260F2 (W)	1200	600	1010	500	10	-	
3	脚	2	SPHC t1.6	7	2段引出し	1	F – 2	AE-1200F2 (W)	1200	750	1010	530	7 0	-	
					⑥は、W=1500	・1800用		AE-1209F2 (W)	1200	900	1010	530	1 4 5	_	
	-			4				AE-1560F2 (W)	1500	600	1310	500	10	6 3 7	
			I					AE-1500F2 (W)	1500	750	1310	530	7 0	6 3 7	
	A ,		<u> </u>	.,				AE-1509F2 (W)	1500	900	1310	530	145	6 3 7	
		<u> </u>	ω /	<u> </u>			+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	AE-1860F2 (W)	1800	600	1610	500	10	787	
			e					AE-1800F2 (W)	1800	750	1610	530	7 0	787	
					<u></u>			AE-1809F2 (W)	1800	900	1610	530	1 4 5	787	
α	38		F4	4 0 F			38 1	 納入形態: ノックダウン 塗装色: AE-OOOOF2の場合 本体 グリーン AE-OOOF2Wの場合 本体 ホワイト マンセル近似値: AE-OOOOF2の場合 10GY6/2 AE-OOOOF2Wの場合 N-8.7 表示耐荷重: 300kg 							
740 (28) 2 690 20	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
備考			承認 検図 設計 森田	TRI	JSCO F	-ラスニ	1中山株式会社 2011 6.6	葉 受入 No.	図面名称		台(2月 OOOO			1:15	