

種類[形番・標準価格]BTB15C・BTBH15C 形

16A タイプ

M3

| 形式                        | 極数 | 形番<br>(ご注文形番) | 販売単位 | 形式                           | 極数 | 形番<br>(ご注文形番) | 販売単位 |
|---------------------------|----|---------------|------|------------------------------|----|---------------|------|
| BTB15C 形<br>(セルフ<br>アップ形) | 2  | BTB15C2       | 1 個  | BTBH15C 形<br>(タッチダウン<br>構造形) | 2  | BTBH15C2      | 1 個  |
|                           | 3  | BTB15C3       | 1 個  |                              | 3  | BTBH15C3      | 1 個  |
|                           | 4  | BTB15C4       | 1 個  |                              | 4  | BTBH15C4      | 1 個  |
|                           | 5  | BTB15C5       | 1 個  |                              | 5  | BTBH15C5      | 1 個  |
|                           | 6  | BTB15C6       | 1 個  |                              | 6  | BTBH15C6      | 1 個  |
|                           | 7  | BTB15C7       | 1 個  |                              | 7  | BTBH15C7      | 1 個  |
|                           | 8  | BTB15C8       | 1 個  |                              | 8  | BTBH15C8      | 1 個  |
|                           | 9  | BTB15C9       | 1 個  |                              | 9  | BTBH15C9      | 1 個  |
|                           | 10 | BTB15C10      | 1 個  |                              | 10 | BTBH15C10     | 1 個  |
|                           | 11 | BTB15C11      | 1 個  |                              | 11 | BTBH15C11     | 1 個  |
|                           | 12 | BTB15C12      | 1 個  |                              | 12 | BTBH15C12     | 1 個  |
|                           | 13 | BTB15C13      | 1 個  |                              | 13 | BTBH15C13     | 1 個  |
|                           | 14 | BTB15C14      | 1 個  |                              | 14 | BTBH15C14     | 1 個  |
|                           | 15 | BTB15C15      | 1 個  |                              | 15 | BTBH15C15     | 1 個  |
|                           | 16 | BTB15C16      | 1 個  |                              | 16 | BTBH15C16     | 1 個  |
|                           | 17 | BTB15C17      | 1 個  |                              | 17 | BTBH15C17     | 1 個  |
|                           | 18 | BTB15C18      | 1 個  |                              | 18 | BTBH15C18     | 1 個  |
|                           | 19 | BTB15C19      | 1 個  |                              | 19 | BTBH15C19     | 1 個  |
|                           | 20 | BTB15C20      | 1 個  |                              | 20 | BTBH15C20     | 1 個  |
|                           | 21 | BTB15C21      | 1 個  |                              | 21 | BTBH15C21     | 1 個  |
|                           | 22 | BTB15C22      | 1 個  |                              | 22 | BTBH15C22     | 1 個  |
|                           | 23 | BTB15C23      | 1 個  |                              | 23 | BTBH15C23     | 1 個  |
|                           | 24 | BTB15C24      | 1 個  |                              | 24 | BTBH15C24     | 1 個  |
|                           | 25 | BTB15C25      | 1 個  |                              | 25 | BTBH15C25     | 1 個  |
|                           | 26 | BTB15C26      | 1 個  |                              | 26 | BTBH15C26     | 1 個  |
|                           | 27 | BTB15C27      | 1 個  |                              | 27 | BTBH15C27     | 1 個  |
|                           | 27 | BTB15C27      | 1 個  |                              | 27 | BTBH15C27     | 1 個  |
|                           | 28 | BTB15C28      | 1 個  |                              | 28 | BTBH15C28     | 1 個  |
|                           | 29 | BTB15C29      | 1 個  |                              | 29 | BTBH15C29     | 1 個  |
|                           | 30 | BTB15C30      | 1 個  |                              | 30 | BTBH15C30     | 1 個  |

注) ターミナルカバーおよびマークシートは付属しています。

仕様

|                       |            | BTB15C/BTBH15C                                                                                                        |          |                             |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 標準および規格認証             |            | JIS                                                                                                                   | UL/CSA   | EN                          |
| 定<br>格<br>・<br>仕<br>様 | 定格絶縁電圧     | 600V                                                                                                                  | 300V     | 500V                        |
|                       | 適合電線       | 1.25mm <sup>2</sup> (2mm <sup>2</sup> max) ※ 1                                                                        | 22-14AWG | 2mm <sup>2</sup> (18-14AWG) |
|                       | 通電電流       | 16A                                                                                                                   | 10Amax   | 22A                         |
|                       | 端子ねじ       | M3                                                                                                                    |          |                             |
|                       | 適合圧着端子     | 1.25-3(2-3)                                                                                                           |          |                             |
|                       | 圧着端子の最大取付数 | 2                                                                                                                     |          |                             |
| 推奨締付トルク               |            | 0.6 ～ 1.0N・m                                                                                                          |          |                             |
| 適合圧着端子                |            | <div> <div> <div>6.6 max.</div> <div>5 max.</div> </div> <div> <div>φ3.2 min.</div> <div>3.3 min.</div> </div> </div> |          |                             |
| アクセサリ:渡り金具            |            | BNJ36、BNJ36B、BNJ36F、BNJ36FB   : 1042 頁参照                                                                              |          |                             |

注) ※ 1…定格は、1.25mm<sup>2</sup> ですが、2mm<sup>2</sup> の電線も接続できます。

種類[形番・標準価格]BTB15LC・BTBH15LC 形

21A タイプ M3.5

| 形式                         | 極数 | 形番<br>(ご注文形番) | 販売単位 |
|----------------------------|----|---------------|------|
| BTB15LC 形<br>(セルフ<br>アップ形) | 2  | BTB15LC2      | 1 個  |
|                            | 3  | BTB15LC3      | 1 個  |
|                            | 4  | BTB15LC4      | 1 個  |
|                            | 5  | BTB15LC5      | 1 個  |
|                            | 6  | BTB15LC6      | 1 個  |
|                            | 7  | BTB15LC7      | 1 個  |
|                            | 8  | BTB15LC8      | 1 個  |
|                            | 9  | BTB15LC9      | 1 個  |
|                            | 10 | BTB15LC10     | 1 個  |
|                            | 11 | BTB15LC11     | 1 個  |
|                            | 12 | BTB15LC12     | 1 個  |
|                            | 13 | BTB15LC13     | 1 個  |
|                            | 14 | BTB15LC14     | 1 個  |
|                            | 15 | BTB15LC15     | 1 個  |
|                            | 16 | BTB15LC16     | 1 個  |
|                            | 17 | BTB15LC17     | 1 個  |
|                            | 18 | BTB15LC18     | 1 個  |
|                            | 19 | BTB15LC19     | 1 個  |
|                            | 20 | BTB15LC20     | 1 個  |
|                            | 21 | BTB15LC21     | 1 個  |
|                            | 22 | BTB15LC22     | 1 個  |
|                            | 23 | BTB15LC23     | 1 個  |
|                            | 24 | BTB15LC24     | 1 個  |
|                            | 25 | BTB15LC25     | 1 個  |
|                            | 26 | BTB15LC26     | 1 個  |
|                            | 27 | BTB15LC27     | 1 個  |
|                            | 28 | BTB15LC28     | 1 個  |
|                            | 29 | BTB15LC29     | 1 個  |
|                            | 30 | BTB15LC30     | 1 個  |

| 形式                            | 極数 | 形番<br>(ご注文形番) | 販売単位 |
|-------------------------------|----|---------------|------|
| BTBH15LC 形<br>(タッチダウン<br>構造形) | 2  | BTBH15LC2     | 1 個  |
|                               | 3  | BTBH15LC3     | 1 個  |
|                               | 4  | BTBH15LC4     | 1 個  |
|                               | 5  | BTBH15LC5     | 1 個  |
|                               | 6  | BTBH15LC6     | 1 個  |
|                               | 7  | BTBH15LC7     | 1 個  |
|                               | 8  | BTBH15LC8     | 1 個  |
|                               | 9  | BTBH15LC9     | 1 個  |
|                               | 10 | BTBH15LC10    | 1 個  |
|                               | 11 | BTBH15LC11    | 1 個  |
|                               | 12 | BTBH15LC12    | 1 個  |
|                               | 13 | BTBH15LC13    | 1 個  |
|                               | 14 | BTBH15LC14    | 1 個  |
|                               | 15 | BTBH15LC15    | 1 個  |
|                               | 16 | BTBH15LC16    | 1 個  |
|                               | 17 | BTBH15LC17    | 1 個  |
|                               | 18 | BTBH15LC18    | 1 個  |
|                               | 19 | BTBH15LC19    | 1 個  |
|                               | 20 | BTBH15LC20    | 1 個  |
|                               | 21 | BTBH15LC21    | 1 個  |
|                               | 22 | BTBH15LC22    | 1 個  |
|                               | 23 | BTBH15LC23    | 1 個  |
|                               | 24 | BTBH15LC24    | 1 個  |
|                               | 25 | BTBH15LC25    | 1 個  |
|                               | 26 | BTBH15LC26    | 1 個  |
|                               | 27 | BTBH15LC27    | 1 個  |
|                               | 28 | BTBH15LC28    | 1 個  |
|                               | 29 | BTBH15LC29    | 1 個  |
|                               | 30 | BTBH15LC30    | 1 個  |

注) ターミナルカバーおよびマークシートは付属しています。

□仕様

| BTB15LC/BTBH15LC |                                                                                      |          |                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 標準および規格認証        | JIS                                                                                  | UL/CSA   | EN                          |
| 定格絶縁電圧           | 600V                                                                                 | 300V     | 500V                        |
| 適合電線             | 2mm <sup>2</sup>                                                                     | 22-14AWG | 2mm <sup>2</sup> (18-14AWG) |
| 通電電流             | 21A                                                                                  | 15A      | 22A                         |
| 端子ねじ             | M3.5                                                                                 |          |                             |
| 適合圧着端子           | 2-3.5                                                                                |          |                             |
| 圧着端子の最大取付数       | 2                                                                                    |          |                             |
| 推奨締付トルク          | 1.0 ~ 1.3N・m                                                                         |          |                             |
| 適合圧着端子           |  |          |                             |
| アクセサリ: 渡り金具      | BNJ46、BNJ46B、BNJ46F、BNJ46FB : 1042 頁参照                                               |          |                             |

種類[形番・標準価格]BTB30C・BTBH30C 形


40A タイプ 

| 形式                        | 極数 | 形番<br>(ご注文形番) | 販売単位 |
|---------------------------|----|---------------|------|
| BTB30C 形<br>(セルフ<br>アップ形) | 2  | BTB30C2       | 1 個  |
|                           | 3  | BTB30C3       | 1 個  |
|                           | 4  | BTB30C4       | 1 個  |
|                           | 5  | BTB30C5       | 1 個  |
|                           | 6  | BTB30C6       | 1 個  |
|                           | 7  | BTB30C7       | 1 個  |
|                           | 8  | BTB30C8       | 1 個  |
|                           | 9  | BTB30C9       | 1 個  |
|                           | 10 | BTB30C10      | 1 個  |
|                           | 11 | BTB30C11      | 1 個  |
|                           | 12 | BTB30C12      | 1 個  |
|                           | 13 | BTB30C13      | 1 個  |
|                           | 14 | BTB30C14      | 1 個  |
|                           | 15 | BTB30C15      | 1 個  |
|                           | 16 | BTB30C16      | 1 個  |
|                           | 17 | BTB30C17      | 1 個  |
|                           | 18 | BTB30C18      | 1 個  |
|                           | 19 | BTB30C19      | 1 個  |
|                           | 20 | BTB30C20      | 1 個  |
|                           | 21 | BTB30C21      | 1 個  |
|                           | 22 | BTB30C22      | 1 個  |
|                           | 23 | BTB30C23      | 1 個  |
|                           | 24 | BTB30C24      | 1 個  |
|                           | 25 | BTB30C25      | 1 個  |
|                           | 26 | BTB30C26      | 1 個  |
|                           | 27 | BTB30C27      | 1 個  |
|                           | 28 | BTB30C28      | 1 個  |
|                           | 29 | BTB30C29      | 1 個  |
|                           | 30 | BTB30C30      | 1 個  |

| 形式                           | 極数 | 形番<br>(ご注文形番) | 販売単位 |
|------------------------------|----|---------------|------|
| BTBH30C 形<br>(タッチダウン<br>構造形) | 2  | BTBH30C2      | 1 個  |
|                              | 3  | BTBH30C3      | 1 個  |
|                              | 4  | BTBH30C4      | 1 個  |
|                              | 5  | BTBH30C5      | 1 個  |
|                              | 6  | BTBH30C6      | 1 個  |
|                              | 7  | BTBH30C7      | 1 個  |
|                              | 8  | BTBH30C8      | 1 個  |
|                              | 9  | BTBH30C9      | 1 個  |
|                              | 10 | BTBH30C10     | 1 個  |
|                              | 11 | BTBH30C11     | 1 個  |
|                              | 12 | BTBH30C12     | 1 個  |
|                              | 13 | BTBH30C13     | 1 個  |
|                              | 14 | BTBH30C14     | 1 個  |
|                              | 15 | BTBH30C15     | 1 個  |
|                              | 16 | BTBH30C16     | 1 個  |
|                              | 17 | BTBH30C17     | 1 個  |
|                              | 18 | BTBH30C18     | 1 個  |
|                              | 19 | BTBH30C19     | 1 個  |
|                              | 20 | BTBH30C20     | 1 個  |
|                              | 21 | BTBH30C21     | 1 個  |
|                              | 22 | BTBH30C22     | 1 個  |
|                              | 23 | BTBH30C23     | 1 個  |
|                              | 24 | BTBH30C24     | 1 個  |
|                              | 25 | BTBH30C25     | 1 個  |
|                              | 26 | BTBH30C26     | 1 個  |
|                              | 27 | BTBH30C27     | 1 個  |
|                              | 28 | BTBH30C28     | 1 個  |
|                              | 29 | BTBH30C29     | 1 個  |
|                              | 30 | BTBH30C30     | 1 個  |

注) ターミナルカバーおよびマークシートは付属しています。

□仕様

| BTB30C/BTBH30C        |            |                                                                                      |                                             |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 標準および規格認証             |            | JIS                                                                                  | UL/CSA      EN                              |
| 定<br>格<br>・<br>仕<br>様 | 定格絶縁電圧     | 600V                                                                                 | 300V      500V                              |
|                       | 適合電線       | 5.5mm <sup>2</sup>                                                                   | 18-10AWG      5.5mm <sup>2</sup> (14-10AWG) |
|                       | 通電電流       | 40A                                                                                  | 30A max      38A                            |
|                       | 端子ねじ       | M4                                                                                   |                                             |
|                       | 適合圧着端子     | 1.25-4 ~ 5.5-4                                                                       |                                             |
|                       | 圧着端子の最大取付数 | 2                                                                                    |                                             |
| 推奨締付トルク               |            | 1.4 ~ 2.0N・m                                                                         |                                             |
| 適合圧着端子                |            |  |                                             |
| アクセサリ: 渡り金具           |            | BNJ56、BNJ56B、BNJ56F、BNJ56FB      : 1042 頁参照                                          |                                             |