## 飛沫パネル清掃に特化した洗浄剤

アルカリ性のウルトラファインバブル水。 油脂などの油汚れをよく落とします。





用途 アクリルパネル パーテーションの除菌洗浄

アクリルパネルの手あか汚れ、くもり汚れを すっきり除去。除菌剤配合。除菌効率99.9% \*すべての菌を除去するわけではありません。

#### コンドル パネルクリーン洗浄スプレー 500m L

¥500 原液使用 CH833-500X-MB

●液性 / アルカリ性 ● JAN コード /196401

●梱包数 20 本



### マイクロファイバーミトン(厚手タイプ)

パネル面の汚れを

やさしく拭き取ります。

BL DU799-000X-MB 194292 G DU799-000X-MB ¥810 約 150×200mm 194308 DU799-000X-MB 194315

コンドルマイクロファイバーミトン (厚手タイプ)と併用をおすすめします。

もこもこの手ざわりで

●材質 / ポリエステル、ナイロン ●重量 / 約 35g/ 枚

●梱包数 50 袋(1袋1枚入)



よくわかる





飛沫パネル拭き上げ作業







# MCONDOR Trust of the Quality 山崎産業株式会社

http://www.yamazaki-sangyo.co.jp

第二営業本部 〒136-0075 東京都江東区新砂1-13-5 (業務用品事業) 山崎産業東京総合センタービル4F TEL:(03)5677-3402 FAX:(03)5677-3406

(内容は2022年12月現在のものです。)32

商品に関するお問い合わせは カスタマーサービスセンター (9:00~12:00 13:00~17:00 ±·日·祝日を除く) 1111 0120-941-239 FAX (03) 5677-3406

メールアドレス info2@vamazaki-sangvo.co.jp ○商品仕様及び価格は改良のため、予告なく変更することがあります。○ご紹介します商品は印刷のため、お手もとに届く商品とは多少色味が異なる場合があります。

公益社団法人 関西経済連合会 会員 ISO14001 認証取得 本社·製品開発本部·生産本部 栃木工場·伊丹工場·岡山工場 ISO9001 認証取得







◎価格は、税抜き価格で表示しています。

●お問い合わせは