

製品環境情報シート (製品含有化学物質)


作成日	2011. 12. 28
-----	--------------

商品名称	エコクリーン 角バット
------	-------------

材料と化学物質		品番	E01400 001530	E01400 001540				
材料/化学物質群	含有レベル							
アスベスト類	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—				
一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する); 織物及び革製品用途のみ	1. 意図的添加 2. 生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合		—	—				
カドミウム/カドミウム化合物	1. 意図的添加 2. 均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合		—	—				
六価クロム化合物	1. 意図的添加 2. 均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—				
鉛/鉛化合物	1. 意図的添加 2. 均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が800ppm(0.03%)を超える場合		—	—				
水銀/水銀化合物	1. 意図的添加 2. 均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—				
オゾン層破壊物質	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—				
ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)	1. 意図的添加 2. 均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—				
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)	1. 意図的添加 2. 均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—				
ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)	意図的添加		—	—				
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)	意図的添加		—	—				
放射性物質	意図的添加		—	—				
一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13)	1. 意図的添加 2. 均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—				
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)	意図的添加		—	—				
トリブチルスズ=オキシド(TBTO)	意図的添加		—	—				

* 対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「—」は含有されていないことを表わします。
* 含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1000ppm=0.1%として換算されます。

製品詳細情報問い合わせ先

会社名	(株)日本メタルワークス	社印欄 	
担当部署			
所在地	〒959-1233 新潟県燕市殿島2-10-19		
TEL(代表)	0256-63-3611		FAX(代表)

製品環境情報シート (製品含有化学物質)


作成日	2011.12.28
-----	------------

商品名称	エコクリーンミキシングボール
------	----------------

材料と化学物質		品番	E01400	E01400	E01400	E01400	E01400
材料/化学物質群	含有レベル		001700	001710	001720	001730	001740
アスベスト類	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—	—	—	—
一部のアニン染料・顔料(特定アミンを生成する);織物及び革製品用途のみ	1.意図的添加 2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合		—	—	—	—	—
カドミウム/カドムウム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合		—	—	—	—	—
六価クロム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—
鉛/鉛化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合		—	—	—	—	—
水銀/水銀化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—
オゾン層破壊物質	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—	—	—	—
ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)	意図的添加		—	—	—	—	—
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)	意図的添加		—	—	—	—	—
放射性物質	意図的添加		—	—	—	—	—
一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)	意図的添加		—	—	—	—	—
トリブチルスズ=オキシド(TBTO)	意図的添加		—	—	—	—	—

* 対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「—」は含有されていないことを表わします。
* 含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1000ppm=0.1%として換算されます。

製品詳細情報問い合わせ先

会社名	(株)日本メタルワークス	社印欄 
担当部署		
所在地	〒959-1233 新潟県燕市殿島2-10-19	
TEL(代表)	0256-63-3611	
	FAX(代表)	0256-62-6805

製品環境情報シート (製品含有化学物質)


作成日	2011. 10. 31
-----	--------------

商品名称	エコクリーン スタッキング角バット
------	-------------------

材料と化学物質		品番	E01400 001840	E01400 001850				
材料/化学物質群	含有レベル							
アスベスト類	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—				
一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ	1.意図的添加 2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合		—	—				
カドミウム/カドムウム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合		—	—				
六価クロム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—				
鉛/鉛化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合		—	—				
水銀/水銀化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—				
オゾン層破壊物質	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—				
ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—				
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—				
ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)	意図的添加		—	—				
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)	意図的添加		—	—				
放射性物質	意図的添加		—	—				
一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—				
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)	意図的添加		—	—				
トリブチルスズ=オキシド(TBTO)	意図的添加		—	—				

*対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「—」は含有されていないことを表わします。
*含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1000ppm=0.1%として換算されます。

製品詳細情報問い合わせ先

会社名	(株)日本メタルワークス			社印欄 
担当部署				
所在地	〒959-1233 新潟県燕市殿島2-10-19			
TEL(代表)	0256-63-3611	FAX(代表)	0256-62-6805	

製品環境情報シート (製品含有化学物質)


作成日	2011. 12. 28
-----	--------------

商品名称	エコクリーン 角バットフタ
------	---------------

材料と化学物質		品番	E01400 001860	E01400 001870	E01400 001880			
材料/化学物質群	含有レベル							
アスベスト類	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—	—			
一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ	1.意図的添加 2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合		—	—	—			
カドミウム/カドミウム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合		—	—	—			
六価クロム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—			
鉛/鉛化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合		—	—	—			
水銀/水銀化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—			
オゾン層破壊物質	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—	—			
ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—			
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—			
ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)	意図的添加		—	—	—			
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)	意図的添加		—	—	—			
放射性物質	意図的添加		—	—	—			
一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—			
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)	意図的添加		—	—	—			
トリブチルスズ=オキシド(TBTO)	意図的添加		—	—	—			

*対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「—」は含有されていないことを表わします。
*含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1000ppm=0.1%として換算されます。

製品詳細情報問い合わせ先

会社名	(株)日本メタルワークス	社印欄
担当部署		
所在地	〒959-1233 新潟県燕市殿島2-10-19	
TEL(代表)	0256-63-3611	
	FAX(代表)	0256-62-6805

製品環境情報シート (製品含有化学物質)


作成日	2011.12.28
-----	------------

商品名称	エコクリーン 給食バット
------	--------------

材料と化学物質		品番	E01400 001890				
材料/化学物質群	含有レベル						
アスベスト類	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—				
一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ	1.意図的添加 2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合		—				
カドミウム/カドムウム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合		—				
六価クロム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—				
鉛/鉛化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合		—				
水銀/水銀化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—				
オゾン層破壊物質	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—				
ポリ臭化ジフェニル類(PBB類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—				
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—				
ポリ塩化ジフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)	意図的添加		—				
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)	意図的添加		—				
放射性物質	意図的添加		—				
一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—				
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)	意図的添加		—				
トリブチルスズ=オキシド(TBTO)	意図的添加		—				

* 対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「—」は含有されていないことを表わします。
* 含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1000ppm=0.1%として換算されます。

製品詳細情報問い合わせ先

会社名	(株)日本メタルワークス	社印欄	
担当部署			
所在地	〒959-1233 新潟県燕市殿島2-10-19		
TEL(代表)	0256-63-3611	FAX(代表)	0256-62-6805

製品環境情報シート (製品含有化学物質)


作成日	2011.12.28
-----	------------

商品名称	エコクリーン ストッパー付給食バット 運搬型・穴明
------	---------------------------

材料と化学物質		品番	E01400 001891	E01400 001892				
材料/化学物質群	含有レベル							
アスベスト類	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—				
一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ	1.意図的添加 2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合		—	—				
カドミウム/カドムウム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合		—	—				
六価クロム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—				
鉛/鉛化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合		—	—				
水銀/水銀化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—				
オゾン層破壊物質	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—				
ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—				
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—				
ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)	意図的添加		—	—				
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)	意図的添加		—	—				
放射性物質	意図的添加		—	—				
一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—				
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)	意図的添加		—	—				
トリブチルスズ=オキシド(TBTO)	意図的添加		—	—				

*対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「—」は含有されていないことを表わします。
*含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1000ppm=0.1%として換算されます。

製品詳細情報問い合わせ先

会社名	(株)日本メタルワークス	社印欄 	
担当部署			
所在地	〒959-1233 新潟県燕市殿島2-10-19		
TEL(代表)	0256-63-3611		FAX(代表)

製品環境情報シート (製品含有化学物質)


作成日	2011. 10. 31
-----	--------------

商品名称	エコクリーン 給食バット 手穴・手付・フタ
------	-----------------------

材料と化学物質		品番	E01400 001900	E01400 001910	E01400 001920			
材料/化学物質群	含有レベル							
アスベスト類	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—	—			
一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する)・織物及び革製品用途のみ	1.意図的添加 2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合		—	—	—			
カドミウム/カドミウム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合		—	—	—			
六価クロム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—			
鉛/鉛化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合		—	—	—			
水銀/水銀化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—			
オゾン層破壊物質	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—	—			
ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—			
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—			
ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)	意図的添加		—	—	—			
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)	意図的添加		—	—	—			
放射性物質	意図的添加		—	—	—			
一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—			
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)	意図的添加		—	—	—			
トリブチルスズ=オキシド(TBTO)	意図的添加		—	—	—			

* 対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「—」は含有されていないことを表わします。
* 含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1000ppm=0.1%として換算されます。

製品詳細情報問い合わせ先

会社名	(株)日本メタルワークス	社印欄 
担当部署		
所在地	〒959-1233 新潟県燕市殿島2-10-19	
TEL(代表)	0256-63-3611	
	FAX(代表)	0256-62-6805

製品環境情報シート (製品含有化学物質)


作成日	2011. 12. 28
-----	--------------

商品名称	エコクリーン 生鮮バット
------	--------------

材料と化学物質		品番	E01400	E01400	E01400			
材料/化学物質群	含有レベル		001930	001940	001950			
アスベスト類	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—	—			
一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ	1.意図的添加 2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合		—	—	—			
カドミウム/カドミウム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合		—	—	—			
六価クロム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—			
鉛/鉛化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合		—	—	—			
水銀/水銀化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—			
オゾン層破壊物質	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—	—			
ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—			
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—			
ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)	意図的添加		—	—	—			
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)	意図的添加		—	—	—			
放射性物質	意図的添加		—	—	—			
一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—			
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)	意図的添加		—	—	—			
トリブチルスズ=オキシド(TBTO)	意図的添加		—	—	—			

*対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「—」は含有されていないことを表わします。
*含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1000ppm=0.1%として換算されます。

製品詳細情報問い合わせ先

会社名	(株)日本メタルワークス	社印欄	
担当部署			
所在地	〒959-1233 新潟県燕市殿島2-10-19		
TEL(代表)	0256-63-3611		FAX(代表)

製品環境情報シート (製品含有化学物質)


作成日	2011. 10. 31
-----	--------------

商品名称	丸型パンチング浅バット
------	-------------

材料と化学物質		品番	J02300	J02300	J02300	J02300	J02300	J02300
材料/化学物質群	含有レベル		000991	000992	000993	000994	000995	000996
アスベスト類	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—	—	—	—	—
一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ	1.意図的添加 2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
カドミウム/カドミウム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
鉛/鉛化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
水銀/水銀化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
オゾン層破壊物質	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—	—	—	—	—
ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)	意図的添加		—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)	意図的添加		—	—	—	—	—	—
放射性物質	意図的添加		—	—	—	—	—	—
一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)	意図的添加		—	—	—	—	—	—
トリブチルスズ=オキシド(TBTO)	意図的添加		—	—	—	—	—	—

* 対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「—」は含有されていないことを表わします。
* 含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1000ppm=0.1%として換算されます。

製品詳細情報問い合わせ先

会社名	(株)日本メタルワークス		社印欄
担当部署			
所在地	〒959-1233 新潟県燕市殿島2-10-19		
TEL(代表)	0256-63-3611	FAX(代表)	0256-62-6805

製品環境情報シート (製品含有化学物質)


作成日	2011. 10. 31
-----	--------------

商品名称	丸型パンチング浅バット
------	-------------

材料と化学物質		品番	J02300 000997					
材料/化学物質群	含有レベル							
アスベスト類	含有している場合は量にかかわらず報告が必要	—						
一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ	1.意図的添加 2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合	—						
カドミウム/カドミウム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合	—						
六価クロム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合	—						
鉛/鉛化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合	—						
水銀/水銀化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合	—						
オゾン層破壊物質	含有している場合は量にかかわらず報告が必要	—						
ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合	—						
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合	—						
ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)	意図的添加	—						
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)	意図的添加	—						
放射性物質	意図的添加	—						
一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合	—						
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)	意図的添加	—						
トリブチルスズ=オキシド(TBTO)	意図的添加	—						

* 対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「—」は含有されていないことを表わします。
* 含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1000ppm=0.1%として換算されます。

製品詳細情報問い合わせ先

会社名	(株)日本メタルワークス			社印欄
担当部署				
所在地	〒959-1233 新潟県燕市殿島2-10-19			
TEL(代表)	0256-63-3611	FAX(代表)	0256-62-6805	

製品環境情報シート (製品含有化学物質)


作成日	2011. 10. 31
-----	--------------

商品名称	丸型浅バット
------	--------

材料と化学物質		品番	J02300	J02300	J02300	J02300	J02300	J02300
材料/化学物質群	含有レベル		001140	001150	001160	001170	001180	001190
アスベスト類	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—	—	—	—	—
一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ	1.意図的添加 2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
カドミウム/カドミウム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
鉛/鉛化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
水銀/水銀化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
オゾン層破壊物質	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—	—	—	—	—
ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)	意図的添加		—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)	意図的添加		—	—	—	—	—	—
放射性物質	意図的添加		—	—	—	—	—	—
一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)	意図的添加		—	—	—	—	—	—
トリブチルスズ=オキシド(TBTO)	意図的添加		—	—	—	—	—	—

*対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「—」は含有されていないことを表わします。
*含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1000ppm=0.1%として換算されます。

製品詳細情報問い合わせ先

会社名	(株)日本メタルワークス		社印欄 
担当部署			
所在地	〒959-1233 新潟県燕市殿島2-10-19		
TEL(代表)	0256-63-3611	FAX(代表)	0256-62-6805

製品環境情報シート (製品含有化学物質)


作成日	2011. 10. 31
-----	--------------

商品名称	丸型浅バット
------	--------

材料と化学物質		品番	J02300 001200				
材料/化学物質群	含有レベル						
アスベスト類	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—				
一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する)・織物及び革製品用途のみ	1.意図的添加 2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合		—				
カドミウム/カドミウム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合		—				
六価クロム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—				
鉛/鉛化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合		—				
水銀/水銀化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—				
オゾン層破壊物質	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—				
ポリ臭化ジフェニル類(PBB類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—				
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—				
ポリ塩化ジフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)	意図的添加		—				
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)	意図的添加		—				
放射性物質	意図的添加		—				
一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—				
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)	意図的添加		—				
トリブチルスズ=オキシド(TBTO)	意図的添加		—				

* 対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「—」は含有されていないことを表わします。
* 含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1000ppm=0.1%として換算されます。

製品詳細情報問い合わせ先

会社名	(株)日本メタルワークス			社印欄
担当部署				
所在地	〒959-1233 新潟県燕市殿島2-10-19			
TEL(代表)	0256-63-3611	FAX(代表)	0256-62-6805	

製品環境情報シート (製品含有化学物質)


作成日	2011. 12. 28
-----	--------------

商品名称	抗菌 角バットフタ
------	-----------

材料と化学物質		品番	K02700 000375				
材料/化学物質群	含有レベル						
アスベスト類	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—				
一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ	1.意図的添加 2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合		—				
カドミウム/カドウム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合		—				
六価クロム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.1%)を超える場合		—				
鉛/鉛化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合		—				
水銀/水銀化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.1%)を超える場合		—				
オゾン層破壊物質	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—				
ポリ臭化ジフェニル類(PBB類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.1%)を超える場合		—				
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.1%)を超える場合		—				
ポリ塩化ジフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)	意図的添加		—				
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)	意図的添加		—				
放射性物質	意図的添加		—				
一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.1%)を超える場合		—				
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)	意図的添加		—				
トリブチルスズ=オキンド(TBTO)	意図的添加		—				

*対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「—」は含有されていないことを表わします。
*含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、100ppm=0.1%として換算されます。

製品詳細情報問い合わせ先

会社名	(株)日本メタルワークス	社印欄 
担当部署		
所在地	〒959-1233 新潟県燕市殿島2-10-19	
TEL(代表)	0256-63-3611	
	FAX(代表)	0256-62-6805

製品環境情報シート (製品含有化学物質)


作成日	2011. 12. 28
-----	--------------

商品名称	抗菌 角バット
------	---------

材料と化学物質		品番	K02700 000390	K02700 000400				
材料/化学物質群	含有レベル							
アスベスト類	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—				
一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ	1.意図的添加 2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合		—	—				
カドミウム/カドムウム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合		—	—				
六価クロム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—				
鉛/鉛化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合		—	—				
水銀/水銀化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—				
オゾン層破壊物質	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—				
ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—				
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—				
ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)	意図的添加		—	—				
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)	意図的添加		—	—				
放射性物質	意図的添加		—	—				
一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—				
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)	意図的添加		—	—				
トリブチルスズ=オキシド(TBTO)	意図的添加		—	—				

*対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「—」は含有されていないことを表わします。
*含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1000ppm=0.1%として換算されます。

製品詳細情報問い合わせ先

会社名	(株)日本メタルワークス		
担当部署			
所在地	〒959-1233 新潟県燕市殿島2-10-19		
TEL(代表)	0256-63-3611	FAX(代表)	

製品環境情報シート (製品含有化学物質)


作成日	2011.12.28
-----	------------

商品名称	抗菌ミキシングボール
------	------------

材料と化学物質		品番	K02700	K02700	K02700	K02700	K02700
材料/化学物質群	含有レベル		000720	000730	000740	000750	000760
アスベスト類	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—	—	—	—
一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ	1.意図的添加 2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合		—	—	—	—	—
カドミウム/カドミウム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合		—	—	—	—	—
六価クロム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—
鉛/鉛化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合		—	—	—	—	—
水銀/水銀化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—
オゾン層破壊物質	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—	—	—	—
ポリ臭化ジフェニル類(PBB類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—
ポリ塩化ジフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)	意図的添加		—	—	—	—	—
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)	意図的添加		—	—	—	—	—
放射性物質	意図的添加		—	—	—	—	—
一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)	意図的添加		—	—	—	—	—
トリブチルスズ=オキンド(TBTO)	意図的添加		—	—	—	—	—

*対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「—」は含有されていないことを表わします。
*含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1000ppm=0.1%として換算されます。

製品詳細情報問い合わせ先

会社名	(株)日本メタルワークス	社印欄	
担当部署			
所在地	〒959-1233 新潟県燕市殿島2-10-19		
TEL(代表)	0256-63-3611	FAX(代表)	0256-62-6805

製品環境情報シート (製品含有化学物質)


作成日	2011. 12. 28
-----	--------------

商品名称	抗菌生鮮バット
------	---------

材料と化学物質		品番	K02700 000950	K02700 000960	K02700 000970			
材料/化学物質群	含有レベル							
アスベスト類	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—	—			
一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ	1.意図的添加 2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合		—	—	—			
カドミウム/カドミウム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合		—	—	—			
六価クロム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—			
鉛/鉛化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合		—	—	—			
水銀/水銀化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—			
オゾン層破壊物質	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—	—			
ポリ臭化ジフェニル類(PBB類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—			
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—			
ポリ塩化ジフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)	意図的添加		—	—	—			
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)	意図的添加		—	—	—			
放射性物質	意図的添加		—	—	—			
一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—			
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)	意図的添加		—	—	—			
トリブチルスズ=オキシド(TBTO)	意図的添加		—	—	—			

*対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「—」は含有されていないことを表わします。
*含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1000ppm=0.1%として換算されます。

製品詳細情報問い合わせ先

会社名	(株)日本メタルワークス		
担当部署			
所在地	〒959-1233 新潟県燕市殿島2-10-19		
TEL(代表)	0256-63-3611		FAX(代表)