TRUSCO PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools. This line of products brings manufacturers all the advantages of using excellent equipment, and will satisfy each and every user in the workplace.

Lot No

αボウセイスプレ

発注コード 227-7298

品番 ECO-AR-C4

●水置換性の軟質油膜防錆剤 無臭タイプ

【特長】●本品は強力な水置換性をもつ高性能防錆剤で、油焼け抑 制性もあります。●無臭タイプです。防錆剤特有のいやな臭いが ほとんどありません。●バリウムフリータイプの防錆剤です。

■ 用途 ●金型加工後の防錆に●機械部品の加工後の防錆、組立待ちの 防錆に●精密機械部品の防錆に●帯鋼の防錆に

第4類第3石油類 危険等級Ⅲ 鉱物油

火気厳禁

名称 防錆剤 用途 機械部品等の防錆 種類及び形式 油性、液状 成分鉱物油、防錆添加剤



内容量 4L 警告 ●吸入飲用不可:万一飲み込むと _____ 下痢・嘔吐等の症状が起きます。 ●揮発性 の溶剤で、蒸気を吸入すると中毒を起こす 恐れがありますので、換気の良い所で使用し、 食品、人体に向けては絶対に使用しないで 下さい。●直射日光の当たる場所や40℃以 上になる所には置かないで下さい。●目に 入ると炎症を起こすことがありますので、使 用の際には防護眼鏡を着用するなど、目に 入らないように注意して下さい。●引火性が ありますので、火気に近づけないで下さい。 ●子供の手の届かない所に置いて下さい。 応急処置 ●万一飲み込んだ場合は吐き 出させないで、直ちに医師の診断を受けて 下さい。

●使用中気分が悪くなった場合は、直ちに 使用を中止し、安静にして下さい。もし異常 が残る場合には、医師の診断を受けて下 さい。●誤って目に入った場合は、直ちに 清水で十分洗浄し、医師の診断を受けて 下さい。●皮膚に付いた場合は、直ちに水 と石鹸で十分に洗浄して下さい。

使用上の注意及び使用方法 ●本品の 用途以外には使用しないで下さい。

廃液·廃容器の処理 ●処理方法は法 令で義務付けられています。法令に従い適 正に処理して下さい。不明な場合は、購入 先にご相談の上、処理して下さい。

保管方法 ●保管の際は、ゴミ、水分など ------の混入、溶剤の揮発防止のため使用後は 必ず密封して下さい。●直射日光が当たる 場所や、40℃以上となる所には置かないで 下さい。

使用期限

NET.4L



■表示者及び所在地

総発売元 トラスコ中山株式会社

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail:techno.center@trusco.co.ip

お客様相談室 0000120-509-849

製造元 住鉱潤滑剤株式会社

日本製