


日期	说明	标记	备注
2018 9 1	客户要求把原来的总长 152mm 更改为 145mm	△	
2012 4 2	修改配合塑料芯的槽间距	△	




说明
 名称：1号梅花帽
 材质：BRASS
 表面处理：铜 PanTone 8023C电镀+光油
 工艺要求：滚砂
 工艺组装：与2号产品紧配

技术要求：
 加"★"号的尺寸为重点尺寸。

品名：接线端子				
批准：	材料：	重量：	版 本	型 号
审核：陈永峰	比例：	处理：	A1	HD530梅花帽
制定：陈永峰	日期：2012年09月08日			

日期	说明	标记	备注

重点管控尺寸




说明
 名称：2号塑料芯
 材质：红、白ABS塑料
 表面处理：表面丝印
 工艺要求：不透明红或不透明白
 工艺组装：与3号产品紧配

技术要求：
 加"★"号的尺寸为重点尺寸。

品名：接线端子			
批准：	材料：	重量：	版本
审核：	比例：	处理：	型号
制定：陈永峰	日期：2012年02月08日		A1
		HD530塑料芯	

日 期	说 明	标 记	备 注



说明

名称：6号塑料圈

材质：透明烟灰色PC

表面处理：无

工艺要求：无


工艺组装：

技术要求：

加"★"号的尺寸为重点尺寸。

品名：接线端子			
批准：	材料：	重量：	版 本
审核：	比例：	处理：	型 号
制定：陈永峰	日期：2012年02月08日		A1
		HD 530 塑料圈	

日 期	说 明	标 记	备 注




说明
 名称78号六角螺母
 材质：Brass
 表面处理：金
 工艺要求：无
 工艺组装：与7号产品组装

技术要求：
 加"★"号的尺寸为重点尺寸。


品名：接线端子				
批准：	材料：	重量：	版 本	型 号
审核：	比例：	处理：	A1	HD530螺母
制定：蔡盼盼	日期：2022年09月07日			

日 期	说 明	标 记	备 注



连接器打开距
离已经从
4.4mm调整到
5.3mm（尺寸已
经变动）

说明
名称：3号金属杆
材质：Low Oxygen Copper
表面处理：金
工艺要求：无
工艺组装：与5、6号产品组装



技术要求：
加"★"号的尺寸为重点尺寸。

品名：接线端子			
批准：	材料：	重量：	版 本
审核：陈永峰	比例：	处理：	型 号
制定：陈永峰	日期：2022年10月24日		A1
		HD530A 杆子	