

整理番号		製品名	
作成改訂日		会社名	トラスコ中山株式会社

安全データシート(SDS)

作成日: 2020 年 1 月 9 日
改定日: 2023 年 7 月 24 日
改定版: 3

1 製品及び会社情報

製品の名称
製品名 : 透明耐久保護テープ
製品コード : 205208
一般的名称 : 粘着加工製品

会社情報
会社名 : トラスコ中山株式会社
PB 品質保証部
住所 : 東京都港区新橋四丁目 28 番 1 号
電話 : 0120-509-849
FAX : 0120-509-839
メールアドレス : techno.centre@trusco.co.jp

2 危険有害性の要約

GHS 分類 : 区分に該当しない、または分類できない。
GHS ラベル要素(絵表示、シンボル) : 該当しない

3 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 本製品は成形品(Article)であり、公的に SDS が要求される製品(化学品)ではありません。
当該製品の一般的名称 : 粘着加工製品

構成部位	化学物質名等	各構成部位 比率(%)	官報公示整理番号		CAS No.
			化審法	安衛法	
表面基材	ポリエチレンテレフタレート(PET) その他構成成分	35-45	(7)-1022 -		25038-59-9 -
粘着剤	アクリル酸エステル共重合体 その他構成成分	10-20	- -		- -
剥離紙	セルロース シリコーン ポリエチレン その他構成成分	45-55	- - (6)-1 -		9004-34-6 - 9002-88-4 -

化学物質排出把握管理促進法(第 1 種、第 2 種指定化学物質) : 該当なし
労働安全衛生法(表示、通知対象物質) : 該当なし
毒物及び劇物取締法(毒物、劇物) : 該当なし

整理番号		製品名	
作成改訂日		会社名	トラスコ中山株式会社

4	応急措置	
	吸入した場合	: 粉じんを吸入した場合、清浄な水で喉を洗い、医師の診断を受ける。
	皮膚に付着した場合	: 水と石鹸で十分に洗浄する。皮膚にかぶれ等の症状が出た場合には、医師の診断を受ける。
	眼に入った場合	: 速やかに大量の流水で洗い、医師の診察を受ける。
	飲み込んだ場合	: 直ちに吐き出させ、清浄な水で口の中を洗浄し、医師の診断を受ける。
	最も重要な徴候症状	: 情報なし
	応急措置をする者の保護	: 粉じんを吸入しないよう、呼吸用保護具を着用すること。
	医師に対する特別な注意事項	: 情報なし
5	火災時の措置	
	適切な消火剤	: 水、泡消火器、ABC消火器、粉末消火器、二酸化炭素消火器
	使ってはならない消火剤	: 情報なし
	特有の危険有害性	: 不完全燃焼した場合、一酸化炭素等の有害ガスを発生する可能性がある。
	特有の消火方法	: 消火作業は風上から行い、状況によっては呼吸用保護具を着用する。
	消火を行う者の保護	: 必要に応じ、呼吸用保護具、保護メガネ等を用いる。
6	漏出時の措置	
	人体に対する注意事項	: 常態で固形物のため、漏出することはない。
	保護具及び緊急時措置	: 常態で固形物のため、漏出することはない。
	環境に対する注意事項	: 常態で固形物のため、漏出することはない。
	封じ込め及び浄化の方法及び機材	: 常態で固形物のため、漏出することはない。
7	取扱い及び保管上の注意	
	取扱い	
	技術的対策	: 加工中、静電気を発生することがあるので、静電気除去装置を必要な場所に適宜設置する。
	局所排気・全体換気	: 加工時に粉じん等が発生する場合は、換気を良くすること。
	注意事項	: 静電気による放電が起きないように、静電気除去装置等により積極的に取り除く。
	安全取扱注意事項	: 加工時に粉じんが発生する時は部分的な換気を実施する。 必要に応じ、防じんマスクや保護メガネ等を着用する。 * ロール状物は重量物になるため、転倒や落下防止を施す。
	衛生対策	: 作業中は、周辺で飲食、喫煙を行なわないこと。
	保管	
	技術的対策	: 特別な注意事項はなし
	混触禁止物質	: 特別な注意事項はなし
	保管条件	
	適切な保管条件	: 常温、常湿の室内で保管する。
	避けるべき保管条件	: 直射日光、高温、高湿での保管を避ける。火気厳禁。
	安全な容器包装材料	: 一般的な包装材料を使用する。(紙またはダンボール包装など)
8	ばく露防止及び保護措置	
	管理濃度・許容濃度	: データなし
	設備対策	: 加工時に粉じん等が発生する時は部分的な換気を実施する。
	保護具	
	呼吸器用保護具	: 必要に応じて粉じん用マスク等を着用する。
	手の保護具	: 必要に応じて保護手袋等を着用する。
	眼の保護具	: 必要に応じて保護メガネ等を着用する。
	皮膚及び身体の保護具	: 一般作業着、安全靴を着用する。

整理番号		製品名	
作成改訂日		会社名	トラスコ中山株式会社

9 物理的及び化学的性質

物理的状态

外観(形状)	: ロール状又は、シート状固体	蒸気圧	: 対象外
色	: ー	比重(相対密度)	: データなし
臭い	: 特になし	溶媒に対する溶解度	: 水に不溶
融点・凝固点	: データなし	自然発火温度	: データなし
沸点、初留点及び沸騰範囲	: データなし	分解温度	: データなし
引火点	: データなし	その他	: 可燃性
燃烧又は爆発範囲の上限・下限	: データなし		

10 安定性及び反応性

反応性、化学的安定性	: 通常的环境下で安定である	避けるべき条件	: 可燃性のため、火気厳禁
特定条件下で生じる危険	: データなし	混触危険物質	: データなし
有害反応可能性	:	危険有害な分解生成物	: データなし

11 有害性情報

急性毒性	: データなし	生殖細胞変異原性	: データなし
皮膚腐食性／刺激性	: 人によっては、かぶれ等が生じる場合がある。	発がん性	: データなし
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	: データなし	生殖毒性	: データなし
呼吸器感作性又は皮膚感作性	: データなし	特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: データなし
	: データなし	特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: データなし
	: データなし	誤えん有害性	: データなし

12 環境影響情報

生態毒性	: データなし	土壤中への移動性	: データなし
残留性・分解性	: データなし	オゾン層への有害性	: データなし
生体蓄積性	: データなし		

13 廃棄上の注意

残余廃棄物	: 地方条例に基づいて、産業廃棄物として処理する。 産業廃棄物処理認定業者と委託契約を結び、外部処理を行う。 焼却処理をする場合は、大気汚染防止法、廃棄物処理法等の諸法令に適合した設備・方法を使用して処理を行う。
汚染容器及び包装	: 包装材を廃棄する場合においても、地方条例に基づいて処理する。

14 輸送上の注意

国際規制

国連番号、国連分類 : 該当しない

国内規制 : 該当しない

陸上輸送 : 該当しない

海上輸送 : 該当しない

航空輸送 : 該当しない

*項目 7 の「取扱い及び保管上の注意」に従う。転倒・落下・破損がないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。

15 適用法令

労働安全衛生法 : 項目 3 の「組成及び成分情報」を参照

整理番号		製品名	
作成改訂日		会社名	トラスコ中山株式会社

化学物質排出把握管理促進法	: 項目 3 の「組成及び成分情報」を参照
消防法：指定可燃物	: 該当（合成樹脂類、3,000kg 以上）
有機溶剤中毒予防規則	: 非該当
化学物質の審査及び製造の規制に関する法律	: 非該当
廃棄物の処理及び清掃に関する法律	: 該当
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律	: 非該当
水質汚濁防止法（有害物質）	: 非該当
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律	: 非該当
船舶安全法	: 非該当
航空法	: 非該当
輸出貿易管理令	: 別表第 1 の 1 項～15 項までは非該当(対象外)
キャッチオール規制	: 別表第 1 の 16 項の関税定率法第 39 類 :「プラスチック及びその製品」に該当

16 その他の情報

- ① 危険・有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取扱には十分ご注意ください。
- ② 記載内容は、現時点で入手できる情報に基づいて作成していますが、含有率、物理化学的性質は保証値ではありません。
- ③ 注意事項は通常の取扱を対象としており、特殊な取扱の場合は用途・用法に適した安全対策を実施してください。

参考文献

GHS の挑戦「化学品の危険有害性情報に関する国際規格」(化学工業日報社)
JIS Z 7253:2019「GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル, 作業場内の表示及び安全データシート (SDS)」