斜二ッパ



電気・配線作業時の 工具の持ち換えが不要



157mm ▲JNN-150

- 皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事を一丁 で対応可能
- 刃角度37°で入り組んだ部分や奥深い場所への加工が可能
- 熟練職人の手作業による鋭利な刃仕上げ


使用イメージ





■ 仕 様

- グリップ部素材:ビニル
- 刃部材料:バナジウム鋼
- 刃部硬さ(HRC):54~62
- 刃角度:37°



割線に

ステップルはずしに

[商品コード	品番	切断能力					寸法 (mm)				質量			出荷	
			鉄線 (mm)	銅線 (mm)	ピアノ線 ステン線	VVF2芯 (mm)	より線 (mm²)	Α	В	C	D	Е	(g)	標準単価	梱包	出荷 単位
NEW	690-930-01000	JNN-100	φ1.0	φ1.2	⊣ ⊦	×	1.25	113	48	12	8.5	19	65	¥3,100		1丁
	690-930-00570	JNN-125	φ1.2	φ2.0		^	2.0	132	51	14	15	23	105	¥3,190	6丁	
	690-930-00580	JNN-150	φ1.4	φ2.6		φ1.6		157	53	15	16	25	155	¥3,450		

01

02 計 測 器

03 I 具 04

安全用品 05 パテー ブ

06 空調部材

07 設備部材

08

配管配線材 10

09

装柱器材 盤用資材