振れ止め 支持金具

パイプ用 ファン

ダクト用 ファン

換気用 レジスター

空調用ダクト

養生シート

ステンレス

樹脂 アンカープラグ

トグル型

Lアングル

U 型金具

L アングル用 アクセサリ

全ねじボルト・ ナット・ワッシャー

野縁材

天井点検口

宅配 ボックス

## 換気用ガラリ (外壁用 U型フード付)





## 自然給排気用 UK-UGENタイプ






BCA


## ■ 付属品

◆木ねじø4×25mm 2本(SUS305)(ヘアライン仕上げ製品のみ)



特定防火設備該当品防火ダンパー付き\*2\*3





パイプ内径		A (mm)	B (mm) ヘアライン仕上げ メタリックグレー		C (mm)	D (mm)	E (mm) ヘアライン仕上げ メタリックグレー		H (mm)
100タイプ	防火ダンパー無	175	97	97	111	86	50	50	157
	防火ダンパー付			98			76	50	13/
150タイプ	防火ダンパー無	230	145	145	160	130	60	60	207
	防火ダンパー付		146				93	77	

商品コード	品番	適用 パイプ 内径(mm)	材質	フード 表面 仕上げ	防火 ダンパー (品番:D)	水止め 高さ(mm) (品番:M)	金網 (メッシュ) (品番:A)	標準単価	梱包	出荷 単位
690-710-00110	UK-UGEN100SJ	100 (98~	SUS 304	ヘア ライン (品番: 100S)	_	_	_			- 1個
690-710-00120	UK-UGEN100SJ-A						#12	¥2,200	- ) -24個 )	
690-710-00100	UK-UGEN100SJ-M					22				
690-710-00090	UK-UGEN100SJ-MA						#12			
690-710-20270	UK-UGEN100SDJ-M				付き*1			¥3,800		
690-710-20150	UK-UGEN100SDJ-MA						#12	+ 3,000		
690-710-20830	UK-UGEN100MJ	111)	NSS 442M3	メタリック グレー (品番: 100M)		_		¥2,200		
690-710-20840	UK-UGEN100MJ-A						#12			
690-710-20850	UK-UGEN100MJ-M					22				
690-710-20860	UK-UGEN100MJ-MA						#12			
690-710-20870	UK-UGEN100MDJ-M				付き <sup>*2</sup>			¥3,880		
690-710-20880	UK-UGEN100MDJ-MA				,, _		#12	1 3,000		
690-710-00150	UK-UGEN150SJ	150 (146~ 160)	SUS 304	ヘア ライン (品番: 150S)	50	_			- ) -12個 ) )	
690-710-00160	UK-UGEN150SJ-A						#12	¥4,000		
690-710-00140	UK-UGEN150SJ-M									
690-710-00130	UK-UGEN150SJ-MA					50	#12			
690-710-20290	UK-UGEN150SDJ-M				付き*1			¥6,000		
690-710-20170	UK-UGEN150SDJ-MA						#12	1 0,000		
690-710-20890	UK-UGEN150MJ		NSS 442M3	メタリック グレー (品番: 150M)	_	_				
690-710-20900	UK-UGEN150MJ-A						#12	¥3,600		
690-710-20910	UK-UGEN150MJ-M					30				
690-710-20920	UK-UGEN150MJ-MA				付き* <sup>3</sup>		#12			
690-710-20930	UK-UGEN150MDJ-M							¥5,800		
690-710-20940	UK-UGEN150MDJ-MA						#12	, 5,000		

\*1:簡易防火ダンパー 72℃温度ヒューズ付き

\*<sup>2</sup>:特定防火設備該当品防火ダンパー 72℃温度ヒューズ付き \*<sup>3</sup>:特定防火設備該当品防火ダンパー 120℃温度ヒューズ付き ガラリの仕様について詳細は <mark>07 設備部材 P.102</mark>