



金属加工油
洗浄剤
接着剤

外的刺激から 皮膚を保護

医薬部外品



KERODEX

ケロデックス クリーム

さ なる
株式会社 佐 鳴

<https://www.sanaru.co.jp/>

仕事前に塗る「ケロデックス」の5大特長

特長
1

お仕事前に塗って保護

手に限らず、腕、首筋、足、そして顔に塗って荒れを防ぐことが可能です。 ※目に入らないようご注意ください。

特長
2

ひとつのクリームで耐水・耐油もOK

水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からお肌を保護できる薬用保護クリームです。

特長
3

保護効果は約3～4時間持続

塗布後、約3～4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 ※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3～4時間で自然に抜け落ちます。

特長
4

気になるニオイ、ベタつき、つっぱり感なし

いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。

特長
5

食品を扱う場合も安心

「ケロデックス」は一般的な調味料よりも毒性が低いという数値結果が、急性経口毒性試験によって得られています。



KERODEX CREAM | LINE UP

<http://kerodex.jp/>



100g チューブタイプ

ケース入数／36本

430g ポンプタイプ (詰替式)

ケース入数／12本



430g ポンプ用詰替ボトル

ケース入数／12本



500g ジャータイプ

ケース入数／12個



5kg バケツタイプ

ケース入数／1個

※容器のデザイン、容量は変更する場合がございます。
※上記レギュラー品のほか、販売店様からのご要望で
特別注文製造しているパッケージもございます。

製造販売元



株式会社 佐 鳴

〒245-0053 横浜市戸塚区上矢部町2091-19
TEL.045-811-9311 FAX.045-811-9319

※サンプルのご用命・お問い合わせは

肌
荒
れ
防
止
ク
リ
ー
ム



BARRIER CREAM
KERODEX for Professional since 1940

ケロデックス®クリーム

医薬部外品 内容量：100g

プロに支持され続けて半世紀以上のバリアクリーム

作業前に塗るだけで保護効果は3～4時間持続

ケロデックス®クリーム

医薬部外品 皮ふ保護クリーム

英国生まれ ケロデックス クリーム 誕生物語



The history of KERODEX Cream

ケロデックス クリーム開発者
株式会社 佐 鳴 技術アドバイザー
Dr.K.B.Alberman
K.B.アルバーマン博士



K.B.A.M.

今 から半世紀以上も前…、時は第二次大戦の終わり頃一。
当時最先端の工業先進国イギリスでは、男手が少なくなった工場を支える女性たちが過酷な作業による「手荒れ・肌荒れ」に悩み、大きな社会問題になっていました。
ひと度、皮ふが荒れてしまうと、いかにケアをしても完治するには相当な時間を必要とします。さらに、完治しないまま作業を続け、繰り返し刺激物に触れることで症状は悪化し、やがて働き続けることさえ困難になってしまう…。
この悩みを解決しない限り、労働者の士気を高めることはできないと考えた国家当局は、半官半民で「肌荒れ対策」のプロジェクトチームを結成。皮ふ科学の観点から開発されたのが「作業前に塗ることで皮ふを保護する」という新しいコンセプトを持った「バリアクリーム＝ケロデックス」です。

戦 後、豊かな時代の礎となる工業が発展すると多種多様な溶剤が使われるようになり、「肌荒れ」は女性たちだけの悩みではなくなりました。

また、今日では世界中のあらゆる職場で衛生管理が重要視され、食品関連や医療関係など、頻繁な手洗いを必要とするお仕事においても「肌荒れの予防」は大きな課題となっています。こうして半世紀以上にわたり、業種を問わず働く人々の「手助け」を続けている「ケロデックス」は、1960年代前半に(株)佐鳴によって日本国内で輸入販売が開始され、1976年からは「医薬部外品」として国内で一貫製造が行われています。

KERAS(ケラス) + DELUXE(デラックス) = KERODEX(ケロデックス)®
「ケロデックス」という商品名は、ギリシャ語の「KERAS(ケラス)＝皮ふの角質」を意味する言葉に由来しています。

Registered Trademark © SANARU COMPANY LIMITED.

[成分] 酸化亜鉛*、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分。

*「有効成分」 無表示は「その他の成分」

2001年4月の薬事法改正により「化粧品」については「全成分」を表示することになりましたが「医薬部外品」においては除外されています。

弊社では2006年3月、日本化粧品工業連合会から示された「医薬部外品の成分表示に関わる日本化粧品工業連合会の基本方針」に基づいた成分の表示を行っております。

厚生労働省 医薬部外品 製造承認番号:01D0000000002526

株式会社 佐鳴ではアジア各国でケロデックスの商標登録を行っています。






About Barrier Cream

通常のハンドクリームとここが違います！

クリームが角質層に浸透し
見えないバリアを形成します！

肌荒れのケアとして使われるものとしてはカサついた手に油分を補う「ハンドクリーム」が一般的ですが、毎日のお仕事が肌荒れの要因となる場合、事後のケアだけでは問題の解決はできません。荒れてはケアをするという悪循環を繰り返しているうちに、最終的にはお仕事自体ができなくなるという結果になるケースも少なくないでしょう。

「バリアクリーム」は、そうした悪循環を断ち切るため、**お仕事前に塗っていただき、刺激物から皮ふを保護することを目的としています。**



種 類	項 目	使用目的	使用部位	使用のタイミング
通常の ハンドクリーム		カサついた手に 油分を補い 潤いを与える	手のみ	作業 後 のケア
 バリアクリーム ケロデックス クリーム kerodex.jp		皮ふを 外的刺激から 保護する	手足、首筋など 全身の皮ふ	作業 前 の予防



How to use KERODEX Cream

効果的な使い方

■ 荒れやすい手肌に擦り込むだけ


汚れたままや濡れた状態で塗ってしまうと、クリームが角質層に浸透しにくいので保護効果が薄れてしまいます。塗り過ぎてしまってベタつきが気になるようでしたら、よく擦り込み、**石けんで洗い流しても保護効果は3～4時間持続します。手だけではなく、全身の皮ふにお使いいただけます。**



塗布部分を石けんと流水で、よく洗い清潔にします。



きれいなタオルなどで、皮ふの水気をよく拭きとります。



使用量の目安：
両手の場合
約0.5～1g

クリームを適量とります。



30秒から1分ほどかけて、よくすり込みます。



指の間までしっかり 擦り込むのがコツ

手の甲の上に片方の手を重ね、甲の側から指の間に擦り込むと、すばやく確実に擦り込むことができます。

腕や足、首筋など荒れやすい部分の保護にも効果的。



Safety of KERODEX Cream

優れた安全性により
食品工場でも幅広く使われています！

「LD50」とは、「Lethal Dose, 50%」の略で投与した動物の半数が死亡する用量を意味した物質の急性毒性の指標です。通常は動物の体重1kg当たりの投与重量mg (mg/kg) で表示され、LD50=50mg/kg以下程度が「毒物」、LD50=300mg/kg以下程度が「劇物」に指定されており、投与重量が多ければ多いほど、その毒性は低いことが証明できます。

この急性経口毒性試験において、「ケロデックス」は「塩」や「砂糖」よりも毒性が低いという数値結果が得られています。

■食品添加物とケロデックス クリームの LD50 値

毒性	次亜塩素酸ナトリウム	LD50	=12mg / kg
	カフェイン	LD50	=300mg / kg
	塩	LD50	=4,000mg / kg
	砂糖	LD50	=30,000mg / kg
安全	ケロデックス クリーム	LD50	>42,000mg / kg

(食品分析センター 第 19030062 号)



Test of KERODEX Cream

刺激物だけでなく、汚れも浸透させません！


角質層に浸透し、刺激物からお肌を守る「ケロデックス クリーム」は、同時に細かな汚れも浸透しづらくします。作業前に「ケロデックス」を塗り、角質層に浸透させておけば、たとえ汚れでも汚れの粒子が深くまで浸透しませんから、しつこい機械油なども落としやすくなります。

※この結果は自社テストによるもので、結果には個人差がございます。

何も塗らない場合



墨汁を付ける前の皮ふ表面
マイクロスコープによる皮ふ表面の拡大



汚れがしみ込んでいる
水で流した後の皮ふ表面



塗布テスト

ケロデックスを塗った場合



墨汁を付ける前の皮ふ表面
マイクロスコープによる皮ふ表面の拡大



汚れがしみ込んでいない
水で流した後の皮ふ表面

水で流す



Question about KERODEX Cream

よくあるご質問

Q. 医薬部外品と化粧品は、どのような違いがあるのですか？

A. いずれも日本の薬機法で定められた分類で、「医薬部外品」は「医薬品」と「化粧品」の中間的な分類のものを差します。「医薬品」より緩和ですが、「化粧品」とは異なり、予防効果や改善効果があることをうたうことができます。

Q. SDS(安全データシート)がほしいのですが。

A. 「ケロデックス」は、薬機法の定める医薬部外品であり SDS を必要とする製品に該当いたしません。

Q. すでにカサついたり、荒れてしまった肌に塗っても問題ありませんか？

A. 荒れの程度にもよりますが、塗ってもしみない程度であれば問題はありせん。「ケロデックス」自体に荒れを治す成分は含まれていませんが、さらなる刺激物からお肌を保護することにより自然の治癒力を高め、荒れたお肌を早く治す手助けをします。万が一、お肌に合わない場合にはご使用をお控えください。

Q. 角質層に浸透するということですが、浸透したクリームはどうやって落ちるのですか？

A. 新陳代謝によって自然にぬけていきます。そのサイクルが通常3〜4時間なので、その間は水やお湯、石けんを使って洗っても効果は持続します。

Q. 治療用の薬用ハンドクリームと併用しても問題はありませんか？

A. 問題はありません。ただし、「ケロデックス」を塗った後に別のクリームを塗ってもお肌へは浸透しませんから、お仕事前には「ケロデックス」を塗り、治療効果のあるクリームは、お仕事を終えて3〜4時間が経過した就寝前に塗ることをお勧めいたします。

最新の Q & A はこちらの QR コードを
チェックしてください。

<http://kerodex.jp/qrc/faq/>



共同研究中
国立大学法人東京海洋大学「ケロデックスクリームによるクラゲ刺傷に対する防御効果」
国立大学法人東京医科歯科大学「ケロデックスクリームのバリア機能へ及ぼす影響の検討」



ケロデックス クリーム～よくある質問集

2020.4 版

カタログに記載しきれない「よくあるご質問」についてまとめています。
こちらに記載のないご質問につきましては、弊社までお問い合わせください。

効果・成分について

Q1

ケロデックスクリームは石けんで洗い流しても保護効果が持続しますか？

A1

ケロデックスクリームの保護効果は塗布後約 3～4 時間ですが、その間であれば石けんや水、お湯で洗っても効果が変わりません。

ただし、顆粒配合タイプの石鹸を使用した場合、クリームが浸透している部分を物理的に除去する恐れがある為、効果時間が短くなることがあります。

効果が気になる時には、連続してすり込んでいただいても、まったく問題はありません。

Q2

クリームを落とす場合はどうすればいいですか？

A2

浸透したクリームは新陳代謝によって自然に抜け落ちるので、特別に落とす必要はありません。もちろん、人体には無害です。

Q3

ケロデックススクリームにニオイはありますか？

A3

本製品は無香料です。ほぼ無臭で気になるニオイはありません。

Q4

ケロデックススクリームには殺菌効果はありますか？

A4

成分的に殺菌効果はございません。

Q5

ケロデックススクリームに UV カットの効果はありますか？

A5

一部、有効な成分は含まれていますが、SPF を唱えるほどの効果はありません。また、溶接の際などに生ずる紫外線についても紫外線カットをする効果はありません。

UV カットクリームを併用する場合には、ケロデックススクリームを塗布後に UV カットクリームをご使用ください。

Q6

ケロデックススクリームは手以外にも使えますか？

A6

もちろん使えます。粘膜（目、鼻腔等）以外であれば何処でも大丈夫です。花粉のシーズンなどは鼻の下にすり込んでおくと、ひんぱんに鼻をかんでも鼻の下が赤くなりにくくなります。ヘルメットの紐のこすれなどにも効果的です。

Q7

ケロデックススクリームを塗ることで**保護手袋は不要**になりますか？

A7

手荒れの原因となる対象物にもよりますが、通常、手作業を行う現場であれば保護効果は十分に期待できます。

ケロデックススクリームは、もともと油の染みた軍手などで工具が滑ると危ない素手で作業を行わなければならない現場用に開発されたバリアクリームです。

ただし、法律で着用が義務付けられているような作業や危険・有害物質を扱う場合などはそれぞれの物質の SDS に従って保護手袋の着用をお勧めします。

また、保護手袋をつける場合にも、着用前にケロデックススクリームを塗っておくことで、蒸れによる荒れや、万が一、手袋が切れたり破れたりした際の被害の軽減に役立ちます。

Q8

SDS(安全データシート)はありますか？

A8

当該製品は薬事法の定める医薬部外品のため、SDS は不要です。

必要に応じ、SDS が不要である旨を記した証明書をご提出いたします。

使い方について

Q1

ケロデックススクリームの効果的な塗り方は？

A1

まずご使用前に皮膚をきれいに洗い、水気をよく拭き取ってください。
塗布量は1回1gを目安に30秒～1分ほど時間をかけすり込むことで角質層への浸透し、より保護効果が期待できます。

Q2

皮膚の表面に残った余分なクリームのかたつきが気になる場合はどうしたらよいですか？

A2

べたつきを感じる場合には、塗布後2～3分後してから洗い流していただいても結構です。水やお湯、石けんで洗い流しても、角質層に浸透したクリームが保護効果を発揮します。

Q3

クリームを塗った後、その手で品物を触るとクリームが転写することはありませんか？

A3

塗布後によく洗うことで、皮膚表面に残った余剰なクリームを洗い流しても、保護効果は変わりませんから、気になる場合には念入りに手洗いしてください。

飲食店などでは、クリームを塗った後、十分に手洗いすると、ガラスに指紋が残らないと評判です。

Q4

ケロデックスクリームを塗った後、**アルコール消毒**をしても大丈夫ですか？

A4

アルコール消毒することに悪影響はありません。
クリームは角質層に浸透していますので、ひんぱんなアルコール消毒による肌荒れの防止にも役立ちます。

Q5

すでに肌荒れている場合にも塗っていいですか？

A5

肌荒れの程度にもよりますが、塗ってもしみない程度であればまず問題ありません。

ケロデックスクリームは、肌荒れを予防するクリームであり、治療する効果はありません。

ただし、さらなる荒れの要因から肌を守るので、自然治癒力を高め、結果的に荒れが早く治ることがあります。

Q6

医師に処方を受けている**薬との併用**は可能ですか？

A6

症状や薬の種類にもよりますので、まずは医師の判断を仰いでください。

その上で使用される場合は、処方薬を先に使用し、処方薬が十分に浸透してから、お仕事前にケロデックスクリームをご使用ください。

製品に関するお問い合わせ
サンプルのご請求はこちらまで

株式会社 佐 鳴

〒245-0053

横浜市戸塚区上矢部町 2091-19

TEL.045-811-9311 〈代表〉

FAX.045-811-9319

<https://www.sanaru.co.jp/>

お問い合わせフォーム

<https://www.sanaru.co.jp/contact/>

皮膚保護クリーム「ケロデックス」専用サイト

<https://kerodex.jp/>