BRAKE SHOE ADJ. TOOL • SET

乗用車向(3本組)

No. ATBX33	g 110	₩ 10	小売参考価格 ¥ 5,070
ブレーキシュー調整ツール			ABX301, 302, 303

中型車向(2~3tクラス)(2本組)

No. ATBX32	g 75	₩ 10	小売参考価格 ¥3,110
ブレーキシュー調整ツール			ABX304, 305

用途 ドラムブレーキのブレーキ調整 (ドラムとシューのクリアランス調整)に使用する 専用工具です。

適用 主に軽自動車から普通自動車 (ATBX33)

主に2t~4tのトラック(ATBX32)

多彩な形状により、今まで届かなかったシューアジャスター調整が簡単に行えます。 特長 一本で2種類のアール形状が使用できますので、適用範囲が拡大します。

No.	タイプ	適用車	L	W ₁	W ₂	g	\oplus	小売参考価格
ABX301	スタンダード	乗用車	140	12	8	40	10	¥1,660
ABX302	ラウンド	乗用車	140	12	8	33	10	¥1,660
ABX303	オフセット	乗用車	140	8	12	39	10	¥1,750
ABX304	ショート	中型車	80	12	8	24	10	¥1,520
ABX305	ロング	中型車	150	12	8	51	10	¥1,590

適用市籍

タイプ	メーカー	車種
717	<i></i>	· -
		アルデオ、スターレット、ターセル、コルサ、
	トヨタ	クラウン(リジット車) ハイエース、タウンエース、
		ライトエース
ABX301	日産	ラルゴ、セレナ
	三 菱	トッポ、ミニカ
	スバル	プレオ、ヴィヴィオ
	ダイハツ	ドラムを外して調整するため、301,302,304,305の使用が可能
	スズキ	ドラムを外して調整するため、301,302,304,305の使用が可能
	トヨタ	RAV4、イプサム、ガイア、ナディア
ARVana	ホンダ	ドラム側からの調整に有効
ABX302	ダイハツ	ドラムを外して調整するため、301,302,304,305の使用が可能
	スズキ	ドラムを外して調整するため、301,302,304,305の使用が可能
ABX303	トヨタ	カローラ、マリノ、セレス、スプリンター、ビスタ、スパシオ
	マツダ	ボンゴ
	ふそう	ファイター、キャンター
	いすゞ	エルフ(2000年以降)、 ファーゴ
ABX304	UD	コンドル
ADASS	日 産	ブルーバード、プリメーラ、プレセア、Be-1
	三 菱	プラボー
	ダイハツ	ドラムを外して調整するため、301,302,304,305の使用が可能
	スズキ	ドラムを外して調整するため、301,302,304,305の使用が可能
	トヨタ	ダイナ、トヨエース
	日 野	デュトロ、レンジャー
ADVOOL	マツダ	タイタン
ABX305	いすゞ	エルフ(1999年以前)
	ダイハツ	ドラムを外して調整するため、301,302,304,305の使用が可能
	スズキ	ドラムを外して調整するため、301,302,304,305の使用が可能

ABX301 奥深いところにシ ューアジャスタ がある車種向き ラウンドタイプ シューアジャスター ABX302 シューアジャスタ 距離が長い ーまでの距離が長 い車種向き



プレーキシュー調整ツール・セット

スタンダードタイプ


オフセットタイプ




シューの

クリアランス調整









h

BLEEDER WRENCH SET

No. ATBX04	g 320	₩ 1	小売参考価格 ¥9,260
ブリーダープラグ用めがねレンチ		ABX7-08, 10	
フルードキャッチタンク(タンク2	▽量10・オ	tース長11m)	

フルード吸入器(50cc)

補給部品

No.						ホース仕様				
ABX7-T1	フルードキャッチタンク	PE	282	182	100	軟質エンピ 5x 8x1.1m	1 L	170	1	¥3,400
ABX7-S1	フルード吸入器	PP	240	138	49	シリコンチューブ 3x 6x0.1m	50cc	30	1	¥ 920

ブレーキエア抜き作業の必需品!

用途 自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。

日朝年のフレー・「RACKACURLE ISWALL MS-11 FR-1 軽自動車から小型トラック(21クラス)に使用されているブリーダープラグ。 大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上 適用 特長

します 補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。


ブリーダーレンチセット ABX7-T1 ABX7-08 ABX7-S1 ABX7-10

ブリーダープラグ用めがねレンチ O∭S D

23°¢

ABX7-08,10

ABX7-0709



ブレーキ液交換

BLEEDER PLUG WRENCH										
No.	S		D		T L			g	#	小売参考価格
ABX7-08	8		16	1	7.5		141		1	¥ 2,470
ABX7-10	10)	19	19 7.5		143	3	60	1	¥2,470
No.	S ₁	S ₂	D ₁	D ₂	Т	L ₁	L ₂	g	8	小売参考価格
ABX7-0709	7	9	12.7	14.7	5	133.7	104	40	1	¥ 3,420

ブリーダープラグの締緩作業。 用途 特長

ストッパを設けているので、ブリーダープラグに引っ掛かり、抜けてしまう事がな く、締緩作業に集中出来ます。

両端で立ち上がり角度が異なり、作業性の良い角度を選べるために、便利に作業 出来ます。(ABX7-08,10)

ABX7-0709はブリーダープラグのサイズが7mm (リア) と9mm (フロント)のマ ツダデミオ、ベリーサ、アクセラ用です。

品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は ○ P.4~5 をご参照下さい。



D S (0)

■NEW



D₂





ABX7-0709

ABX7-08

ABX7-10









めっきされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。 ✓ このマークのついている製品は在庫を確認の上ご発注下さい。