


ラチェットパイプカッタ

用途:水道用給水から各種配管の切断。(電気・ガス等)

特徴:ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断するこ とができます。







補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合せ下さい。

刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。 カッタは自動送り機構により、 量(力)を保ち無理な力が加わりません。



ハンドル振り角度は8° で切断が可能、狭い箇所 での切断に威力を発揮。

適用管が幅広い。

作業しにくい狭い場所での切断が容易。

替刃:適用管によって替刃が色分け されていますので一目でわか ります。

PCRK-F 鋼管用

PCRK-S ステンレス鋼管用



ゴールド

シルバー PCRK-C








ロータリーヘッドを回し、本体とロ - タリーヘッドの開口部を合わせま



カッタがじゃまでパイプが入らない 場合、ノブを回しパイプが挟める所 までカッタを移動させます。



パイプをローラーに当てノブが少し かたくなるまで回し、カッタで挟み 込みます。



グリップを前後に動かすと、ロータリ ーヘッドが回転し、自動カッタ送り機 構により、パイプ切断作業が行えます。

RATCHET PIPE CUTTER								
No.	L	W	回転半径	Н	g	小売参考価格		
PCR2-35	240	102	70	54	960	¥ 36,200		

製品本体には鋼管用の刃が付いております。

補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合せ下さい。

No.	入組内容	小売参考価格	
PCRK-F	鋼管用	1枚	¥ 2,180
PCRK-S	ステンレス鋼管用	1枚	¥ 2,190

適用外径 15.88 ~ 35 mm 鎦 管 3.2 mr

ステンレス鋼管 呼び 13Su~30Su

適用替刃 PCRK-F 銅管P __ PCRK-S テンレス鋼管F (0

ラチェットパイプカッタ 鋼管・ステンレス鋼管用)



RATCHET PIPE CUTTER 回転半径 Н 小売参考価格 No g PCR2-66 335 ¥ 54,700 135 62 1,650

製品本体には鋼管用の刃が付いております。 補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合せ下さい。

適用替刃

小売参考価格 No. 入組内容 PCRK-F 鋼管用 2 180 1枚 ¥ 2,190 ステンレス鋼管用 PCRK-S 1枚


適用外径

35~66mm











品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は ○ P.4~5 をご参照下さい。

めっきされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。

