


分解組立圖

LB-800-51/61



管理no. C-01572-1

ポンプ型式 : LB-800-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LB(2)-22-1-1	0.75kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001008469	キャブタイヤケーブル(完)x5m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tㇿ)	LB型
	801001008499	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tㇿ)	LB型
	801001008509	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tㇿ)	LB型
2	801140427179	六角ボルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
3	801003190109	グラブ	1		SUS316
4	801140000139	六角ボルト(平座金付)	2	M8x65	SUS304
5	801068000069	ハンドル	1	LB-250/480-52/62型	樹脂
6	801141144109	フランジ付六角袋ナット	2	M8	SUS304
7	801032000129	ホースカップリング	1	50mm(LB-480-52/62型)H=66.4	ADC
	801181001189	ワイヤレスバルブ	1	55mm(φ50用)	SWMG
8	801121587179	パッキン	1	LB-250/480-51/61型	NBR
9	801065000229	アウトカバー	1		SPC
10	801122453169	オリフ	1	172xφ2.7	NBR
11	801121002099	パッキン	1	LB3-250/480型硬度50	特殊合成ゴム
12	801051000559	ヘッドカバー	1		ADC
13	801140396169	六角ボルト(平座金付)	3	M6x20	SUS304
14	801121546149	パッキン	1	φ120xφ142x6.2t	NBR
15	801076000469	コンデンサ	1	80MF-220VAC(φ51x70L)	
16	801143085219	なべ小ねじ(ばね座金付)(1次品)	1	M4x6	SWRM
16	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)(2次品)	1	M4x8	SWRM
17	801127000469	コンデンサ固定金具(1次品)	1	φ51(0.5t)	SPC
17	801127000999	コンデンサ固定金具(2次品)	1	φ51(1.0t)	SPC
18	801009001039	中継リード線	1式	UL1015-AWG16x160(赤)	
19	801009001429	中継リード線	1式	UL1015-AWG16x80(藍)	
20	801143000439	トラス小ねじ	2	M4x8	SWRM
21	801053001999	保護装置	1	KA142-BAXL09F	(T.C)
22	801009001029	アース線	1式	UL1015-AWG18,G/Y,L=160	
23	801143203149	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x5	C360
24	801050000619	モーターラック	1		SECD
25	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.4)	SK5
26	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
27	801055002989	回転子	1組	軸受付	
28	801061180179	ベアリングカバー	1	φ15.1xφ20x1.5t	SS
29	801052001069	軸受	1	6302ZZC3(SRL)	
30	801056008249	固定子	1式		
31	801064001279	モーターフレーム	1		ADC
32	801122133179	オリフ	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR
33	801025000829	カニカルソール	1	W-14VC型ROHS	SSIC
34	801030000099	オイルワーカー	1	W-14VL型	樹脂
35	801029000729	オイルクーリング	1	LB-750-51/61用	ADC

ポンプ型式 : LB-800-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LB(2)-22-1-1	0.75kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
36	801140252199	六角穴付ボルト	3	M6x20	SUS304
37	801035124129	注油アライナー	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
38	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
39	801122441119	Vリング	1	VR-14	NBR
40	801071292149	軸受け	1	LB3-250/480型	SUS304
41	801031000129	後面ライフ	1	LSC1.4S-51/61型	SPC+ウレタンゴム
42	801021007529	羽根車(50Hz用)	1	LB-800-51用	ホリソート
42	801021007569	羽根車(60Hz用)	1	LB-800-61用	ホリソート
43	801142127109	平座金	1	M8	SUS304
44	801142163189	ばね座金	1	M8	SUS304
45	801141030129	六角袋ナット	1	M8	SUS304
46	801020000439	ポンプケーシング	1	LB-750用	BR+NR
47	801022001279	ウレタンカバー	1	LSC1.4S-51/61型	SPC+ウレタンゴム
48	801023547189	ストレートナット	1	LB-250/480-51/61型	SPCC
49	801140000149	六角ボルト(平座金付)	3	M8x20	SUS304
		<パッキンOリングセット>			
	801173567129	パッキンOリングセット	1式	(*印)	
8	801121587179	ホースカップリングパッキン	1	LB-250/480-51/61型	NBR
10	801122453169	アウトカバー/オイルケーシングOリング	1	172xφ2.7	NBR
11	801121002099	アウトカバー/ハットカバーパッキン	1	LB3-250/480型硬度50	特殊合成ゴム
14	801121546149	ハットカバー/モーターフレームパッキン	1	φ120xφ142x6.2t	NBR
32	801122133179	モーターフレーム/オイルケーシングOリング	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR
38	801121246119	注油アライナーパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
		カニカル潤滑油		タービン油VG32 155ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			