


HIGH QUALITY
LEX
MARUSAN KNOBS



LEXツマミ仕様

- LEXツマミ材料は主にフェノール樹脂（UL-94HB相当）を使用しております。
（ARTシリーズ・MTシリーズキャップ・プッシュ釦・スライドツマミはABS樹脂
（UL-94HB）、RNシリーズ本体、キャップ、ポインターはナイロン樹脂）
- 寸法単位はM/Mとし、公差は寸法表表示数の±0.3M/Mが基準でございます。
- シャフト穴径は6.1φが標準となっており、品種により3.3φ、8.1φの標準品もございます。
- 取付ネジの締付トルクは品種形状により異なりますが、3～5kg以下での設定条件となります。
- 色調は黒色が標準でございますが、品種によりグレー・赤等の色調違いもございます。
詳細は各ページ及び販売ロット一覧表にてご確認ください。
- LEXツマミ販売ロット単位は、巻末の販売ロット一覧表にてご確認ください。
- その他、特注仕様による起型からのご用命も承ります。
- 尚、予告なしにカタログ内容を変更する場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

INDEX

RNシリーズ	2	W-3BS・LBシリーズ	11	HDツバ付シリーズ	18
ARTシリーズ	3	K・MCシリーズ	12	周波数ダイヤルシリーズ	18
Bシリーズ	4	LEXシリーズ	12	HDシリーズ	19
CMシリーズ	5	TK・TRBシリーズ	13	MTシリーズ	20
CMBシリーズ	6	A・M7シリーズ	13	プッシュ釦	21
MEシリーズ	7	KS・D・T・KT・KSBタイプ	14	スライドツマミ	21
HBシリーズ	7	MW・NO・SRタイプ	15	金属ツマミ	22
KLシリーズ	8	矢型シリーズ	16	プレート	23
MSAシリーズ	9	TK矢型シリーズ	16	販売ロット一覧表	24～26
FTシリーズ	10	BMシリーズ	17		
GLシリーズ	11	ローレットタイプ	17		



RN

series

製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。

■RNシリーズの最大の特徴は製
品のコンパクト化に対応しシ
ャフトへの取付けを本体ベー
ス上面からのネジ締め付けに
よるチャック方式を採用致し
ました。

■名称例（ご注文時の名称記入例）

●キャップ名称例



RN-C□ □
形状（真参照）
キャップ色

ex.RN-C ㊦ ㊧

●本体名称例



RN-A□ □
形状（真参照）
本体色・黒（灰はH）

ex.RN-A ㊦ ㊨

●ポインター名称例




RN-A□ □
形状（真参照）
ポインター色

ex.RN-P ㊦ ㊩

■カラーバリエーション

本体	黒	K
	グレー	H
キャップ及びポインター	黒	K
	グレー	H
	ブルー	B
	グリーン	G
	レッド	R
	イエロー	Y



	RN-10	RN-15	RN-21	RN-28	RN-36
A	10.2	15.2	21.2	28.5	36.5
B	8.2	12.7	18.8	24.9	33.0
C	9.0	13.8	19.8	27.2	34.6
D	15.8	19.0	20.0	21.1	21.6
E	14.0	16.5	17.7	18.4	18.4
F	13.5	18.4	25.0	33.0	41.7
G	—	—	3.1	3.8	4.0
H	5.0	7.5	10.5	11.0	11.5
I	M2.6	M4.0	M4.0	M4.0	M4.0
J	0.8	1.2	1.0	1.2	1.2
シャフト径	3φ	6φ	6φ	6φ	6φ



●Bシリーズには黒・灰・赤があります。
 但し、灰色品につきましては硬化性樹脂の特性により、寒暖の激しい場所でのご採用の場合、クラック発生の可能性もございますのでご注意ください。


Bseries

製造状況・販売ロット等は
 巻末の販売ロット一覧表
 をご参照下さい。




	B-12	B-15	B-18	B-20	B-22	B-25	B-30	B-35	B-40
M	9.8	12	14	16	18	21	25	29	34
M'	8.8	11	13	14.4	17	19.6	23.6	27	32
H	12.0	14	15	15	16	16	17	18	19
L	10.0	11	13	13	13	13	14	14	15
F	1.5	1.5	1.6	1.2	1.5	1	1.5	1.5	1.5
B	4.5	5	5.5	6	6	6	7	7	7
C	8.0	6.1	10	12	13	16	20	24	28
D	12.0	15	18	20	22	24.2	30	35	40
シャフト径	3φ	6φ・3φ	6φ	6φ	6φ	6φ	6φ	6φ	6φ
ビス	M3	M3	M3	M4	M4	M4	M4×2	M4×2	M4×2

	B-24
M	20
M'	18.4
H	20
L	17
F	1
B	8
C	6.1
D	24
シャフト径	6φ
ビス	M4



	B-15C
M	15.2
M'	12
H	23.5
L	21
F	1
S	11
S'	16
D	20
シャフト径	上 6φ 下 6φ・8φ
ビス	M3
UPPER (上)	B-15
LOWER (下)	B-20W

	B-24C	B-25C
M	25	25
M'	20	21
H	31	27.5
L	28	25
F	2	2
S	18.4	19.6
S	24	24
D	30	30
シャフト径	上 6φ 下 6φ・8φ	上 6φ 下 6φ・8φ
ビス	M4	M4
UPPER (上)	B-24	B-25
LOWER (下)	B-30W	B-30W




ART series

製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。

■ARTシリーズについて

ARTシリーズツマミは、外寸
形状5種類を基にし、各本体ベ
ースは、ブラスト処理にてグ
レー色・黒色の2種、各キャ
ップは天面部が、フラットタイ
プと笠型タイプの2種類があ
り、キャップは、いずれのタ
イプも別表の通り、7色があ
ります。



意匠登録出願中

●ご希望の組合せを下記の通りに指定の上、ご注文下さい。

尚、本体と、キャップは色彩多様の為、分離キットになっておりますが、ワンタッチ圧入に
て簡単にアッセンブリ出来ます。

本体色

黒	K
グレー	H

キャップ平面タイプ

フラットタイプ	F
笠型タイプ	T


本体色

黒	K
グレー	H
イエロー	Y
オレンジ	O
レッド	R
グリーン	G
ブルー	B

■名称例

ART-□ □ - □ □
形状 本体色 フレータイプ (笠型はT)
(真参照) (H) (Y型はT) (キャップ色)


ex. ART 10 H T-Y
ART 25 K F-G




	ART-10	ART-12	ART-15	ART-20	ART-25
D	10.0	12.0	15.0	20.0	25.0
M	11.2	13.3	16.6	21.8	27.0
H ₁	11.0	12.7	13.5	14.2	15.0
H ₂	1.0	1.3	1.5	1.8	2.0
L	8.7	10.0	11.0	11.7	12.0
B	4.0	4.5	4.5	5.0	6.0
F	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0
C	6.7	8.7	11.7	17.0	22.0
S	7.8	9.5	12.0	16.5	21.0
シャフト径	3φ	6φ	6φ	6φ	6φ
ビス	M3	M3	M3	M3	M3

CM series




製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。



	C-1S	CM-15S	CM-2S
D	18.8	21.8	25.7
M	15.7	18.9	22.6
H	11.1	13.5	14.4
L	9.0	10.7	11.9
B	5.6	7.0	6.5
C	14.3	17.6	21.0
F	1.5	2.0	2.0
S	11.0	12.9	16.1
シャフト径	3φ・6φ	6φ	6φ
ビス	M3	M4	M4



	CM-3S	CM-4S	CM-5S
D	32.8	38.0	44.9
M	29.9	34.9	39.4
H	16.1	17.6	21.1
L	15.0	14.3	19.0
B	7.5	7.0	7.7
C	26.1	30.9	35.9
F	3.4	3.3	3.2
S	23.0	27.8	30.9
シャフト径	6φ	6φ	6φ
ビス	M4×2	M4×2	M4×2



	CM-2TS
D	26.0
M	23.2
H	14.7
L	14.9
B	6.9
C	21.1
F	2.2
S	16.0
A	32.6
シャフト径	6φ
ビス	M4×2

	C-1	CM-2	CM-3
D	18.8	25.7	32.7
M	15.5	22.7	29.9
H	11.1	15.2	16.2
L	9.0	13.0	13.4
B	4.5	6.5	7.1
C	14.0	21.5	26.1
F	1.4	1.9	3.5
シャフト径	3φ・6φ	6φ	6φ
	M3	M4	M4


	MSS-1S	MSS-2S	MSC-12S
D	15.9	22.6	16
M	15.9	22.6	
H	12.0	13.0	12
L	9.7	12.2	8
B	6.2	7.0	5
C	1.8	18.4	
F	2.3	2.5	
S	10.2	15.8	13
シャフト径	3φ・6φ	6φ	6φ
ビス	M3	M4	M3

CMダブル series

製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。



CM-45C



	CM-45C	
D	22.7	
M	22.6	
H	24.3	
L	22.2	
B	7.2	
C	18.3	
F	2.2	
S	10.2	
M'	15.9	
B'	18.3	
シャフト径	上	下
	3φ・6φ	6φ・8φ
ビス	M3	M4
UPPER (上)	MSS-1S	
LOWER (下)	MSS-2W	



■CMBツマミ

(CMシリーズブラストタイプ)
CMBツマミはカラフルな
バラエティーに富んだつ
まみです。
本体ベースはグレーブラ
スト・黒ブラストの2種が
あります。
プレートは銀スピン・黒ス
ピン・イエロー・オレンジ・
赤・緑・青と多彩な組合せ
が出来ます。

CMB CMseriesブラストタイプ

製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。



●名称例

CMB-□□-□□
シリーズ
ブラスト
形状
本体色
キャップ色
(真参照
はG)

ex.CMB- 2 - K - Y

本体色

黒	K
グレー	H

プレート種類

銀スピン	S
黒スピン	K
イエロープレート	Y
オレンジプレート	O
レッドプレート	R
グリーンプレート	G
ブループレート	B

ME


series

製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。




意匠登録番号 20879

実用新案登録 69098





●MEシリーズの色彩は黒とグレー (G)の2種あります




HB

series

製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。



	HB-17S	HB-15S	HB-20S
D	13.8	16.0	20.7
M	12.8	14.3	19.3
H	16.1	13.1	13.3
L	11.9	9.0	8.5
B	6.5	5.0	4.5
C	11.2	—	—
F	1.9	—	—
S	10.1	10.9	16
D'	—	—	—
シャフト径	6φ	6φ	6φ
ビス	M4	M3	M4




	HB-16S	HB-22S	HB-21S	HB-25S	HB-32S	HB-40S	HB-50S
D	15.4	20.7	25.9	25.7	32.7	38.8	49.7
M	14.2	19.4	25.1	23.8	31.7	38.0	48.6
H	16.0	16.3	14.3	18.7	18.9	20.2	19.8
L	11.8	13	13.7	13.0	13.1	15.5	15.5
B	6.6	7.8	8.0	8.5	9.2	9.5	9.0
C	9.9	16.5	19.4	19.4	25.9	31.4	40.9
F	3.0	3.2	4.0	3.9	4.2	4.5	4.0
S	11.0	15.8	21.1	20.0	27.9	33.0	44.3
D'	13.8	19.0	22.5	22.5	29.0	35.6	46.0
シャフト径	3φ・6φ	6φ	6φ	6φ	6φ	6φ	6φ
ビス	M3	M4	M4	M4	M4	M4	M4




KL series


製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。




	KL-13	KL-18	KL-20	KL-23
D	12.8	17.8	19.1	22.8
M	11.5	16.7	18.5	22.0
H	15.6	13.7	11.6	12.9
L	11.8	11.7	9.7	11.1
B	7.0	6.5	4.0	6.5
C	10.1	14.5	12.0	16.0
F	3.7	3.2	0.4	2.0
シャフト径	3φ・6φ	6φ	6φ	6φ
ビス	M3	M4	M3	M4




	KL-30	KL-35
D	30.9	34.4
M	21.5	25.1
H	14.7	16.6
L	12.5	15.5
B	8.0	8.8
C	15.5	16.8
F	3.7	4.5
シャフト径	6φ	6φ
ビス	M4	M4




	KL-22
D	21.6
M	16.6
H	19
L	16
B	7
C	14
F	2.5
シャフト径	6φ
ビス	M3Wポイントネジ




	KL-25H	KL-30T
D	21.3	31.0
M	15.0	22.0
H	16.6	15.0
L	15.0	12.5
B	7.7	8.0
C	13.9	15.0
F	3.6	4.0
A	25.0	31.0
A'	23.9	30.0
シャフト径	6φ	6φ
ビス	M3×2	M4×2




	KL-30C
D	30.9
M	21.5
H	28.0
L	26.4
B	8.1
C	15.5
F	3.7
B'	21.5
M'	16.8
シャフト径	上下 6φ 6φ・8φ
ビス	M4
UPPER (上)	KL-18
LOWER (下)	KL-30W




	KL-22TW
D	22
M	16.6
H	19
C	14.7
G	13.5
B	9
F	2.0
A	23
A'	22
L	14
シャフト径	6φ
ビス	M3Wポイントネジ



	KL-22T
D	22
M	16.6
H	19
L	16
B	18
C	14.6
F	2.8
A	23
A'	22
シャフト径	6φ
ビス	M3Wポイントネジ



	KL-22W
D	21.6
M	16.6
H	19
B	7
G	13.5
L	14
C	15
F	2.5
シャフト径	6φ
ビス	M3Wポイントネジ





	KL-20ES
D	18.2
H	15.8
L	12.5
B	7.5
C	14.5
F	3.0
A	26
A'	25
シャフト径	6φ
ビス	M4


MSA

series


製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。




	MSA-11S	MSA-14S	MSA-17S	MSA-19S	MSA-22S	MSA-27S	MSA-32S	MSA-33S	MSA-36S	MSA-40S	MSA-50S
D	11.1	14.0	17.1	18.8	21.8	26.8	31.7	32.8	36.0	40.0	50.0
M	10.7	13.5	16.6	18.4	21.5	26.5	31.3	31.8	35.0	39.0	49.0
H	12.0	13.0	14.0	14.2	14.1	14.1	13.9	18.0	18.0	20.0	22.0
L	10.0	9.8	10.8	11.0	11.1	11.0	10.4	13.0	14.0	16.0	18.0
B	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	6.0	5.5	7.0	7.0
C	8.0	11.2	14.0	15.0	17.9	23.0	17.0	27.0	28.0	34.0	42.0
F	2.0	2.0	2.0	2.0	2.2	13.1	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0
S	7.7	10.7	13.0	15.0	18.1	23.0	28.0	28.0	31.0	34.0	44.0
シャフト径	3φ	3φ・6φ	6φ	6φ	6φ	6φ	6φ	6φ	6φ	6φ	6φ
ビス	M3	M3	M4	M3	M4×2	M4×2	M4×2	M4×2	M4×2	M4×2	M4×2



	MSA-22C	MSA-27C	MSA-32C
D	21.9	26.8	31.8
M	21.5	26.5	31.3
H	26.6	26.7	26.8
L	23.6	23.8	23.8
B	5.5	5.5	5.5
C	18.1	23.0	17.0
F	2.2	3.2	2.3
S	13.0	18.0	23.0
B'	18.0	18.5	18.3
M'	16.6	21.5	26.5
シャフト径	上下 6φ	上下 6φ	上下 6φ
ビス	上下 M4	上下 M4×2	上下 M3×2
シャフト径	上下 MSA-17S	上下 MSA-22S	上下 MSA-27S
ビス	上下 MSA-22W	上下 MSA-27W	上下 MSA-32W



	MSA-20TS	MSA-26TS	MSA-33TS	MSA-42TS
D	14.0	18.8	21.9	26.9
M	13.5	18.3	21.6	26.5
H	13.0	14.2	14.2	14.4
L	10.5	11.5	11.7	11.0
B	4.5	5.5	5.5	5.5
C	11.0	15.0	18.0	23.0
F	1.5	3.0	3.0	3.0
S	10.8	15.1	18.0	23.0
A	2.0	25.3	32.9	41.7
シャフト径	3φ・6φ	6φ	6φ	6φ
ビス	M3	M3×2	M3×2	M3×2



	MSA-26TC	MSA-33TC	MSA-42TC
D	18.8	21.7	26.9
M	18.3	21.5	26.5
H	25.5	26.4	26.9
L	22.8	23.3	23.7
B	5.5	5.5	5.5
C	14.8	18.0	23.0
F	3.0	2.9	3.0
S	10.7	13.0	18.1
A	25.3	32.0	41.6
B'	17.5	17.8	18.5
M'	13.5	16.6	21.5
シャフト径	上下 3φ・6φ	上下 6φ	上下 6φ
ビス	上下 M3 M3×2	上下 M4 M3×2	上下 M4×2 M3×2
UPPER (上)	MSA-14S	MSA-17S	MSA-22S
LOWER (下)	MSA-26TW	MSA-33TW	MSA-42TW




FT series


製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。

FT-25S、FT-35S、FT-25TS、FT-35TSのビス角度は90° になっています。


	FT-20TS
D	20.0
M	15.0
H	17.0
L	15.0
B	6.5
C	12.9
F	2.1
S	11.5
A	18.7
シャフト径	6φ
ビス	M3




	FT-20S	FT-25S	FT-35S
D	20.0	25.0	34.8
M	14.8	18.8	24.6
H	17.3	18.9	21.5
L	14.9	16.0	18.8
B	6.5	9.0	10.5
C	11.9	14.2	17.1
S	3.5	5.7	5.0
S	11.5	13.9	18.7
シャフト径	6φ	6φ	6φ
ビス	M3	M4×2	M4×2



	FT-25TS	FT-35TS
D	4.8	34.6
M	18.7	24.6
H	19.0	21.5
L	16.1	19.8
B	9.0	10.5
C	14.2	17.1
F	5.8	5.0
S	14.0	18.9
A	23.2	34.6
シャフト径	6φ	6φ
ビス	M4×2	M4×2



	FT-100BS
D	47.9
M	45.0
H	18.0
L	17.2
B	7.0
S	42.9
シャフト径	6φ
ビス	M4×2




FT-35S、FT-25TS、FT-35TSのビス角度は
90° になっています。

W-3BS


LB_{series}

GL_{series}


製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。





●LB型は赤色矢印入り梨地プレート付です。



	W-3BS
D	32.9
M	32.0
H	11.9
L	7.8
B	5.0
C	25.7
F	1.0
S	29.8
D'	—
シャフト径	6φ
ビス	M4



	LB-22S	LB-28S	LB-36S
D	25.7	31.9	40.2
M	24.8	31.0	38.9
H	15.3	15.0	15.1
L	10.4	9.2	11.6
B	6.0	5.5	5.0
S	22.2	28.0	36.1
シャフト径	6φ	6φ	6φ
ビス	M4	M4	M4





	GL-20T GL-20TS	GL-25T GL-25TS
D	19.8	25.0
M	16.0	20.0
H	20.0	22.6
L	17.5	20.0
B	7.0	8.0
C	12.0	16.1
F	2.8	4.0
A	25.0	31.1
A'	24.9	31.0
シャフト径	6φ	6φ
ビス	M3×1	M4×2

■GL-20TS, GL-25TSはリングスピン付
■GL-25T, GL-25TSはビス角度65°


	GL-20 GL-20S	GL-25 GL-25S
D	1.0	24.9
M	16.0	19.9
H	20.0	22.8
L	17.5	20.8
B	7.0	8.0
C	12.0	16.0
F	2.8	4.1
シャフト径	6φ	6φ
ビス	M3×1	M4×2

■GL-20S, GL-25Sはリングスピン付
■GL-25, GL-25Sはビス角度108°





	K-23	K-30	K-40	K-45
D	23.4	31.5	40.5	45.9
M	23.4	31.5	40.4	45.8
H	10.6	10.5	15	14.2
L	8.7	8.6	10.3	11.1
B	5.5	4.5	5.0	5.5
C	—	—	16.2	—
F	—	—	1.0	—
D'	21.1	—	—	41.7
シャフト径	6φ	6φ	6φ	6φ
ビス	M4	M4	M4	M4




	K-3 K-3S	K-4S
D	19.8	21.0
M	19.0	18.9
H	13.9	16.3
L	11.0	16.0
B	7.5	5.5
C	16.1	14.3
F	3.5	22.3
S	12.9	15.0
シャフト径	6φ	6φ
ビス	M4	M4

■K-3はK-3Sのスピンのないものです。

Kseries MCseries

製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。



	MC-35 MC-35S
D	35.7
M	34.0
H	15.4
L	11.5
B	6.0
S	30.9
シャフト径	6φ
ビス	M4×2

■MC-35Sはプレート付、
ビス角度90°




LEXseries

製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧を
ご参照下さい。






	LEX-74B	LEX-75B	LEX-73B
D	23.3	26.0	32.7
M	21.7	26.2	31.0
H	13.7	15.9	21.3
L	11.8	13.2	17.3
B	5.5	6.0	8.5
C	14.8	16.0	17.9
F	2.0	2.5	4.2
A	24.6	27.1	34.5
シャフト径	24.6	27.1	34.5
ビス	M4	M4	M4

	LEX-76B	LEX-78B	LEX-77B
D	37.9	46.0	54.3
M	36.9	44.4	51.2
H	22.7	26.0	31.7
L	18.8	22.1	27.5
B	7.0	9.0	9.0
C	18.1	25.0	22.3
F	3.0	3.0	4.6
A	39.4	47.3	56.9
シャフト径	6φ	6φ・7φ・8φ	6φ・7φ・8φ
ビス	M4×2	M4×2	M4×2



TK_{series} 七角計器用 series TRB-32

製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。



	TK-40 TK-40S
D	26.0
M	40.0
H	19.7
L	15.0
B	4.5
S	22.6
シャフト径	6φ
ビス	M4

	TK-45S
D	26
M	45
H	25.2
L	20
B	5.5
S	34
シャフト径	6φ
ビス	M4×2



	TK-30S
D	20
M	29.8
H	15.6
L	11.7
B	4.2
S	22.5
シャフト径	6φ
ビス	M4×2

	FM-21S
D	21.0
M	19.6
H	16.1
L	13.7
B	6.5
C	17.2
F	3.0
S	13.3
シャフト径	6φ
ビス	M4


	TRB-32
H	31.6
D	18.2
H ₁	19.0
H ₂	8.7
L	15.5
B	5.0
シャフト径	6φ
ビス	M4

A_{series} M7_{series}

製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧を
ご参照下さい。



	A-1 " (P)
D	17.2
M	13.7
H	15.2
L	13.0
B	5.5
シャフト径	6φ
ビス	M3




	M7-20	M7-23	M7-34
D	20	23.5	33.8
M	17	19	27.3
H	10.5	15	17.7
L	9.5	11.8	14
B	4.5	7	6
シャフト径	6φ	6φ	6φ
ビス	M3	M4	M4




*KS*_{type} *D*_{type} *T*_{type} *KT*_{type} *KSB*_{type}


製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。




	KS-2
D	17.8
M	14.0
H	14.0
L	12.7
B	6.5
C	12.9
F	3.6
シャフト径	6φ
ビス	M3




	D-20
D	20.0
M	15.1
H	15.5
L	13.5
B	8.5
C	10.0
F	5.1
シャフト径	6φ
ビス	M4



	T-22
D	19.0
M	16.9
H	9.7
L	8.1
B	3.0
C	16.0
F	0.5
シャフト径	6φ
ビス	M3



	KT-40 KT-40S
D	31.7
D'	13.7
M	39.5
H	16.5
L	14.5
B	9
S	34
シャフト径	6φ
ビス	M4×2 (90°)




	KSB-30T KSB-30TS
D	29
M	22
H	22
C	20
L	17
B	9
F	5
A	30
A'	28
シャフト径	6φ
ビス	M4Wポイントネジ

MW_{type}


NO_{type}

SR_{type}


製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。



	MW-15S
D	17.2
M	11.5
H	19.2
L	12.7
B	4.5
S	10.1
シャフト径	6φ
ビス	M4



	NO-15
D	19.3
M	15.9
H	17.4
L	13.2
B	4.5
S	12.0
シャフト径	6φ
ビス	M4




	SR-20S	SR-25S	SR-30S
D	19.0	25.0	32.1
M	15.0	18.7	24.6
H	13.7	14.8	15.7
L	10	11.5	12.2
B	5.0	7.0	7.5
C	11.7	18.2	22.1
F	1.4	2.0	2.5
S	12.0	16.3	20.8
シャフト径	6φ	6φ	6φ
ビス	M4	M4	M4




矢型 series

製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。


意匠登録番号 397245




	MY-22	MY-26	MY-30
D	19.7	23.5	27.0
H	16.8	20.0	22.9
L	12.7	14.5	21.9
B	7.5	7.0	7.0
C	17.5	20.0	20.1
F	1.1	1.9	2.2
A	21.9	25.9	30.0
A'	20.1	23.2	27.0
W	13.0	15.7	18.0
シャフト径	6φ	6φ	6φ
ビス	M4	M4	M4




	ML-22S
D	18.2
H	18.7
L	13.5
B	7.5
C	13.3
F	3.0
A	26.1
A'	25.0
シャフト径	6φ
ビス	M4



	MM-32S	MM-42S
D	14.0	14.0
D'	13.5	13.5
H	15.0	15.2
L	12.0	12.1
B	4.0	4.0
A	33.0	42.1
A'	32.0	41.0
S	8.5	8.5
シャフト径	6φ	6φ
ビス	M3	M4




	TK-35Y
D	25.0
H	18.3
L	14.0
B	5.5
C	16.5
F	0.5
A	35.3
A'	30.4
W	11.5
シャフト径	6φ
ビス	M4




TK矢型 series


製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。



	TK-32	TK-42
D	21.8	25.8
H	17.6	21.3
L	15.8	17.0
B	5.5	5.0
A	31.0	40.8
A'	23.6	34.5
W	13.5	13.5
シャフト径	6φ	6φ
ビス	M4	M4



	TK-423
H	21.2
L	18.6
B	4.0
A	42.0
A'	34.5
W	15.0
シャフト径	6φ
ビス	M4




	TK-30Y	TK-40Y
D	23.3	24.1
H	14.5	16.9
L	12.5	14.0
B	7.0	8.5
C	19.8	17.3
F	1.4	3.4
A	30.6	46.6
A'	22.0	32.2
W	11.7	11.7
シャフト径	6φ	6φ
ビス	M4	M4

BM series

製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。


- BMシリーズのツマミは
ブラスト加工がしてあり
ます。



	BM-15	BM-20
D	15.0	20.0
M	12.0	16.0
H	14.0	15.0
L	12.0	12.7
B	5.0	6.0
C	—	13.8
F	—	2.0
シャフト径	6φ	6φ
ビス	M3	M4



意匠登録番号 52-010613




	BM-25	BM-30	BM-35	BM-40
D	24.0	30.0	35.0	40.0
M	20.0	24.5	28.5	34.5
H	16.0	17.0	18.0	19.0
L	13.7	14.6	16.0	16.0
B	7.0	7.0	7.0	7.0
C	16.0	20.0	24.0	30.0
F	3.0	2.9	3.0	3.0
シャフト径	6φ	6φ	6φ	6φ
ビス	M4	M4×2	M4×2	M4×2

ローレット type


製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。

- シャフト穴ローレットは
18山になっております。



	RC-18	B-15S
D	18.6	15
M	17.4	12
H	9.3	14
L	7.7	8.5
C	15.8	
F	1.1	1.5
S	15.0	
シャフト径	6φ	6φ


C-1S CM-2S	BM-30 BM-25 BM-20 BM-15	B-15S
5頁参照	17頁参照	4頁参照




HD ツバ付き series

製造状況・販売ロット等は
巻末の販売 ロット一覧表
をご参照下さい。

●このツマミは握り部（A部）とツバ（B部）が分離できますので、上部だけの使用も可能です。



上記の記号を付して区別します。
なお、S記号はスピン付です。




	HD-61 AS	HD-61 CS
D	—	76
M	59.5	59.5
S	44.5	44.5
H ₁	—	26
H ₂	22	—
H ₃	11	11
L	21	23
B	8	10
シャフト径	6φ	6φ
ビス	M4×2	M4×2



周波数ダイヤル

製造状況・販売ロット等は
巻末の販売 ロット一覧表
をご参照下さい。


●このツマミのハンドル部は本体とは別の回転をする様になっております。




	HD-9	HD-630	HD-50	HD-60
M	45.0	41.0	50.0	60.0
M'	10.0	10.0	10.0	—
D	24.0	29.0	24.0	25.0
H ₁	33.0	34.5	34.0	—
H ₂	15.0	15.0	16.0	—
H ₃	18.0	19.5	18.0	18.5
H ₄	10.0	8.0	8.0	8.0
L	13.0	12.0	14.0	14.0
B	5.0	4.0	4.0	4.0
シャフト径	6φ	6φ	6φ	6φ
ビス	M4×2	M4×2	M4×2	M4

HD series


製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。




	HD-88
M	24
D	25
H ₁	13
H ₂	1
H ₃	—
L	8
B	6
シャフト径	6φ
ビス	M4




	HD-504	HD-503
M	19	25
D	19	25
H ₁	18	21
H ₂	1	1
H ₃	1	2
L	14	14
B	7	7
シャフト径	6φ	6φ
ビス	M4	M4



	HD-805
M	14.5
D	16.0
H	12.0
L	10.0
B	4.5
F	1.0
シャフト径	6φ
ビス	M3



	HD-502
M	19.5
D ₁	28.0
D ₂	32.5
H ₁	15.0
H ₂	14.0
C	17.0
L	11.0
B	8.0
F	3.0
シャフト径	6φ (8φ)
ビス	M4



	HD-82
M	26.0
D ₁	36.0
D ₂	40.0
H ₁	18.0
H ₂	5.0
C	20.0
L	14.0
B	8.0
F	3.0
シャフト径	6φ (8φ)
ビス	M4



MT

series

製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。



■MTシリーズカラープレート仕様


MTシリーズの上部プレートは

フラットタイプ	P
笠型	PK
カラープレート〈赤〉	R
〃 〈青〉	C
〃 〈黄〉	Y
〃 〈白〉	W
〃 〈黒〉	K
〃 〈グレー〉	H
〃 〈グリーン〉	G
〃 〈オレンジ〉	O
アルミキャップ	A
スピンプレート	S

の種類があり、名称の次にこの記号を付します。

例 MT-20A

	MT-15	MT-20	MT-25
D	13.0	16.0	19.0
M	15.0	19.0	23.0
H ₁	13.0	13.5	14.0
H ₂	2.0	2.0	2.0
H ₃	12.0	12.0	12.0
A	3.5	5.0	5.0
A'	2.5	3.0	3.0
L	11.0	11.5	11.5
B	7.0	7.0	7.0
F	3.0	3.0	3.0
C	9.0	12.0	14.0
シャフト径	6φ	6φ	6φ
ビス	M3	M4	M4




プッシュ釦


製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。




■穴寸法



■角 釦



■丸 釦




	G	ES-15P ES-15	E	KA角	KB	B	KA丸
M ₁	17	14.5	15	15	15	12	10
M ₂	12	11.5	12	8	7.5	15	15
H	15	15	15	13.5	11	—	—
L	10	11	10	10	9	10	10
穴 形状							
色 調	白 クリーム 青	黒 白 メッキ	黒	黒	黒 白 赤	黒	黒

スライドツマミ

製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。




■DK-15



●カラーの種類及び穴形状

黒	K
メッキ	P
穴形状	I


■SA釦



●カラーの種類及び穴形状


白	W
オレンジ	O
黒	K
穴形状	+

■SB釦



●カラーの種類及び穴形状

白	W
イエロー	Y
レッド	R
ブルー	B
グレー	G
黒	K
穴形状	—




金属ツマミ

series


製造状況・販売ロット等は
巻末の販売ロット一覧表
をご参照下さい。

	MK-1 (20)	MK-1 (30)	SW-107 (特小)	SW-107 (中)	MT-22 (大)	MT-22 (中)	MT-22 (小)	MT-22 (特小)
M	20	30	16	26	44	33	26.5	22
H	20	20	14	15	16	17	17	15
L	16	15	9	12	12	15	11	13
B	8	8	6	8	6	7	6	5

	MF-12	MF-17	MF-25	MF-32	MF-40
M	11.8	16.8	24.8	31.8	39.8
H	18	18	19	19	19
L	14	14	14	15	15
B	6	7	7	7	7



	TRH-410G
M	13
M'	11
H	12
L	10
B	5.0
F	1.5






※シャフト径3φ用もあります。

プレート

■保護テープを貼った状態での納入になります。

■販売ロットは10枚単位での販売となります。



品名	ON OFF 特小プレート	ON OFF 中プレート
A	10.5	19.5
B	21.0	35.0
穴径	φ6.2	φ12.0
材質	真鍮 (t=0.5)	真鍮 (t=0.5)
色	ON赤 OFF黒	ON赤 OFF黒

品名	30φアルミ プレート	38φアルミ プレート	55φアルミ プレート	75φアルミ プレート
外径	φ30.0	φ38.0	φ55.0	φ75.0
内径	φ6.4	φ9.0	φ9.0	φ9.0
材質	アルミ t=0.5	アルミ t=0.5	アルミ t=0.5	アルミ t=0.5
色調	下地：黒、文字：シルバー			

品名	38φアルミ スピンプレート (粗目)	38φアルミ スピンプレート (細目)	55φアルミ スピンプレート (粗目)	55φアルミ スピンプレート (細目)	75φアルミ スピンプレート (粗目)
外径	φ38.0	φ38.0	φ55.0	φ55.0	φ75.0
内径	φ9.0	φ9.0	φ9.0	φ9.0	φ9.0
材質	アルミ t=0.5	アルミ t=0.5	アルミ t=0.5	アルミ t=0.5	アルミ t=0.5
色調	下地：シルバー 文字：黒				

表示：粗目は0から100を40分割（2.5単位）
細目は0から100を100分割（1.0単位）

LEX 株式会社 丸三電機

本社・営業部：東京都千代田区外神田3-9-2 〒101-0021 TEL03(3253)0411 (代) FAX03(3253)1935
埼玉営業課：埼玉県入間郡毛呂山町大字小田谷581-5 〒350-0446 TEL049(294)9678 (代) FAX049(294)9888
埼玉事業所：埼玉県入間郡毛呂山町大字小田谷581-5 〒350-0446 TEL049(294)9889 (代) FAX049(294)9888
<http://www.lex.co.jp> [E-mail] info@lex.co.jp

パールモ・パーツ 有限会社

秋葉原ラジオストアNo.3 TEL 03(3251)6503 FAX 03(3255)0709
外 販 課 TEL 03(3257)0603 FAX 03(3257)0653



表紙、本文とも古紙配合率100%
再生紙を使用しています。



本誌は大豆油インクを
使用しています。