

2009.4.6 制定
2010.04.01 改訂

製品安全データシート

1 [化学物質及び会社情報]

製品名 クリーニングスポンジ
 No. A1559

会社名 : 白光株式会社
住所 : 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
担当部門 : R&D センター

緊急連絡先・問い合わせ先
品質保証環境室
TEL : 06-6561-1574
FAX : 06-6568-0821

2 [組成、成分情報] 特性 単一製品・混合物の区別 :

化学名	:	セルローススポンジ
含有量	:	100%
化学式	:	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n (基本分子式)
CASNo.	:	9004-34-6
国連分類及び国連番号	:	該当せず
PRTR 法	:	該当せず

*含有量はスポンジ使用前の状態を示す

- ### 3 [危険有害性の要約]
- 分類の名称 : 分類基準に該当しない。
危険性 : 可燃性物質（乾燥状態において）であり、着火源があれば燃える。通常の状態では自然発火なし。
有害性 : 水洗前に、皮膚に長時間触れると皮膚あれを生じることがある。
環境影響 : 生分解性は良

-
- 4 [応急措置]
- 目に入った場合 : ただちに清浄な水で洗浄して下さい。
不快感が残る様でしたら、医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合 : もし、皮膚を刺激する場合は、石鹼と水で洗い流して下さい。
皮膚が赤くなったり、かゆみが生じた場合は、医師の診断を受けて下さい。
- 吸入した場合 : 該当なし
- 飲み込んだ場合 : 出来るだけ吐き出し、不快感が残る様であれば、医師の診断を受けて下さい。
-

- 5 [火災時の措置]
- 消火方法 : 水をかけて消火するのが良い。
一般の火災と同じ消火方法を用いる。
- 消火剤 : 注水、粉末消火剤、泡消化剤
-

- 6 [漏出時の措置]
- 道路や床にこぼした場合には、ほうきや掃除機で回収して下さい。
-

- 7 [取扱い保管]
- 取扱い : 物理的に損傷を与えない様に取り扱いして下さい。
- 保管 : 通常の保管方法であれば問題ありませんが、物理的に損傷を与えないように注意して下さい。
-

- 8 [暴露防止措置]
- 管理濃度 : —
- 許容濃度 : —
- 設備対策 : —
- 保護具 呼吸用保護具 : —
- 保護眼鏡 : 切断加工等において、スポンジ屑の飛散が懸念される場合には、保護眼鏡を着用して下さい。
- 保護手袋 : 切断、打抜き、袋入れ等の加工においては、必要に応じ、保護手袋を着用して下さい。
-

保護衣 : 必要に応じ、安全靴・安全帽子 等の保護具を
適宜着用して下さい。

9 [物理的及び化学的性質]

外観等 : 微細気孔・水分を包含した弾力性のある着色固体

溶解度 : 水 / 不溶

10 [安定性及び反応性]

引火点 : 該当せず

可燃性 : 有り (乾燥状態において)

発火性 : なし

酸性性 : なし

自己反応性・爆発性 : なし

安定性・反応性 : 常温、単独では安定で反応性はない

11 [有害情報]

知見なし

12 [環境影響情報]

分解性 : 土中でバクテリアの働きによる分解
(炭酸ガスと水に分解)

蓄積性 : 知見なし

魚毒性 : 知見なし

13 [廃棄上の注意]

危険廃棄物ではありません。

焼却処分の場合、植物性であることから、炭酸ガスと水になり、有害ガスの発生はありません。

また、地中に埋めることによっても、微生物の働きで分解されるので、埋立てによる一般廃棄物と同様の方法で処分することができます。

廃棄されたスポンジに、はんだが付着している場合、はんだは、その環境条件により溶出する可能性がありますので注意することが必要であります。

1.4 [輸送上の注意] 運搬に関しては、水濡れに注意し、梱包ケースの転倒、落下、損傷がないよう 積込み、荷崩れの防止を確実に行ってください。

1.5 [適用法令]

PRTR 法 : 該当なし

1.6 [その他の情報]

メーカーからの MSDS

本データは現時点で入手できる情報、データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。

記載内容は通常の使用状態におけるものであり、危険有害性の評価は必ずしも十分ではありませんので、使用におかれましては、用途、用法に適した安全対策を実施の上、ご使用下さい。