TRUSCO プティッカルゴ 取扱説明書

品番:PC-3060

●特長:軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。

台上に滑りにくいゴムがうめ込まれ、外周のストライプ溝も外側程高く設計され ています。

軽量物の運搬用にオフィス、工場倉庫、店舗でご使用いただけます。

使用上のご注意

(必ずお読みください。)



●人や動物をのせない。 (荷物の運搬以外での使用禁止) (転倒しケガをすることがあります。)



●内容物や重量に偏りのある 荷物はのせない。 (運搬車が転倒することがあります。)

荷物の落下・転倒してケガをしたり、荷物が破損 する恐れがありますので下記の内容をお守りのう え、ご使用ください。



●斜面や凹凸のある場所では 使用しない。



●傾きやすい荷物はのせない。

- ●均等荷重内でご使用ください。 運搬車が壊れけがをすることがあります。
- ●火のそばに置かないでください。
- ●危険物の運搬禁止。
- ●進行方向及び周辺にご注意ください。
- ●運搬中は人の介添えを必要とします。
- ●ご使用にならない時は、立てかけた り、かってに自走しない安全な場所 に保管してください。
 - 運搬車が暴走し大事故になることがあります。
- ●腰の高さ以上に積み上げてはいけま せん。

荷物が倒れけがをすることがあります。

- ●荷台の上に衝撃を加える載せ方をし てはいけません。 運搬車が壊れけがをすることがあります。
- ●ボルトやネジがゆるんだまま使って はいけません。

運搬車が壊れケガをすることがあります。)

●分解や改造をしてはいけません。 破損やケガをすることがあります。

品 番	サイズ	厚み	摘要	均等荷重
PC-3045	300×450 mm	15mm		100kg
PC-3060	300×600 mm	15mm		100kg
PC-3090	300×900 mm	24mm		100kg
PC-4545	450×450 mm	15mm		100kg
PC-4560	450×600 mm	15mm	取手穴付	100kg
PC-4590	450×900 mm	24mm	取手穴付	100kg
PC-6090	600×900 mm	24mm	取手穴付	100kg
PC-9090	900×900 mm	24mm	取手穴付	100kg

●材質: 積層合板、ナイロンキャスター Ø 75mm


総発売元 トラスコ中山株式会社

TRUSCO 緩衝的ゴム 取扱説明書


品番:PCGM3045,PCGM3060,PCGM3090 PCGM4545,PCGM4560,PCGM4590 PCGM6090,PCGM9090

1 ゴムシートに付属品の両面テープを 右図のように貼り付けます。

両面テープ




2 両面テープを貼り終えたゴムシートを合板積載面に載せ位置決めをする。 位置決めを終えたら図のようにゴムシートの片側を重量物等でズレないように押さえつける。



重量物等でゴムシートを押さえつける際はゴムシートのズレに注意して下さい。

3 ゴムシートのズレがない事を確認後 片側のゴムシートをめくり、両面テ ープを剥がし片側を貼り付けます。 片側を貼り終えたら重量物を取り除 き同じ要領で両面テープを剥がし貼 り付けて下さい。

●材質: 天然ゴム



総発売元トラスコ中山株式会社