

# 製品安全データーシート

## 【1 製品及び会社情報】

会社名 : 株式会社ユタカメイク  
住所 : 大阪府岸和田市三田町 195  
担当部門 : 商品企画課  
電話番号 : 072-441-2220 FAX : 072-443-9995  
緊急連絡先:商品企画課 電話番号:072-441-2220  
制定年月日:2007年12月3日  
作成・改訂 : 2007年12月3日

製品名 SABINE-ZU

## 【2 組織、成分情報】

単一製品・混合物の区別 : 混合物(内容物)

用途 : 気化性防錆剤

成分及び含有率 :

成分	含有率(%)	CAS No	官報整理番号
芳香族カルボン酸の Na 塩	約 85~91	註	註
含 N 複素環化合物	約 7~11	註	註
無機酸の Na 塩	約 2~4	註	註

註:当社ノウハウに係わる事項のため非公開

## 【3 危険有害性の要約】

分類の名称 : 分類基準に該当しない。  
危険性 : 引火点無し。外部の火気によって着火すると、急激に燃焼する場合がある。  
有害性 : 皮膚、眼、呼吸器に刺激性がある。  
環境影響 : 有用なデータなし。

## 【4 応急処置】

目に入った場合 : 直ちに清水で15分間以上洗い流す。その後、速やかに眼科医の診察を受ける。  
皮膚に付着した場合 : 汚染された衣服、靴などを脱ぎ捨て、製品に触れた皮膚を石鹼水でよく洗浄する。  
吸入した場合 : 直ちに新鮮な空気の場所に移し、毛布等で覆って保温して安静にする。  
必要な場合には、衣類をゆるめ呼吸気道を確保した上で人工呼吸を行い、速やかに医師の診察を受ける。  
飲み込んだ場合 : 無理に吐かせずに、速やかに医師の診断を受ける。意識のない被害者には絶対に口からものを与えてはならない。意識のある場合は、口内を大量の水で洗浄する。

## 【5 火災時の処置】

消火方法 : 燃焼源を断ち、風上から消火剤を用いて消火する。棒状水の使用は火災を拡大して危険な場合がある。  
消火剤 : 霧状の強化液、泡、粉末、二酸化炭素  
消火を行う者の保護 : 適切な呼吸保護具(送気マスク、自給式呼吸器)及び保護衣を着用する。

---

<b>【6 漏出時の措置】</b>	
人に対する注意事項	:1)漏出した場所の周囲は火気厳禁とし、ロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。 :2)作業者は適切な呼吸保護具、保護衣を着用し、風上から作業をする。
環境に対する注意事項	:漏出物を河川、湖沼、海域、下水等に排出しないように注意する。
除去方法	:掃除機、ほうきなどで集めて、密閉容器に回収する。

---

<b>【7 取扱い及び保管上の注意】</b>	
関連法令に定めるところのほか、以下の点に注意する。	
取扱い	:1)保護メガネ、保護手袋、保護マスク等を着用する。 :2)炎、火花又は高温体との接触を避ける。 :3)局所排気装置の設置された場所で作業をする。 :4)取扱いは常温で行い、水分、きょう雜物等の混入に注意する。 :5)取扱い後は、手洗いとうがいを十分に行う。
保管	:1)直射日光を避け、換気のよい冷暗所で密栓して保管する。 :2)容器に圧力や衝撃を与えることなく、転倒や落させたりしない。 :3)強酸類、強アルカリ類、酸化性物質、ハロゲン類との接触及び同一場所で保管を避ける。 :4)保管容器は購入した製品の容器を使用し、みだりに別の容器に入れ替え

---

<b>【8 暴露防止措置】</b>	
管理濃度	:データなし
許容濃度	:データなし
設備対策	:局所排気装置を設置する。
保護具	:呼吸保護具 必要に応じて活性炭マスクを着用する 保護眼鏡 普通型眼鏡を着用する。 保護手袋 ゴム手袋を使用する。 保護衣 長袖作業着を着用する。
適切な衛生対策	:取扱場所付近にシャワー、手洗い、洗眼設備を設け、位置を明確に表示する。

---

<b>【9 物理的及び化学的性質】</b>	
外観	:白色粉末
臭気	:ほとんどなし
pH	:7.5~8.0(1%水溶液)
引火点	:なし
発火点	:なし
爆発限界	:なし
発火性	:(自然発火性、水との反応性)なし
燃焼性	:あり。外部の火気によって着火すると、急激に燃焼する場合がある。
爆発性	:なし
自然発火性	:なし
酸化性	:なし
COD	:約 1100ppm(1%水溶液)
溶解性	:水に可溶、アルコールに不溶

---

<b>【10 安全性及び反応性】</b>	
安全性	:①通常の取扱い条件では安定。 ②酸、アルカリ中で分解する。 ③直射日光により赤色に着色する場合がある。
反応性	:①通常の取扱い条件では自己反応性はない。

---

**【11 有害性情報】**

局所効果	: (皮膚) 若干の刺激性がある。 (眼) 刺激性がある。長期又は繰り返し接触すると、有害である。 (呼吸器) 刺激性がある。飲み込むと有害である。
急性毒性	: LD <sub>50</sub> 3.5g/kg(原料からの推察値)
亜急性毒性	: データなし
慢性毒性・長期毒性	: データなし
感作性	: データなし
がん原性	: データなし
変異原性	: データなし
催奇形性	: データなし
生殖毒性	: データなし

---

**【12 環境影響情報】**

残留性／分解性	: データなし
生態蓄積性	: データなし
魚毒性	: データなし

---

**【13 廃棄上の注意】**

自社での処理	: 少量の場合は、認可を受けた焼却炉で焼却する。本製品を溶解した溶液を廃棄する場合は、中和処理、活性汚泥処理などにより清浄にしてから廃棄する(COD等を有する有機物のため、水質汚濁防止等を考慮する)。
空容器の処分	: 内容物を完全に除去してから処分する。
外部に委託する場合	: 産業廃棄物処理業者に十分情報を開示して委託する。
その他	: 1)処理されないまま河川、湖沼、海域、下水等に排出しない。 2)各種法規の定めに従って廃棄する。

---

**【14 輸送上の注意】**

輸送に際しては、直射日光を避け、容器に漏れや破損の無いことを確かめた後、落下、転倒、損傷が生じないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。

国連分類	: 非該当
国連番号	: 非該当

---

**【15 適用法令】**

消防法	: 非該当
労働安全衛生法	: 非該当。通知対象物質 含有せず
PR TR法	: 非該当
毒劇物取締法	: 非該当
危険物船舶運送及び貯蔵規則	: 非該当
航空法	: 非該当
港則法	: 非該当

---

**【16 その他の情報】**

記載内容の問い合わせ先: 株式会社ユタカメイク 商品企画課  
大阪府岸和田市三田町 195  
電話番号 : 072-441-2220 FAX 番号 : 072-443-9995

---

- \* 記載内容は現時点での入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確さ、安全性を保証するものではありません。又、この情報は新しい知見、試験等により改正されることがあります。
- \* 注意事項は通常の取扱いを対象としたものです。他の化学物質を混合したり、特別な取扱いをする場合には、用途・用法に適した安全対策を新たに講じた上で実施して下さい。
- \* すべての化学製品には未知の有害性があり得るため、取り扱いには細心の注意が必要です。御使用者各位の責任において、安全な使用条件を設定くださるようお願い申し上げます。