

## ショーワグローブ株式会社

本 社:〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀 565 営業所:札幌/仙台/東京/名古屋/大阪/福岡

www.showaglove.co.jp

お問合わせ先

**500** 0120-641245

[受付時間]9:00~17:00(土日祝日を除く)



# 高い耐切創強度 & やわらかな風合い

繊維部分には、ステンレスワイヤー+高強度ポリエチレン糸の複合糸を採用。より安心安全に、高い耐切削レベルを実現しました。

EN 388:2016

**■ EN ISO 13997 TDM**試験



耐切創レベル	No Data <u>低</u>							
	×	Α	В	С	D	E	F	
評価値(N)	_	2≦	5≦	10≦	15≦	22≦	30≦	

手になじむやわらかさで、優れた作業性を 発揮します。

#### ■ 柔軟性比較

従来品を基準(3点)におき、手袋を装着した状態で 曲げ伸ばしをしてやわらかさを比較。5点満点で評価。

4	従来品 (基準) カットレベルC	*************************************
	3	4.8

※点数が高い方がよりやわらかいことを示します。※社内試験に基づくデータであり、品質保証データではありません。

### XC500 ワイヤーテックスウレタンパーム手袋

発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしている ためやわらかく、スベリ止めが効きます。





### XC800 ワイヤーテックスニトリルパーム手袋

手のひらのコーティング部分には独自のプレス加工 "S-press仕上げ®"を施すことにより、高いスベリ 止め効果を発揮します。また、コーティング部分は耐 油性・耐摩耗性に優れています。

S-press仕上げ®

型押し加工を行い、細かいS字模様をつけることで 柔軟性に優れ、水や油が付着してもスペリにくくなっています。



S-press仕上げ®は、ショーワグローブ株式会社の日本における登録商標です。



### 建材製造

建材の運搬作業、建材の加工

#### ガラス製造

ガラスの切断加工、ガラス製品の運搬作業

#### 鋼板製造

鋼板の運搬作業、鋼板の加工

発注コード	品 番	税抜価格 (1双)	商品名	サイズ	全長	JANJ-F	オレンジブック.Com®
560-3027	XC500-S	¥875		S	22cm	4901792046992	
560-3025	XC500-M	¥875	ワイヤーテックス	М	23cm	4901792047005	
560-3026	XC500-L	¥875	ウレタンパーム手袋	L	25cm	4901792047012	
560-3024	XC500-XL	¥875		XL	26cm	4901792047029	

【材料名】樹脂部:ポリウレタン / 繊維部:ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	商品名	サイズ	全長	JAN3-F	オレンジブック.Com®
560-3033	XC800-S	¥963		S	22cm	4901792046817	
560-3034	XC800-M	¥963	ワイヤーテックス	М	23cm	4901792046824	
560-3036	XC800-L	¥963	ニトリルパーム手袋	L	25cm	4901792046831	
560-3035	XC800-XL	¥963		XL	26cm	4901792046848	

【材料名】樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム) / 繊維部:ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他