

100 ピン 0.8mm ピッチコネクタ用 両端コネクタ付シールドケーブル

PCB100PS-**



製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。


型式	ケーブル長	質量
PCB100PS-0.5	500 mm	200 g
PCB100PS-1.5	1500 mm	350 g
PCB100PS-3	3000 mm	480 g
PCB100PS-5	5000 mm	740 g

本製品は、当社製インターフェイスボードの 100 ピン 0.8mm ピッチコネクタから 100 ピン 0.8mm ピッチコネクタに接続するためのケーブルです。

仕様

項目	仕様
使用コネクタ	100ピン0.8mmピッチコネクタ[M(雄)]タイプ HDRA-E100MA1[本多通信工業 (株)]相当品×2 ロックネジ: M2×2
ケーブル	100芯シールドケーブル 導体サイズ:AWG30 導体構成:7pcs/0.1mm UL20276
質量	200g(PCB100PS-0.5), 350g(PCB100PS-1.5), 480g(PCB100PS-3), 740g(PCB100PS-5)

外形図



結線図

コネクタ ピン番号	コネクタ コ ピン番号 ピ	ネクタ ン番号	コネクタ ピン番号
1	<u> </u>	51	51
2	2	52	52
3	3	53	53
4	4	54	54
5	5	55	55
6	6	56	56
7	7	57	57
8	8	58	58
9	9	59	59
10	10	60	60
11	11	61	61
12	12	62	62
13	13	63	63
14	14	64	64
15	15	65	65
16	16	66	66
17	17	68	67
19	19	69	69
20	20	70	70
21	21	71	71
22	22	72	72
23	23	73	73
24	24	74	74
25	25	75	75
26	26	76	76
27	27	77	77
28	28	78	78
29	29	79	79
30	30	80	80
31	31	81	81
32	32	82	82
33	33	83	83
34	34	84	84
35	35	85	85
36	36	86	86
37	37	87	87
38	38	88	88
39	39	89	89
40	40	90	90
41	41	91	91
42	42	92	92
43	43	93	93
44	44	94	94
45	45	95	95
46	46	96	96
47	47	97	97
48	48	98	98
49	49	99	99
50	50	100	100

PCB100PS-**