
## 家庭用TV接続ケーブル



壁面のF型テレビ端子とポータブルテレビの ミニジャック入力端子を接続するための TV接続ケーブルです。



JLM3



片端L型プラグ・片端ミニプラグ ( $\phi$ 3.5mm) 付

2.5Cケーブル

TV CONNECTION CABLES

VHF UHF

●この製品は、パック商品のみです。 パック商品 p.109

Model	税込価格 ¥	メーカー希望小売価格 ¥(税別)	梱包数	
JLM3-P	1,260	1,200	20	

Model	ケーブル長 (m) Length	標準減衰量 (dB) Attenuation				
		76MHz	220MHz	770MHz		
JLM3	3	0.6	1	1.9		

減衰量の最大値は標準値の115%以下

テレビチューナー付パソコンにもOK!!

両端L型プラグ付(F型プッシュ式プラグ) 4Cケーブル (**S4CFB**)



VHF

UHF

BS CS:2600







## JLL



パック商品 p.110

●この製品は、ハック問品のみです。							
Model	税込価格 メーカー希望小売価格 ¥ (税別)		梱包数				
JLL1D-P	1,208	1,150					
JLL2D-P	1,365	1,300					
JLL3D-P	1,575	1,500	20				
JLL5D-P	1,890	1,800					
JI I 8D-P	2 415	2 300					

Model	ケーブル長(m)	標準減衰量 (dB) Attenuation						
	Length	76MHz	220MHz	770MHz	1300MHz	1800MHz	2150MHz	2602MHz
JLL1D	1	0.4	0.5	0.9	1.4	1.8	2.3	2.7
JLL2D	2	0.5	0.6	1.2	1.7	2.2	2.7	3.2
JLL3D	3	0.6	0.7	1.4	2	2.6	3.2	3.7
JLL5D	5	0.8	1	1.9	2.7	3.4	4	4.7
JLL8D	8	0.9	1.2	2.5	3.6	4.6	5.4	6.2

減衰量の最大値は標準値の115%以下

テレビチューナー付パソコンにもOK!!

片端L型プラグ(F型プッシュ式プラグ)・ 片端ストレート型プラグ付(F型プッシュ式プラグ) 4Cケーブル (**S4CFB**)



UHF

BS

CS:2600

DIGITAL ディジタル放送対応







この製品は パック商品のみです パック商品 p.110

●この製品は,	ハック商品のあ	λ (° 9 ° )	рите
Model	税込価格 ¥	メーカー希望小売価格 ¥(税別)	梱包数
JLS1D-P	1,208	1,150	
JLS2D-P	1,365	1,300	
JLS3D-P	1,575	1,500	20
JLS5D-P	1,890	1,800	
JLS8D-P	2,415	2,300	

Model	ケーブル長 (m)	標準減衰量 (dB) Attenuation						
	Length	76MHz	220MHz	770MHz	1300MHz	1800MHz	2150MHz	2602MHz
JLS1D	1	0.4		0.9	1.3	1.6	2.1	2.4
JLS2D	2	0.4	0.5	1.1	1.6	2	2.5	2.9
JLS3D	3	0.5	0.6	1.3	1.9	2.4	3	3.4
JLS5D	5	0.7	0.9	1.8	2.6	3.2	3.8	4.4
JLS8D	8	0.8	1.3	2.4	3.5	4.4	5.2	5.9