



10PB15




単位重量 : 0.130kg/m




アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	42.9
付き	33.3


— アルマイト無し
— アルマイト付き



11PB15




単位重量 : 0.195kg/m




アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	42.9
付き	32.4


— アルマイト無し
— アルマイト付き



16P16




単位重量 : 0.294kg/m




アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	25.0
付き	20.0


— アルマイト無し
— アルマイト付き



16PB16




単位重量 : 0.316kg/m





アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	26.1
付き	20.7

— アルマイト無し
— アルマイト付き




16PC26





アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	20.0
付き	15.8

— アルマイト無し
— アルマイト付き




16PC39





アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	14.3
付き	11.3

— アルマイト無し
— アルマイト付き




17P23





アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	24.0
付き	18.8

— アルマイト無し
— アルマイト付き




17PB23




アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	23.1
付き	18.2


— アルマイト無し
— アルマイト付き



17PC47




単位重量 : 0.600kg/m




アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	15.8
付き	12.0


— アルマイト無し
— アルマイト付き



20P20




単位重量 : 0.482kg/m




アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	22.2
付き	17.6


— アルマイト無し
— アルマイト付き



20PB20




単位重量 : 0.394kg/m




アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	18.8
付き	15.0


— アルマイト無し
— アルマイト付き



20P29




単位重量 : 0.462kg/m





アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	18.2
付き	14.0

— アルマイト無し
— アルマイト付き




20P35





アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	16.2
付き	12.8

— アルマイト無し
— アルマイト付き




20PC35





アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	16.2
付き	12.8

— アルマイト無し
— アルマイト付き




20PC31





アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	14.3
付き	11.3

— アルマイト無し
— アルマイト付き




20PC43





アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	10.9
付き	8.8

— アルマイト無し
— アルマイト付き




20PC55





アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	8.6
付き	7.0

— アルマイト無し
— アルマイト付き




25P29





アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	15.0
付き	11.5

— アルマイト無し
— アルマイト付き




30P30





アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	13.0
付き	10.0

— アルマイト無し
— アルマイト付き




30PC30




アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	13.0
付き	10.0


— アルマイト無し
— アルマイト付き



22P16




生産
終了





単位重量 : 0.679kg/m

アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	27.9
付き	20.3

— アルマイト無し
— アルマイト付き




11P36





単位重量 : 0.551kg/m

アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	22.2
付き	17.1

— アルマイト無し
— アルマイト付き




19P50





単位重量 : 0.834kg/m

アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	14.6
付き	11.3

— アルマイト無し
— アルマイト付き




20P50





単位重量 : 0.768kg/m

アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	14.0
付き	10.7

— アルマイト無し
— アルマイト付き




22P50





アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	14.0
付き	10.7

— アルマイト無し
— アルマイト付き




14P45





アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	20.0
付き	14.6

— アルマイト無し
— アルマイト付き




24P45





アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	16.2
付き	12.0

— アルマイト無し
— アルマイト付き




15P42





アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	22.2
付き	16.2

— アルマイト無し
— アルマイト付き



31P60



アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	10.0
付き	8.0

