
X線防護用 鉛板



※写真はXPS-5050

ご注意

施工方法に応じて、ねじ・接着剤で確実に固定したり、アルミテープで補強する等してください。

アルミテープ(HAT-5050) アルミダクトテープ(ADT-20)

→ 1253頁

- ●X線防護の際の補助・補修等に使用します。
- ●好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)

| 鉛当量 | 品 番 | サイズ | 入数 | 標準価格 |
|-------|----------|-----------|----|--------|
| 2.0mm | XPS-0909 | 90×90mm | 10 | 520 |
| | XPS-1010 | 100×100mm | 10 | 640 |
| | XPS-1111 | 110×110mm | 10 | 780 |
| | XPS-1414 | 140×140mm | 10 | 1,280 |
| | XPS-1515 | 150×150mm | 10 | 1,460 |
| | XPS-1616 | 160×160mm | 10 | 1,660 |
| | XPS-5050 | 500×500mm | 1 | 11,600 |
| 3.0mm | X3S-0909 | 90×90mm | 10 | 780 |
| | X3S-1010 | 100×100mm | 10 | 960 |
| | X3S-1111 | 110×110mm | 10 | 1,180 |
| | X3S-1414 | 140×140mm | 10 | 1,920 |
| | X3S-1515 | 150×150mm | 10 | 2,200 |
| | X3S-1616 | 160×160mm | 10 | 2,500 |
| | X3S-5050 | 500×500mm | 1 | 17,400 |