

▼ ラックカバーたわみ防止具








仕様	ご注文品番	適合		単品	概包·結束		販売	標準価格	納期	
		平カバー	ラック幅	質量		他已加木		単位	(円)	区分
SD	SD-CVJ60	CVタイプ SD-CVタイプ	600	0.58	10	_	_	1個	1,280	セ
SD	SD-CVJ70		700	0.68	_	_	_	1個	1,420	納
SD	SD-CVJ80		800	0.79	10	_	_	1個	1,480	セ
SD	SD-CVJ90		900	0.88	_	_	_	1個	1,620	受
SD	SD-CVJ100		1,000	0.99	10	_	_	1個	1,680	セ
SD	SD-CVJ120		1,200	1.19	10	_	_	1個	1,780	セ
Z	Z-CVJ60	Z-CVタイプ	600	0.65	_	_	_	1個	1,540	納
Z	Z-CVJ70		700	0.76	_	_	_	1個	1,720	受
Z	Z-CVJ80		800	0.87	_	_	_	1個	1,780	納
Z	Z-CVJ90		900	0.97	_	_	_	1個	1,960	受
Z	Z-CVJ100		1,000	1.09	_	_	_	1個	2,020	納
S	S-CVJ60	S-CVタイプ	600	0.45	_	_	_	1個	3,580	受
S	S-CVJ70		700	0.52	_	_	_	1個	3,940	受
S	S-CVJ80		800	0.59	_	_	_	1個	4,160	受
S	S-CVJ90		900	0.67	_	_	_	1個	4,520	受
S	S-CVJ100		1,000	0.74	_	_		1個	4,720	受

分岐カバーへの施工について





使用上のご注意

- ●接続金具及び、振れ止め金具、セパレーターの部 分には取り付けできません。
- ●1枚のカバーに2個以上ご使用ください。 ●本製品はカバーの自重を支え、たわみを防止す るものです。カバーの強度を高める機能はありません。カバーに人が上がる場合は、屋根形カバー(ノンスリップタイプ)をご使用ください。

★ カバークリップ







仕様	ご注文品番	適合 ケーブルラック	単品質量		梱包·結束		販売単位	標準価格 (円)	納期区分
S	CVKS1	SRタイプ	0.02	20	200	_	1個	235	
S	CVKQ1	QRタイプ	0.02	20	200	_	1個	265	

1 注意

- ●カバークランプ(CVCS□、CVCQ□)と併用してください。飛散·落下の恐れがあります。