


● 床貫通部用落下物防止ネット

11




材質: ポリエステル(メッシュ)、ナイロン(面ファスナー)

- 床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。
- フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。
- 長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。
- 取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。




仕様	ご注文品番	L	推奨	梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
			ケーブルラック幅						
	KRN250-Y	2,500	600mm以下	10	—	—	1枚	3,880	セ
	KRN400-Y	4,000	600~1,200mm	10	—	—	1枚	6,880	セ

手順



施工例




⚠ 注意

- 周辺では火気や火花を発する機械器具等を絶対に使用しないでください。引火する恐れがあります。

使用上のご注意

- 墜落防止用の安全ネットとして使用しないでください。
- 面ファスナーどうしは、強く押し当てて接着してください。
- 面ファスナーの表面にはこり等が付着すると、接着力が低下します。
- 湿度の高い環境下での使用は、面ファスナーの接着力が低下する恐れがあります。

応用例



表示
ステッカー

メン
テナ
ンス

安全
対策

ケー
ブル
結束

ア
ース
ポ
ンド

保
護
材

お
め
かし

補
修
剤

差
込
コ
ネ
ク
タ

タ
フ
ジ
ョ
イ