trad® 便利ドライバーシリーズ

8WAYユニバーサルドライバー

この1本で8サイズのネジに使えます!

仕様

●+0/+1/+2/+3/-6/ PZ1/PZ2/PZ3

1155

- ●両頭ビットS2(マグネット付き)
- ●ハンドルPP/TPR

TO I	_	O PE O PE O SE	::	;,	
				IN UNE	



TSD-8100 TSD-838S

JANコード	商品コード	品番	本体寸法(H×W×D)	重量	軸長	ビットの長さ	内箱/外箱
4954458300921	330211	TSD-8100	H210×W30×D30mm	100g	100mm	125mm	12/72
4954458300938	330212	TSD-838S	H95×W30×D30mm	60g	35mm	60mm	12/144

ギアレスラチェットドライバー&精密ドライバーダブルセット

フレキシブルシャフト内蔵だから作業性抜群!

THE STATE OF THE S

特長

- ●ビットをグリップ部分に収納可能
- ●伸縮式フレキシブルシャフト内蔵
- ●精密機器のメンテナンスやプラモデルの組み立てに最適

セット内容

- ●伸縮式フレキシブルシャフト内蔵 ギアレス2分角ドライバー(全長190mm)
- ●2分角片頭ビット6.35×25mm(+1/+2/+3/-5/-6/ -7/H2.5/H3.0/H3.5/T15/T20/T25)
- ●2分角ソケットアダプター
- ●伸縮式フレキシブルシャフト内蔵精密ドライバー(全長135mm)
- ●精密両頭ビット(+000×-1.5mm/+00×-2.0mm/ +0×-2.5mm/T4×T8/T6×T10/T7×T15)

計価

【2分角ドライバー】

- ●2分角片頭ビット:S2
- ●ドライバー本体:ABS+PC+ナイロン
- ●ビット差込口:CR-V(クロームバナジウム鋼)
- ●フレキシブルシャフト:鋼線●シャフト締め付け部:銅
- 【精密ドライバー】
- ●精密両頭ビット:SNCM(ニッケルメッキ)
- ●ドライバー本体:PP+PC+アルミニウム
- ●ビット差込口:CR-V(クロームバナジウム鋼)
- ●フレキシブルシャフト:鋼線●シャフト締め付け部:銅

JAN⊐-	ド商品	コード 品番	内箱/外箱
495445829	4794 820 3	388 TSD-1	412 6/36

2WAYウルトラスリムラチェットドライバー

ストレートとベントノーズのWヘッド!





特長

- ●ビットを含めて18mmの極薄ヘッド
- ●ラチェット強度:48.4N.m
- ●ギア山数:15枚

仕様

- ●本体サイズ(ビット含まず):H110×W20×D10mm
- ●重量:65g

セット内容

- ●ラチェットドライバー本体
- ●18mmビット(+1/+2/+3/-6/H3/H4)
- ●連結ビットホルダー

材質

- ●本体:カーボンスチール(S45C)/ABS
- ●ビット:S2

JANコード	商品コード	品番	内箱/外箱		
4954458300433	330052	TSR-W	12/120		

20pcs.メカニックツールセット

スペースの限られた狭い場所での作業に最適





符長

- ●ラチェット強度:20N.m
- ●ギア山数:20枚

セット内容

- ●ラチェットハンドル(全長110mm)
- ●ソケット:5/6/7/8/9/10/11/12/13mm
- ●+ドライバービット:+0/+1/+2
- ●ードライバービット:4.5/6mm
- ●六角ビット:2.5/3/4/5/6mm
- ●早送りツマミ

JANコード	商品コード	品番	内箱/外箱	
4954458970292	315103	MTS-20	12/72	

HOH.

日本製

L型ドライバー

指の入る隙間があればOK!





焅馬

- ●障害物の隙間もラクラク作業できます
- ●ネジの締め付け·緩めに
- ●狭いところで活躍するオフセットタイプ
- ●マグネット入

JANコード	商品コード	品番	呼称	全長	軸径	首下	軸長	内箱/外箱
4954458093953	535201	#201L	+1×75	155mm	4.3mm	16mm	75mm	- /12
4954458093960	535202	#202L	+2×100	200mm	6.0mm	20mm	100mm	- /12
		•					•	