AGP SERIES

AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン



- AG・AGSPシリーズ専用のゴムパッキンです。耐油性の高いNBRゴム製です。
- ■取付ける相手側が凹凸の大きい塗装品や鋳造品の場合にご利用下さい。
- 射出成型品のテーパー部に取り付ける場合にご利用下さい。
- サイズはM12~M50まで揃えています。
- 取付ける相手側が平面の場合は、ゴムパッキンの必要はありません。 また、取付相手が平面の場合は、ゴムパッキンの有/無で防水性は変わりません。
- AG・AGSPシリーズ以外はOリングが付属していますので必要ありません。

外観寸法図

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

防水・防塵 樹脂ボックス

キャリング ケース

型番目次/ Photo INDEX

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

ケース

メタル ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック


棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/

アクセサリー

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内



■ 材質:NBR

取付例

型番・寸法・標準価格

型 番	D1	D2	M	適合ケーブルグランド	入数	標準価格/袋
AGP-12	20	12	1.6	AG12 / AGSP12-6.5	10/袋	▲ 270
AGP-16	23.5	16.5	2.0	AG16 / AGSP16-8	10 / 袋	▲ 270
AGP-20	29	20	2.0	AG20 / AGSP20-12	10/袋	280
AGP-25	37	25	2.0	AG25	10 / 袋	340
AGP-32	44	32	2.2	AG32	5/袋	520
AGP-40	52	40	2.2	AG40	5/袋	640
AGP-50	64	50	3.1	AG50	5/袋	850

▲は値上げした製品です。