

TAKACHI

新型アルミケースが**14タイプ**に!

NEW TYPE アルミ開閉ボックスタイプ



NEW TYPE ラックマウントケースタイプ



高さ**177タイプ**が追加となり、サイズ展開拡大!

NEW SIZE

スタンダードタイプ

パネル脱着タイプ

コーナーガード付タイプ

コントロールボックスタイプ






- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。

■ 高さ4サイズ・奥行き7サイズの計28サイズ、色仕様4色から選択可能です。

■ 音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用いただけます。




付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル/三価黒クロメート×8~16
- ・フレーム、側板取付
皿M3×8 ニッケル×16

締め付けトルク：0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。



専用シャーシ
オプション品 (別売)

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	取手付マウントブラケット	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
3	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
4	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
7	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
8	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック


ケース型番は、下記 **1**～**2** の項目を選択し、決定して下さい。

1 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス (シルバー/ニッケル)
(ブラック/三価黒クロメート)



H 六角 (シルバー/ニッケル)
(ブラック/三価黒クロメート)



六角レンチ付

※ビスの色はカバー・下カバーの色と同色となります。

2 カラー 選択

下記4タイプの色からご選択下さい。

S S



S B



B S



B B



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと①～②の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUR □ - □ - □

H-W-D サイズ

下記型番・寸法表を参照

□ - □ □

①ビス

P / H

②カラー

SS / SB / BS / BB

型番例：H88・W430・D250mm、六角ビス、BSカラーの場合

➔ **AUR 88-43-25 H-BS**


型番・寸法・標準価格

■□-□□には、取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUR 44-43-16□-□□	44	430	160	1.5	14,120
AUR 44-43-20□-□□	44	430	200	1.8	15,270
AUR 44-43-25□-□□	44	430	250	2.0	16,250
AUR 44-43-30□-□□	44	430	300	2.3	17,220
AUR 44-43-36□-□□	44	430	360	2.7	19,120
AUR 44-43-43□-□□	44	430	430	3.1	21,190
AUR 44-43-50□-□□	44	430	500	3.5	22,530
AUR 88-43-16□-□□	88	430	160	1.9	15,840
AUR 88-43-20□-□□	88	430	200	2.1	16,740
AUR 88-43-25□-□□	88	430	250	2.5	17,780
AUR 88-43-30□-□□	88	430	300	2.8	18,820
AUR 88-43-36□-□□	88	430	360	3.2	20,830
AUR 88-43-43□-□□	88	430	430	3.6	23,270
AUR 88-43-50□-□□	88	430	500	4.1	24,760
AUR133-43-16□-□□	132.5	430	160	2.3	17,960
AUR133-43-20□-□□	132.5	430	200	2.6	19,260
AUR133-43-25□-□□	132.5	430	250	2.9	20,400
AUR133-43-30□-□□	132.5	430	300	3.3	21,560
AUR133-43-36□-□□	132.5	430	360	3.7	23,750
AUR133-43-43□-□□	132.5	430	430	4.2	26,230
AUR133-43-50□-□□	132.5	430	500	4.7	27,920
AUR177-43-16□-□□	177	430	160	2.6	21,310
AUR177-43-20□-□□	177	430	200	2.9	22,770
AUR177-43-25□-□□	177	430	250	3.3	24,080
AUR177-43-30□-□□	177	430	300	3.7	25,430
AUR177-43-36□-□□	177	430	360	4.2	27,940
AUR177-43-43□-□□	177	430	430	4.7	30,550
AUR177-43-50□-□□	177	430	500	5.3	32,720

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47



ラック取付化粧ビス
RTシリーズ
詳細はホームページをご覧ください




ラック取付化粧ビス
RZシリーズ
詳細はホームページをご覧ください



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 外枠4面がアルミ押出材の側板で構成された取手付の19インチラックマウントケースです。
- フラットな外観で強度と高級感のあるラックケースです。
- 高さ4サイズ・奥行き7サイズの計28サイズ、色仕様4色から選択可能です。
- 音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用いただけます。




付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル/三価黒クロメート×8~16
- ・側板取付
皿M3×8 ニッケル×16

締め付けトルク：0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。



専用シャーシ
オプション品 (別売)

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	取手付マウントブラケット	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	コーナブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
3	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
4	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック


ケース型番は、下記 1～2 の項目を選択し、決定して下さい。

1 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス (シルバー/ニッケル)
(ブラック/三価黒クロメート)



H 六角 (シルバー/ニッケル)
(ブラック/三価黒クロメート)



六角レンチ付

※ビスの色はカバー・下カバーの色と同色となります。

2 カラー 選択

下記4タイプの色からご選択下さい。

S S



S B



B S




B B



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと①～②の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUXR



H-W-D サイズ

下記型番・寸法表を参照



①ビス

P / H



②カラー

SS / SB / BS / BB

型番例：H88・W430・D250mm、六角ビス、SBカラーの場合


→ **AUXR 88-43-25 H-SB**

型番・寸法・標準価格 ■□-□□には、取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUXR 44-43-16□-□□	44	430	160	1.6	13,530
AUXR 44-43-20□-□□	44	430	200	1.8	14,700
AUXR 44-43-25□-□□	44	430	250	2.1	15,720
AUXR 44-43-30□-□□	44	430	300	2.4	16,710
AUXR 44-43-36□-□□	44	430	360	2.7	18,460
AUXR 44-43-43□-□□	44	430	430	3.1	20,570
AUXR 44-43-50□-□□	44	430	500	3.5	22,590
AUXR 88-43-16□-□□	88	430	160	2.0	15,060
AUXR 88-43-20□-□□	88	430	200	2.3	16,470
AUXR 88-43-25□-□□	88	430	250	2.6	17,530
AUXR 88-43-30□-□□	88	430	300	2.9	18,590
AUXR 88-43-36□-□□	88	430	360	3.3	20,510
AUXR 88-43-43□-□□	88	430	430	3.7	22,970
AUXR 88-43-50□-□□	88	430	500	4.2	25,200
AUXR133-43-16□-□□	132.5	430	160	2.6	17,850
AUXR133-43-20□-□□	132.5	430	200	2.9	19,160
AUXR133-43-25□-□□	132.5	430	250	3.2	20,320
AUXR133-43-30□-□□	132.5	430	300	3.6	21,500
AUXR133-43-36□-□□	132.5	430	360	4.0	23,730
AUXR133-43-43□-□□	132.5	430	430	4.6	26,230
AUXR133-43-50□-□□	132.5	430	500	5.1	28,600
AUXR177-43-16□-□□	177	430	160	3.0	20,590
AUXR177-43-20□-□□	177	430	200	3.4	22,050
AUXR177-43-25□-□□	177	430	250	3.8	23,350
AUXR177-43-30□-□□	177	430	300	4.2	24,690
AUXR177-43-36□-□□	177	430	360	4.6	27,200
AUXR177-43-43□-□□	177	430	430	5.2	29,780
AUXR177-43-50□-□□	177	430	500	5.7	32,300

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47



ラック取付化粧ビス
RTシリーズ
詳細はホームページをご覧ください




ラック取付化粧ビス
RZシリーズ
詳細はホームページをご覧ください

シールド
対策製品

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は**5%割引**致します。

- 上下カバーの嵌合部にシールドガスケットを付けたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。
- 外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットで強度のあるラックケースです。
- 高さ4サイズ・奥行き7サイズの計28サイズ、色仕様2色から選択可能です。
- 音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用いただけます。




付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル×8~16
- ・側板取付
皿M3×8 ニッケル×16

締め付けトルク：0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

専用シャーシ
オプション品 (別売)

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	取手付マウントブラケット	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
3	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
4	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
5	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック
7	EMCシールドガスケット	8	導電性繊維 (UL94V-0)	メタリックグレー


ケース型番は、下記 **1**～**2** の項目を選択し、決定して下さい。

1 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス (シルバー / ニッケル)



H 六角 (シルバー / ニッケル)



六角レンチ付

2 カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

S **S**



S **B**



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと**1**～**2**の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUXRE



H-W-D サイズ

下記型番・寸法表を参照



1ビス

P / H



2カラー

SS / SB

型番例 : H88・W430・D250mm、六角ビス、SBカラーの場合


→ **AUXRE 88-43-25 H-SB**

型番・寸法・標準価格 ■ □-□□には、取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUXRE 44-43-16□-□□	44	430	160	2.0	15,050
AUXRE 44-43-20□-□□	44	430	200	2.3	16,060
AUXRE 44-43-25□-□□	44	430	250	2.6	16,990
AUXRE 44-43-30□-□□	44	430	300	2.9	17,940
AUXRE 44-43-36□-□□	44	430	360	3.3	19,430
AUXRE 44-43-43□-□□	44	430	430	3.7	21,220
AUXRE 44-43-50□-□□	44	430	500	4.2	23,290
AUXRE 88-43-16□-□□	88	430	160	2.0	17,790
AUXRE 88-43-20□-□□	88	430	200	2.3	18,920
AUXRE 88-43-25□-□□	88	430	250	2.6	19,890
AUXRE 88-43-30□-□□	88	430	300	2.9	20,860
AUXRE 88-43-36□-□□	88	430	360	3.3	22,350
AUXRE 88-43-43□-□□	88	430	430	3.7	24,380
AUXRE 88-43-50□-□□	88	430	500	4.2	26,360
AUXRE133-43-16□-□□	132.5	430	160	2.6	20,850
AUXRE133-43-20□-□□	132.5	430	200	2.9	21,970
AUXRE133-43-25□-□□	132.5	430	250	3.3	23,090
AUXRE133-43-30□-□□	132.5	430	300	3.6	24,040
AUXRE133-43-36□-□□	132.5	430	360	4.1	25,810
AUXRE133-43-43□-□□	132.5	430	430	4.6	27,800
AUXRE133-43-50□-□□	132.5	430	500	5.1	30,140
AUXRE177-43-16□-□□	177	430	160	3.0	24,630
AUXRE177-43-20□-□□	177	430	200	3.4	25,970
AUXRE177-43-25□-□□	177	430	250	3.8	27,210
AUXRE177-43-30□-□□	177	430	300	4.2	28,470
AUXRE177-43-36□-□□	177	430	360	4.6	30,630
AUXRE177-43-43□-□□	177	430	430	5.2	33,020
AUXRE177-43-50□-□□	177	430	500	5.8	35,840

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47



ラック取付化粧ビス
RTシリーズ
詳細はホームページをご覧ください



ラック取付化粧ビス
RZシリーズ
詳細はホームページをご覧ください




導通製品



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- パネルの付け外しが可能な19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。
- 筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。
- 高さ3サイズ・奥行き7サイズの計21サイズ、色仕様2色から選択可能です。
- 音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用いただけます。




付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル×8~16
- ・フレーム、側板取付
皿M3×8 ニッケル×16
- ・パネル取付
ナベM2.5×7 ニッケル×12

締め付けトルク：

{	M2.5は0.15~0.2N・m
	M3は0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

専用シャーシ
オプション品 (別売)

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	取手付マウントブラケット	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
3	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
4	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
5	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
6	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
7	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
8	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック


ケース型番は、下記 **1**～**2** の項目を選択し、決定して下さい。

1 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス (シルバー / ニッケル)



H 六角 (シルバー / ニッケル)



六角レンチ付

2 カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

S **S**




S **B**



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと**1**～**2**の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUPR




H-W-D サイズ

下記型番・寸法表を参照



1ビス

P / H



2カラー

SS / SB

型番例 : H88・W430・D250mm、六角ビス、SBカラーの場合

→ **AUPR 88-43-25 H-SB**


型番・寸法・標準価格

■ □-□□には、取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUPR 88-43-16□-□□	88	430	160	2.1	19,560
AUPR 88-43-20□-□□	88	430	200	2.3	20,710
AUPR 88-43-25□-□□	88	430	250	2.6	21,570
AUPR 88-43-30□-□□	88	430	300	2.9	22,290
AUPR 88-43-36□-□□	88	430	360	3.3	23,940
AUPR 88-43-43□-□□	88	430	430	3.7	25,680
AUPR 88-43-50□-□□	88	430	500	4.2	26,860
AUPR133-43-16□-□□	132.5	430	160	2.5	22,250
AUPR133-43-20□-□□	132.5	430	200	2.7	23,330
AUPR133-43-25□-□□	132.5	430	250	3.1	24,300
AUPR133-43-30□-□□	132.5	430	300	3.5	25,150
AUPR133-43-36□-□□	132.5	430	360	3.9	26,800
AUPR133-43-43□-□□	132.5	430	430	4.4	28,640
AUPR133-43-50□-□□	132.5	430	500	4.9	29,900
AUPR177-43-16□-□□	177	430	160	2.8	25,850
AUPR177-43-20□-□□	177	430	200	3.1	27,120
AUPR177-43-25□-□□	177	430	250	3.5	28,200
AUPR177-43-30□-□□	177	430	300	3.9	29,350
AUPR177-43-36□-□□	177	430	360	4.4	31,380
AUPR177-43-43□-□□	177	430	430	5.0	33,580
AUPR177-43-50□-□□	177	430	500	5.5	35,620

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47



ラック取付化粧ビス
RTシリーズ
詳細はホームページをご覧ください




ラック取付化粧ビス
RZシリーズ
詳細はホームページをご覧ください



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。
- パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。
- 高さ3サイズ・奥行き7サイズの計21サイズ、色仕様2色から選択可能です。
- 音響・映像機器、通信機器、ラックmount PC、測定器など様々な用途にご利用いただけます。




付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル×8~16
- ・フレーム、側板取付
皿M3×8 ニッケル×16
- ・パネル取付
ナベM2.5×7 ニッケル×12

締め付けトルク： { M2.5は0.15~0.2N・m
M3は0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。



専用シャーシ
オプション品 (別売)

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	取手付マウントブラケット	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	コーナブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
3	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
4	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
5	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
6	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
7	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
8	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック
9	EMCシールドガスケット	16	導電性繊維 (UL94V-0)	メタリックグレー


ケース型番は、下記 **1**～**2** の項目を選択し、決定して下さい。

1 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス (シルバー / ニッケル)



H 六角 (シルバー / ニッケル)



六角レンチ付

2 カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

S **S**

S **B**



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと**1**～**2**の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUPRE



H-W-D サイズ

下記型番・寸法表を参照



1 **ビス**

P / H



2 **カラー**

SS / SB

型番例 : H88・W430・D250mm、六角ビス、SBカラーの場合


→ **AUPRE 88-43-25 H-SB**

型番・寸法・標準価格

■ □-□□には、取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUPRE 88-43-16□-□□	88	430	160	2.1	21,660
AUPRE 88-43-20□-□□	88	430	200	2.3	23,050
AUPRE 88-43-25□-□□	88	430	250	2.6	24,020
AUPRE 88-43-30□-□□	88	430	300	2.9	24,990
AUPRE 88-43-36□-□□	88	430	360	3.3	26,430
AUPRE 88-43-43□-□□	88	430	430	3.7	28,490
AUPRE 88-43-50□-□□	88	430	500	4.2	29,830
AUPRE133-43-16□-□□	132.5	430	160	2.5	24,440
AUPRE133-43-20□-□□	132.5	430	200	2.8	25,740
AUPRE133-43-25□-□□	132.5	430	250	3.1	26,950
AUPRE133-43-30□-□□	132.5	430	300	3.5	27,920
AUPRE133-43-36□-□□	132.5	430	360	3.9	29,500
AUPRE133-43-43□-□□	132.5	430	430	4.4	31,720
AUPRE133-43-50□-□□	132.5	430	500	4.9	33,120
AUPRE177-43-16□-□□	177	430	160	2.8	29,000
AUPRE177-43-20□-□□	177	430	200	3.1	30,370
AUPRE177-43-25□-□□	177	430	250	3.5	31,610
AUPRE177-43-30□-□□	177	430	300	3.9	32,890
AUPRE177-43-36□-□□	177	430	360	4.4	35,070
AUPRE177-43-43□-□□	177	430	430	5.0	37,500
AUPRE177-43-50□-□□	177	430	500	5.5	39,730

外観寸法図



オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47



ラック取付化粧ビス
RTシリーズ
詳細はホームページをご覧ください




ラック取付化粧ビス
RZシリーズ
詳細はホームページをご覧ください



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップ型ケースです。
- 高さ44、177の2タイプが追加となり、高さ5サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計215サイズ、色仕様4色から選択可能です。
- 滑り止め足はエラストマー製ゴム足タイプとアルマイト処理された高級感のあるアルミ足タイプから選択可能です。
- 測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど様々な用途にご利用いただけます。




付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル/三価黒クロメート×8~16
- ・フレーム、側板取付
皿M3×8 ニッケル×16
- ・ゴム足、アルミ足取付
バインドM4×8 三価黒クロメート×4

締め付けトルク：0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

専用シャーシ
オプション品 (別売)

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
7	ゴム足 / アルミ足	4	TPE (エラストマー) / アルミ	ブラック (ゴム足)・アルマイト (アルミ足)

ケース型番は、下記 **1**～**3** の項目を選択し、決定して下さい。

1 滑り止め足仕様選択

R ゴム足 (ブラック)



A アルミ足 (シルバー/アルマイト / ブラック/アルマイト)




※アルミ足の色は下カバーと同色となります。
 ※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス (シルバー/ニッケル / ブラック/ニッケルクロメート)



H 六角 (シルバー/ニッケル / ブラック/ニッケルクロメート)



六角レンチ付

※ビスの色はカバー・下カバーの色と同色となります。

3 カラー 選択

下記4タイプの色からご選択下さい。

S S



S B



B S



B B



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと①～③の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AU

□ - □ - □

H-W-D サイズ

29～30ページ型番・寸法表を参照

□ □ - □ □

1足 **2**ビス

R / A P / H

3カラー

SS / SB / BS / BB

型番例 : H88・W300・D200mm、アルミ足、六角ビス、BSカラーの場合

➔ **AU 88-30-20 AH-BS**

オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47



コーナーガード
AUCGシリーズ P48



エラストマー取手
FM200
詳細はホームページをご覧ください




チルトレッグ
TLWシリーズ
詳細はホームページをご覧ください

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。




■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。

ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



アルミ足



型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
NEW AU 44-16-16□□-□□	44	160	160	0.7	8,570	9,820
NEW AU 44-16-20□□-□□	44	160	200	0.8	9,050	10,310
NEW AU 44-16-25□□-□□	44	160	250	1.0	9,550	10,800
NEW AU 44-16-30□□-□□	44	160	300	1.1	10,020	11,270
NEW AU 44-16-36□□-□□	44	160	360	1.3	11,030	12,280
NEW AU 44-16-43□□-□□	44	160	430	1.5	11,970	13,230
NEW AU 44-20-16□□-□□	44	200	160	0.8	9,150	10,410
NEW AU 44-20-20□□-□□	44	200	200	0.9	9,720	10,990
NEW AU 44-20-25□□-□□	44	200	250	1.1	10,280	11,540
NEW AU 44-20-30□□-□□	44	200	300	1.3	10,860	12,110
NEW AU 44-20-36□□-□□	44	200	360	1.5	11,720	12,980
NEW AU 44-20-43□□-□□	44	200	430	1.7	13,130	14,370
NEW AU 44-25-16□□-□□	44	250	160	1.0	10,070	11,360
NEW AU 44-25-20□□-□□	44	250	200	1.1	10,750	12,050
NEW AU 44-25-25□□-□□	44	250	250	1.3	11,850	13,150
NEW AU 44-25-30□□-□□	44	250	300	1.5	12,570	13,880
NEW AU 44-25-36□□-□□	44	250	360	1.7	13,690	14,990
NEW AU 44-25-43□□-□□	44	250	430	2.0	14,660	15,950
NEW AU 44-30-16□□-□□	44	300	160	1.1	10,760	12,060
NEW AU 44-30-20□□-□□	44	300	200	1.3	11,530	12,810
NEW AU 44-30-25□□-□□	44	300	250	1.5	12,770	14,070
NEW AU 44-30-30□□-□□	44	300	300	1.7	13,760	15,050
NEW AU 44-30-36□□-□□	44	300	360	2.0	15,280	16,580
NEW AU 44-30-43□□-□□	44	300	430	2.3	15,800	17,100
NEW AU 44-30-50□□-□□	44	300	500	2.6	17,590	18,880
NEW AU 44-36-16□□-□□	44	360	160	1.3	12,110	13,430
NEW AU 44-36-20□□-□□	44	360	200	1.5	12,740	14,070
NEW AU 44-36-25□□-□□	44	360	250	1.7	14,230	15,550
NEW AU 44-36-30□□-□□	44	360	300	2.0	15,660	16,980
NEW AU 44-36-36□□-□□	44	360	360	2.2	17,250	18,550
NEW AU 44-36-43□□-□□	44	360	430	2.6	17,960	19,280
NEW AU 44-36-50□□-□□	44	360	500	3.0	19,610	20,930
NEW AU 44-43-16□□-□□	44	430	160	1.5	13,330	14,660
NEW AU 44-43-20□□-□□	44	430	200	1.7	14,460	15,780
NEW AU 44-43-25□□-□□	44	430	250	2.0	15,450	16,770
NEW AU 44-43-30□□-□□	44	430	300	2.3	16,410	17,740
NEW AU 44-43-36□□-□□	44	430	360	2.6	18,200	19,520
NEW AU 44-43-43□□-□□	44	430	430	3.0	20,300	21,610
NEW AU 44-43-50□□-□□	44	430	500	3.4	21,720	23,050
NEW AU 44-50-30□□-□□	44	500	300	2.6	19,560	20,950
NEW AU 44-50-36□□-□□	44	500	360	3.0	21,250	22,630
NEW AU 44-50-43□□-□□	44	500	430	3.4	23,200	24,580
NEW AU 44-50-50□□-□□	44	500	500	3.9	26,270	27,660


型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AU 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	8,830	10,200
AU 66-16-20□□-□□	66	160	200	1.0	9,380	10,750
AU 66-16-25□□-□□	66	160	250	1.2	9,900	11,280
AU 66-16-30□□-□□	66	160	300	1.3	10,470	11,840
NEW AU 66-16-36□□-□□	66	160	360	1.5	11,620	12,920
NEW AU 66-16-43□□-□□	66	160	430	1.7	12,640	13,940
AU 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	9,420	10,800
AU 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.1	10,070	11,430
AU 66-20-25□□-□□	66	200	250	1.3	10,990	12,400
AU 66-20-30□□-□□	66	200	300	1.5	11,650	13,050
AU 66-20-36□□-□□	66	200	360	1.7	12,640	14,050
AU 66-20-43□□-□□	66	200	430	2.0	14,370	15,790
AU 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.1	10,360	11,780
AU 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.3	11,100	12,520
AU 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.5	12,270	13,680
AU 66-25-30□□-□□	66	250	300	1.7	13,090	14,480
AU 66-25-36□□-□□	66	250	360	2.0	14,340	15,740
AU 66-25-43□□-□□	66	250	430	2.3	15,560	16,970
AU 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.3	11,080	12,480
AU 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5	11,930	13,320
AU 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.7	13,230	14,630
AU 66-30-30□□-□□	66	300	300	1.9	14,350	15,760
AU 66-30-36□□-□□	66	300	360	2.2	16,020	17,440
AU 66-30-43□□-□□	66	300	430	2.6	16,760	18,150
AU 66-30-50□□-□□	66	300	500	2.9	18,760	20,180
NEW AU 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.5	12,280	13,620
AU 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.7	12,930	14,340
AU 66-36-25□□-□□	66	360	250	1.9	14,500	15,910
AU 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.2	16,050	17,450
AU 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.5	17,740	19,150
AU 66-36-43□□-□□	66	360	430	2.9	18,620	20,020
AU 66-36-50□□-□□	66	360	500	3.3	20,410	21,830
NEW AU 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.7	13,900	15,270
AU 66-43-20□□-□□	66	430	200	1.9	14,700	16,120
AU 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.2	15,760	17,170
AU 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.5	16,800	18,220
AU 66-43-36□□-□□	66	430	360	2.9	18,660	20,060
AU 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.3	21,060	22,480
AU 66-43-50□□-□□	66	430	500	3.7	22,540	23,950
AU 66-50-30□□-□□	66	500	300	2.8	19,820	21,260
AU 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.3	21,500	22,940
AU 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.7	23,640	25,100
AU 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.2	27,010	28,470

型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AU 88-16-16□□-□□	88	160	160	0.9	9,220	10,600
AU 88-16-20□□-□□	88	160	200	1.1	9,820	11,190
AU 88-16-25□□-□□	88	160	250	1.3	10,360	11,730
AU 88-16-30□□-□□	88	160	300	1.4	10,940	12,310
NEW AU 88-16-36□□-□□	88	160	360	1.7	12,170	13,480
NEW AU 88-16-43□□-□□	88	160	430	1.9	13,230	14,530
AU 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.1	9,850	11,220
AU 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.2	10,530	11,910
AU 88-20-25□□-□□	88	200	250	1.4	11,490	12,910
AU 88-20-30□□-□□	88	200	300	1.6	12,190	13,610
AU 88-20-36□□-□□	88	200	360	1.8	13,230	14,640
AU 88-20-43□□-□□	88	200	430	2.1	15,020	16,430
AU 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.2	10,870	12,280
AU 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.4	11,650	13,050
AU 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.6	12,830	14,240
AU 88-25-30□□-□□	88	250	300	1.8	13,660	15,080
AU 88-25-36□□-□□	88	250	360	2.1	14,970	16,390
AU 88-25-43□□-□□	88	250	430	2.4	16,250	17,660
AU 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.4	11,620	13,040
AU 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.6	12,510	13,910
AU 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.8	13,840	15,260
AU 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.1	14,990	16,400
AU 88-30-36□□-□□	88	300	360	2.4	16,730	18,140
AU 88-30-43□□-□□	88	300	430	2.7	17,500	18,920
AU 88-30-50□□-□□	88	300	500	3.1	19,580	20,980
NEW AU 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.6	12,890	14,220
AU 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.8	13,550	14,960
AU 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.1	15,150	16,570
AU 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.3	16,730	18,140
AU 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.7	18,470	19,880
AU 88-36-43□□-□□	88	360	430	3.1	19,400	20,820
AU 88-36-50□□-□□	88	360	500	3.5	21,260	22,680
NEW AU 88-43-16□□-□□	88	430	160	1.8	14,580	15,950
AU 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.1	15,390	16,800
AU 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.4	16,470	17,890
AU 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.7	17,550	18,960
AU 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.1	19,450	20,860
AU 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.5	21,910	23,330
AU 88-43-50□□-□□	88	430	500	4.0	23,460	24,860
AU 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.0	20,650	22,110
AU 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.4	22,400	23,850
AU 88-50-43□□-□□	88	500	430	3.9	24,590	26,030
AU 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.4	28,030	29,490
AU133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.2	10,250	11,620
AU133-16-20□□-□□	132.5	160	200	1.4	10,930	12,300
AU133-16-25□□-□□	132.5	160	250	1.6	11,560	12,930
AU133-16-30□□-□□	132.5	160	300	1.8	12,250	13,620
NEW AU133-16-36□□-□□	132.5	160	360	2.1	13,710	15,000
NEW AU133-16-43□□-□□	132.5	160	430	2.4	14,880	16,180
AU133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.3	10,940	12,310
AU133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.5	11,710	13,070
AU133-20-25□□-□□	132.5	200	250	1.7	12,790	14,200
AU133-20-30□□-□□	132.5	200	300	2.0	13,570	14,990
AU133-20-36□□-□□	132.5	200	360	2.3	14,800	16,190
AU133-20-43□□-□□	132.5	200	430	2.6	16,700	18,110
AU133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.5	12,080	13,490
AU133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.7	12,930	14,350
AU133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.0	14,220	15,620
AU133-25-30□□-□□	132.5	250	300	2.2	15,150	16,570
AU133-25-36□□-□□	132.5	250	360	2.6	16,640	18,030
AU133-25-43□□-□□	132.5	250	430	3.0	18,030	19,450
AU133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.7	12,930	14,350
AU133-30-20□□-□□	132.5	300	200	1.9	13,890	15,300
AU133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.2	15,320	16,730
AU133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.5	16,570	17,970

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AU133-30-36□□-□□	132.5	300	360	2.8	18,470	19,880
AU133-30-43□□-□□	132.5	300	430	3.3	19,380	20,770
AU133-30-50□□-□□	132.5	300	500	3.7	21,650	23,060
NEW AU133-36-16□□-□□	132.5	360	160	1.9	14,340	15,670
AU133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.1	15,020	16,430
AU133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.5	16,710	18,120
AU133-36-30□□-□□	132.5	360	300	2.8	18,370	19,790
AU133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.2	20,280	21,690
AU133-36-43□□-□□	132.5	360	430	3.7	21,350	22,760
AU133-36-50□□-□□	132.5	360	500	4.1	23,420	24,830
NEW AU133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.2	15,680	17,030
AU133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.4	16,930	18,350
AU133-43-25□□-□□	132.5	430	250	2.8	18,120	19,520
AU133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.2	19,280	20,700
AU133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.6	21,350	22,760
AU133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.1	23,950	25,370
AU133-43-50□□-□□	132.5	430	500	4.6	25,690	27,090
AU133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.5	22,600	24,040
AU133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.0	24,500	25,950
AU133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.6	26,830	28,280
AU133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.1	30,480	31,920
NEW AU177-16-16□□-□□	177	160	160	1.4	12,480	13,950
NEW AU177-16-20□□-□□	177	160	200	1.6	13,280	14,740
NEW AU177-16-25□□-□□	177	160	250	1.8	14,050	15,510
NEW AU177-16-30□□-□□	177	160	300	2.1	14,870	16,320
NEW AU177-16-36□□-□□	177	160	360	2.4	16,450	17,900
NEW AU177-16-43□□-□□	177	160	430	2.7	17,850	19,320
NEW AU177-20-16□□-□□	177	200	160	1.5	13,290	14,750
NEW AU177-20-20□□-□□	177	200	200	1.7	14,180	15,650
NEW AU177-20-25□□-□□	177	200	250	2.0	15,050	16,510
NEW AU177-20-30□□-□□	177	200	300	2.3	15,970	17,430
NEW AU177-20-36□□-□□	177	200	360	2.6	17,390	18,860
NEW AU177-20-43□□-□□	177	200	430	3.0	19,320	20,770
NEW AU177-25-16□□-□□	177	250	160	1.7	14,360	15,820
NEW AU177-25-20□□-□□	177	250	200	1.9	15,330	16,790
NEW AU177-25-25□□-□□	177	250	250	2.2	16,790	18,240
NEW AU177-25-30□□-□□	177	250	300	2.5	17,850	19,320
NEW AU177-25-36□□-□□	177	250	360	2.9	19,540	20,990
NEW AU177-25-43□□-□□	177	250	430	3.3	20,920	22,370
NEW AU177-30-16□□-□□	177	300	160	1.9	15,620	17,100
NEW AU177-30-20□□-□□	177	300	200	2.2	16,710	18,180
NEW AU177-30-25□□-□□	177	300	250	2.5	18,340	19,820
NEW AU177-30-30□□-□□	177	300	300	2.8	19,720	21,200
NEW AU177-30-36□□-□□	177	300	360	3.2	21,890	23,380
NEW AU177-30-43□□-□□	177	300	430	3.7	22,800	24,280
NEW AU177-30-50□□-□□	177	300	500	4.1	25,330	26,820
NEW AU177-36-16□□-□□	177	360	160	2.1	17,160	18,640
NEW AU177-36-20□□-□□	177	360	200	2.4	18,090	19,580
NEW AU177-36-25□□-□□	177	360	250	2.8	19,980	21,450
NEW AU177-36-30□□-□□	177	360	300	3.1	21,830	23,290
NEW AU177-36-36□□-□□	177	360	360	3.6	24,010	25,500
NEW AU177-36-43□□-□□	177	360	430	4.1	25,150	26,610
NEW AU177-36-50□□-□□	177	360	500	4.6	27,490	28,960
NEW AU177-43-16□□-□□	177	430	160	2.4	18,870	20,340
NEW AU177-43-20□□-□□	177	430	200	2.7	20,320	21,790
NEW AU177-43-25□□-□□	177	430	250	3.1	21,650	23,140
NEW AU177-43-30□□-□□	177	430	300	3.5	23,000	24,470
NEW AU177-43-36□□-□□	177	430	360	4.0	25,390	26,880
NEW AU177-43-43□□-□□	177	430	430	4.6	28,040	29,520
NEW AU177-43-50□□-□□	177	430	500	5.1	30,150	31,620
NEW AU177-50-30□□-□□	177	500	300	3.9	26,070	27,560
NEW AU177-50-36□□-□□	177	500	360	4.4	28,300	29,800
NEW AU177-50-43□□-□□	177	500	430	5.0	30,720	32,210
NEW AU177-50-50□□-□□	177	500	500	5.6	34,550	36,060



カスタム加工例

■ カスタム製品（穴加工・金属スペーサー圧入）についてはホームページをご覧ください。

■ AUH・AUR・AUPR・AUPRE・AUXR・AUXRE・AUGH・AUG・AUGE・AU・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用取付板です。

■ 基板・装置・部品等の取付にご利用下さい。

構成内容


No.	名称	個数	材質	表面処理
1	シャーシ	1	A1050P t2.0	無処理
2	L金具	2	A1050P t2.0	無処理

付属ビス：コーナーブロック取付ビス 皿M3×ニッケル ×4
シャーシ板取付ビス ナベM3×5 三価クロメート ×4


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

補強曲げ無しタイプ



補強曲げ有りタイプ



型番・寸法・標準価格

型番	W	D	対応ケース W×D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)	型番	W	D	対応ケース W×D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)
AUC16-16	108	108	160×160	無し	102	1,820	AUC30-43	248	378	300×430	無し	626	3,550
AUC16-20	108	148	160×200	無し	138	1,920	AUC30-50	248	448	300×500	無し	741	3,910
AUC16-25	108	198	160×250	無し	181	2,050	NEW AUC36-16	308	108	360×160	無し	219	2,190
AUC16-30	108	248	160×300	無し	226	2,220	AUC36-20	308	148	360×200	無し	297	2,570
NEW AUC16-36	108	308	160×360	無し	279	2,320	AUC36-25	308	198	360×250	無し	395	2,800
NEW AUC16-43	108	378	160×430	無し	340	2,620	AUC36-30	308	248	360×300	無し	494	3,160
AUC20-16	148	108	200×160	無し	126	1,900	AUC36-36	308	308	360×360	無し	581	3,210
AUC20-20	148	148	200×200	無し	170	2,070	AUC36-43	308	378	360×430	無し	749	3,600
AUC20-25	148	198	200×250	無し	224	2,270	AUC36-50	308	448	360×500	無し	886	3,960
AUC20-30	148	248	200×300	無し	279	2,470	NEW AUC43-16	378	108	430×160	有り	287	2,800
AUC20-36	148	308	200×360	無し	345	2,610	AUC43-20	378	148	430×200	有り	353	3,130
AUC20-43	148	378	200×430	無し	422	2,900	AUC43-25	378	198	430×250	有り	470	3,390
AUC25-16	198	108	250×160	無し	155	2,040	AUC43-30	378	248	430×300	有り	587	3,820
AUC25-20	198	148	250×200	無し	210	2,270	AUC43-36	378	308	430×360	有り	728	3,870
AUC25-25	198	198	250×250	無し	278	2,410	AUC43-43	378	378	430×430	有り	918	4,730
AUC25-30	198	248	250×300	無し	346	2,670	AUC43-50	378	448	430×500	有り	1,082	5,270
AUC25-36	198	308	250×360	無し	428	2,820	AUC50-30	448	248	500×300	有り	681	4,240
AUC25-43	198	378	250×430	無し	524	3,150	AUC50-36	448	308	500×360	有り	814	4,300
AUC30-16	248	108	300×160	無し	184	2,160	AUC50-43	448	378	500×430	有り	1,061	5,320
AUC30-20	248	148	300×200	無し	249	2,440	AUC50-50	448	448	500×500	有り	1,257	5,360
AUC30-25	248	198	300×250	無し	331	2,630	AUC60-36	548	308	600×360	有り	1,021	4,930
AUC30-30	248	248	300×300	無し	413	2,940	AUC60-43	548	378	600×430	有り	1,279	6,280
AUC30-36	248	308	300×360	無し	512	3,160							


RT・RZ SERIES

ラック取付化粧ビス

RT型



■ ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。




型番・標準価格

型番	材質	表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
RT-5S	鉄	ニッケルメッキ	20 / 袋	▲930
RT-5B	鉄	三価黒クロメート	20 / 袋	▲930

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

RZ型



型番・標準価格

1丸皿ビス+2化粧座金

型番	材質	色 / 表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
RZ-5S	真ちゅう	ニッケルメッキ	20 / 袋	▲890
RZ-5B	鉄 (ビス)	三価黒クロメート	20 / 袋	890
	真ちゅう (座金)	黒半つや / 塗装		

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

RW SERIES

ナイロンワッシャー付化粧ビス



- ワッシャーの材質はナイロン樹脂なので取付パネル面にはキズをつけません。又、ワッシャーがビスからはずれにくい構造です。
- 黒色のワッシャーがパネル面をひきたてます。
- ナチュラルは長期の間には変色します。

構成内容

No.	名称	材質	色 / 表面処理
1	バンドビス	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート
2	ナイロンワッシャー	ナイロン	黒・ナチュラル

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	C	D	M	ビス	ワッシャー	入数	標準価格(税別) / 袋
RW-3B	7.8	2.5	1.0	6	3	三価黒クロメート	黒	20 / 袋	▲380
RW-4B	9.8	3.3	1.1	8	4	三価黒クロメート	黒	20 / 袋	▲440
RW-5B	12	4.0	1.3	14	5	三価黒クロメート	黒	20 / 袋	▲580
RW-5S	12	4.0	1.3	14	5	ニッケルメッキ	ナチュラル	20 / 袋	▲580

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラウンド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

棚板 / ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内