TAKACHI

NK-T SERIES 深型防水キャリングケース

NEW

■ 堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びしやすい深型防水キャリングケースです。
■ ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用いただけます。
■ 深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入れられます。
■ ラインナップは2サイズあり、内装スポンジフォーム無/付を選択し、購入いただけます。
■ 様々なオプション部品をご用意しておりますので、詳細はオプション部品ページをご覧下さい。

IP65

テクニカルデータ
保護等級：IP65 使用温度範囲：-20℃～+60℃

構成内容

No.	名 称	材 質
1	カバー・ベース	強化 PP（ポリプロピレン）
2	ラッチ	66 ナイロン
3	ハンドルグリップ	エラストマー
4	内圧調整バルブ※ 1	66 ナイロン・PTFE

No.	名 称	材 質
5	ショルダーベルト取付部品	66 ナイロン・ステンレス
6	ヒンジピン※ 2	ステンレス
7	防水パッキン	EPDM
8	内装スポンジフォーム	ポリウレタン / 切目付

※1 内圧調整バルブは、内部に空気を通し水を通さないメンブレンフィルターが内蔵されており、気圧の変化によりケースが開かなくなる現象や、温度の寒暖差による水分の引込現象を防ぎます。
※2 ヒンジピンは取り外しが可能です。

■ 内装スポンジフォーム無／付タイプをご選択いただけます。

内装スポンジフォーム無タイプ

内装スポンジフォーム付タイプ

※スポンジフォーム 詳細はP5をご覧下さい。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。



型番・寸法・標準価格

型 番	外形寸法			有効寸法（内部）			内装スポンジフォーム 無 / 付	自 重 (kg)	標準価格 (税別)
●ブラック	W	D	H	w	d	h			
NK-T20B	325.4	247.5	260.4	235	134	232	内装スポンジフォーム無	1.7	18,010
NK-T30B	420.2	238.8	316.7	325	109	287	内装スポンジフォーム無	2.7	21,610
NK-T20BS	325.4	247.5	260.4	235	134	232	内装スポンジフォーム付	1.72	21,930
NK-T30BS	420.2	238.8	316.7	325	109	287	内装スポンジフォーム付	2.73	29,480

オプション部品

ディバイダー
DVIシリーズ
P4

アルミパネル
NKAPシリーズ
P3

ショルダーベルト
SB1250
P6

ダイヤル錠
AB145S
P7

銘板ステッカー
NKSTシリーズ
P7

製品一覧·寸法図

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

NK-T20

ハンドルは90°まで曲がります。



NK-T30

ハンドルは90°まで曲がります。



NKTD SERIES　NK-T用トレー・仕切りセット

NEW

■ 収納に便利なトレーと仕切りがセットになっております。
■ トレーには取手を付ける事が可能です。
取手は取り外しが可能なので、使用しない際は外してご使用いただけます。
■ トレーと仕切りを使用していただくと収納物を整理して入れる事が出来ます。

構成内容

No.	名　称	材　質
1	トレー	強化 PP（ポリプロピレン）
2	仕切り	強化 PP（ポリプロピレン）
3	取手	強化 PP（ポリプロピレン）
4	取手カバー	強化 PP（ポリプロピレン）

型番・標準価格

型　番	対応ケース	自 重（g）	標準価格（税別）
NKTD-T20	NK-T20	437	4,920
NKTD-T30	NK-T30	663	8,840

・取手を使用した場合

・取手カバーを使用した場合

・仕切りを使用した場合

NKTD-T20

NKTD-T30

NKAP SERIES　NK・NKK、NK-T用アルミパネル　NEW SIZE

■ パネルを取付け、操作・表示面とする事でコントローラー・測定器・通信機器としてご利用可能です。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

サイズにより取付ビスの数が異なります。



※▽印のあるパネルは、▽印をラッチ側にして取付けて下さい。

構成内容

No.	名　称	材　質
1	パネル	アルミ板 A1100P（シルバーアルマイト）
2	取付ビス	ステンレス

■NKAP963～975は取付ビスが付属しておりません。
NKAP-KITに同梱しております取付ビスをご使用下さい。

型番・寸法・標準価格

■ベース側

※NKAP-T20/T30の取付穴はU穴になります。その他は丸穴になります。

型　番	対応ケース	板　厚	L	W	R	▽印	取付ビス数	販売形態	自 重（g）	標準価格（税別）
NEW NKAP-T20	NK-T20 ベース側	2	283.8	193	18	—	4	在庫品	289	2,450
NEW NKAP-T30	NK-T30 ベース側	2	377.5	173.5	18	—	4	在庫品	345	2,750
NKAP903	NK903 ベース側	1.5	198.5	136.5	15	—	4	在庫品	109	1,070
NKAP904	NK904 ベース側	1.5	226	163.5	18	—	4	在庫品	149	1,330
NKAP905	NK/NKK905 ベース側	1.5	257	207	21.5	—	4	在庫品	214	1,820
NKAP908	NK/NKK908 ベース側	1.5	250.9	200.1	18	—	4	在庫品	203	1,720
NKAP909	NK909 ベース側	1.5	304.7	190.4	18	—	4	在庫品	234	1,660
NKAP910	NK910 ベース側	2	346	244.5	17	—	4	在庫品	452	2,280
NKAP915	NK/NKK915 ベース側	2	364.5	252	28	有	8	在庫品	496	2,910
NKAP918	NK/NKK918 ベース側	2	397.5	268.5	27	—	8	在庫品	574	3,300
NKAP920	NK/NKK920 ベース側	2	399.5	285	28	有	8	在庫品	606	3,530
NKAP923	NK/NKK923 ベース側	2	446.3	309.1	28	—	8	在庫品	737	3,470
NKAP925	NK/NKK925 ベース側	2	451.5	318	28	有	8	在庫品	760	3,600
NKAP930	NK/NKK930 ベース側	2	476	350.5	27	有	8	在庫品	880	4,970
NKAP933	NK/NKK933 ベース側	2	477.5	352	27	—	8	在庫品	908	4,800
NKAP935	NK/NKK935 ベース側	2	535	301.5	26.5	有	8	在庫品	855	4,670
NKAP938	NK/NKK938 ベース側	2	566.2	337.6	27	—	10	在庫品	1,017	6,300
NKAP940	NK/NKK940 ベース側	2	526.5	374	27	有	10	在庫品	1,050	6,380
NKAP945	NK/NKK945 ベース側	2	576.5	450	26.5	有	10	在庫品	1,395	6,530
NKAP950	NK/NKK950 ベース側	2	540.8	409.1	27	—	10	在庫品	1,179	6,630
NKAP960	NK/NKK960 ベース側	2	579.7	454.2	27	—	10	在庫品	1,402	6,690
NKAP963	NK/NKK963 ベース側	2	742.4	463	23.2	—	—	受注生産品	1,786	8,470
NKAP970	NK970 ベース側	2	620.2	620.2	23	有	—	受注生産品	1,991	10,700
NKAP975	NK975 ベース側	2	760.5	538.2	23.5	—	—	受注生産品	2,156	10,700

■受注生産品は『注文確認後、実働3日目発送』となります。

■カバー側

※NKAP-T20C/T30Cの取付穴はU穴になります。その他は丸穴になります。

型　番	対応ケース	板　厚	L	W	R	▽印	取付ビス数	販売形態	自 重（g）	標準価格（税別）
NEW NKAP-T20C	NK-T20 カバー側	1.5	276	187	15	—	4	受注生産品	202	3,080
NEW NKAP-T30C	NK-T30 カバー側	2	368	165	15	—	4	受注生産品	320	3,420
NKAP905C	NK/NKK905 カバー側	1.5	247.8	197	17	—	4	受注生産品	195	2,670
NKAP908C	NK/NKK908 カバー側	1.5	244.1	193.3	14	—	4	受注生産品	189	2,540
NKAP909C	NK909 カバー側	1.5	298.1	183.8	14	—	4	受注生産品	219	2,500
NKAP910C	NK910 カバー側	1.5	339.5	238	14	—	4	受注生産品	329	3,260
NKAP915C	NK/NKK915 カバー側	2	357.5	243.8	23.5	—	8	受注生産品	465	4,240
NKAP918C	NK/NKK918 カバー側	2	389.8	260.8	23.5	—	8	受注生産品	541	4,850
NKAP920C	NK/NKK920 カバー側	2	389.9	275.5	23.5	—	8	受注生産品	572	5,040
NKAP923C	NK/NKK923 カバー側	2	438.3	301.1	23.5	—	8	受注生産品	704	4,910
NKAP925C	NK/NKK925 カバー側	2	440.3	307	23.5	—	8	受注生産品	720	5,300
NKAP930C	NK/NKK930 カバー側	2	465.7	340	23.5	—	8	受注生産品	841	7,200
NKAP933C	NK/NKK933 カバー側	2	467.8	342	23.5	—	8	受注生産品	851	7,190
NKAP935C	NK/NKK935 カバー側	2	524.2	290.4	23.5	—	8	受注生産品	810	7,080
NKAP938C	NK/NKK938 カバー側	2	558.3	329.7	23.5	—	10	受注生産品	981	8,700
NKAP940C	NK/NKK940 カバー側	2	516.3	363.9	23.5	—	10	受注生産品	1,000	8,700
NKAP945C	NK/NKK945 カバー側	2	570	443	23.5	—	10	受注生産品	1,342	8,850
NKAP950C	NK/NKK950 カバー側	2	530	398.6	23.5	—	10	受注生産品	1,120	9,070
NKAP960C	NK/NKK960 カバー側	2	568.7	443.3	23.5	—	10	受注生産品	1,336	9,110
NKAP970C	NK970 カバー側	2	622.6	622.6	23.8	有	—	受注生産品	1,966	13,760
NKAP975C	NK975 カバー側	2	760.4	538.2	23.5	—	—	受注生産品	2,155	13,760

■受注生産品は『注文確認後、実働3日目発送』となります。

DVI SERIES　NK•NKK、NK-T用ディバイダー　NEW SIZE



■ マジックテープ付の仕切りにより、整理して収納物を入れる事が出来るディバイダーです。
■ 収納物の数が多い場合や収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用いただけます。
■ ケースにぴったり収まるサイズです。

構成内容

No.	名　称	材　質
1	ベース	ナイロン
2	仕切り	ポリエステル
3	波打ちスポンジフォーム	ポリウレタン
4	ストラップ	ナイロン

■ストラップはサイズにより有無がございます。

製品使用例

型番・標準価格

型　番	対応ケース	自　重（g）	標準価格（税別）
NEW DVI-T20	NK-T20	485	7,870
NEW DVI-T30	NK-T30	762	11,790
DVI905	NK/NKK905	288	8,270
DVI908	NK/NKK908	453	11,570
DVI915	NK/NKK915	542	11,570
DVI918	NK/NKK918	800	23.150
DVI920	NK/NKK920	753	16,500
DVI923	NK/NKK923	1,025	23.670
DVI925	NK/NKK925	968	16,540
DVI930	NK/NKK930	1,220	18.180
DVI933	NK/NKK933	1,500	34,720
DVI935	NK/NKK935	1,190	20.520
DVI938	NK/NKK938	1,360	30,940
DVI940	NK/NKK940	1,695	25.460
DVI945	NK/NKK945	1,940	28,390
DVI950	NK/NKK950	1,810	28.550
DVI960	NK/NKK960	3,230	41.330

DVI-T20


DVI905 / 908

DVI918


DVI923


DVI935


DVI940


DVI945


DVI950


DVI-T30　※ディバイダーが2層となります。
▼1層目

＋
▼2層目

DVI915


DVI920


DVI925 / 930 / 933


DVI938


DVI960　※ディバイダーが2層となります。
▼1層目

▼2層目　＋


NKSP SERIES　NK・NKK、NK-T用内装スポンジフォーム　NEW SIZE

■ 切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。

■ カバー側（波打ち形状）・ベース側（切目付）・下敷のセットです。

※NKSP990のみ切目無しになります。



※基本色移りしませんが、使用条件によって色移りする場合がございます。

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

型番・標準価格

型　番	対応ケース	フォーム層数	切目ピッチ	自　重（g）	標準価格（税別）
NEW NKSP-T20	NK-T20	波打型×１切目付×３下敷き×１	12.7	208	3,920
NEW NKSP-T30	NK-T30	波打型×１切目付×５下敷き×１	12.7	307	7,870
NKSP903	NK903	波打型×１切目付×１下敷き×１	12.7	40	1,540
NKSP904	NK904	波打型×１切目付×１下敷き×１	12.7	70	1,540
NKSP905	NK/NKK905	波打型×１切目付×１下敷き×１	12.7	120	2,580
NKSP908	NK/NKK908	波打型×１切目付×２下敷き×１	12.7	158	3,830
NKSP909	NK909	波打型×１切目付×１下敷き×１	12.7	158	2,230
NKSP910	NK910	波打型×１切目付×１下敷き×１	12.7	150	2,530
NKSP915	NK/NKK915	波打型×１切目付×２下敷き×１	12.7	250	3,390
NKSP918	NK/NKK918	波打型×１切目付×３下敷き×１	12.7	390	7,880
NKSP920	NK/NKK920	波打型×１切目付×２下敷き×１	12.7	320	5,690
NKSP923	NK/NKK923	波打型×１切目付×２下敷き×１	12.7	399	6,130
NKSP925	NK/NKK925	波打型×１切目付×２下敷き×１	12.7	430	6,730
NKSP930	NK/NKK930	波打型×１切目付×２下敷き×１	12.7	540	7,940
NKSP933	NK/NKK933	波打型×１切目付×３下敷き×１	12.7	700	16,840
NKSP935	NK/NKK935	波打型×１切目付×２下敷き×１	12.7	710	10,710
NKSP938	NK/NKK938	波打型×１切目付×４下敷き×１	12.7	856	12,600
NKSP940	NK/NKK940	波打型×１切目付×２下敷き×１	15	730	10,120
NKSP945	NK/NKK945	波打型×１切目付×２下敷き×１	15	1,000	12,340
NKSP950	NK/NKK950	波打型×１切目付×３下敷き×１	15	1,000	13,580
NKSP960	NK/NKK960	波打型×１切目付×４下敷き×１	12.7	1,500	18,350
NKSP980	NK/NKK980	波打型×１切目付×２下敷き×１	12.7	650	17,110
NKSP990	NKK990	波打型×１切目無×２下敷き×１	—	1,490	17,930



■ お客様仕様のスポンジフォーム加工を1個から製作致します。

■ 標準品のスポンジフォームでは不可能な曲線や変形形状での製作が可能です。ご依頼の際は、加工図を当社営業部まで送付下さい。

加工例

SB1250　NK•NKK、NK-T用ショルダーベルト

■ 肩当てパッド付で肩への負担を減らせるショルダーベルトです。
■ 様々なバッグに取付が可能です。
■ ベルト長さ750～1250mmまで調整可能です。
■ ベルト幅38mmになります。

※NK903、904、909、970、975、NKK990、
NK/NKK938、950、960、963には取付け出来ません。

テクニカルデータ
耐荷重:11kg

※目安値となります。

構成内容

No.	名　称	材　質	色
1	ベルト	ポリプロピレン	ブラック
2	肩当てパッド	PVC	ブラック
3	ベルト調整部品	POM	ブラック
4	フック	POM	ブラック

型番・標準価格

型　番	自　重（g）	販売単位	標準価格（税別）
SB1250	108	1本	1,440

NSTP810　NK•NKK、NK-T用ショルダーストラップ

■ ショルダーパッド付で肩に負担をかけずに持ち運び出来るストラップです。

構成内容

No.	名　称	材　質
1	ベルト	ナイロン
2	パッド	ネオプレーン・ポリウレタン
3	フック	鉄（黒塗装）

型番・標準価格

型　番	自　重（g）	販売単位	標準価格（税別）
NSTP810	238	1本	6,610

※ベルト長さ810～1170まで調整可。
※NK903、904、909、970、975、NKK990、
NK/NKK938、950、960、963には取付け出来ません。

AB145S　NK•NKK、NK-T用ダイヤル錠



■ ダイヤル式（3桁）の南京錠です。
■ NK・NKK、NK-Tシリーズに鍵を付けたい場合にご利用下さい。

構成内容

No.	名　称	材　質
1	本体	アルミニウム
2	つる	鉄
3	ダイヤル	亜鉛ダイキャスト



型番・標準価格

型　番	自　重（g）	販売単位	標準価格（税別）
AB145S	52	1 個	1,490

※NK-T30には取付け出来ません。

NKST SERIES　NK•NKK、NK-T用銘板ステッカー

背景に色を付けたい場合は、ホワイト色をベースにしてインクジェット印刷で色を付ける事が出来ます。

■ 厚さ0.3㎜の樹脂製の両面テープ付ステッカーです。
　無地のステッカーに、社名・ロゴマーク・品番・ロット番号などを印刷し、オリジナルステッカーを貼り付ける事が出来ます。
■ 当社では1枚からインクジェット印刷、シルク印刷を承ります。
　インクジェット印刷はデータ確認後3日、シルク印刷は受注後12日で出荷が可能です。

型番・寸法・標準価格

型　番		対応ケース	寸　法		販売単位（枚）	標準価格（税別）
●ブラック	●ホワイト		A	B		
NKST-2B	NKST-2W	NK903,904	62.7	9.1	1	140
NKST-3B	NKST-3W	NK/NKK905 ～ 960	75.1	9.1	1	140
		NK-T20、30				



標準色以外の対応について

■ 数量1～10個までの納期は約1カ月となります。
■ 11個以上の価格・納期は別途お見積りとなります。営業部までお問い合わせ下さい。
※納期は状況によって遅れる場合がございます。
■ 弊社調達便でのお取り寄せの場合、1個から標準色と同価格でご対応いたします。
※納期については約4カ月半となります。詳細の日程については営業部までお問い合わせ下さい。

NK-T SERIES

※詳細はP1～2をご覧下さい。

オレンジ

オリーブグリーン

NK SERIES

※詳細はホームページをご覧下さい。

グラファイトグレー
NK903～935、
940～960のみ対応可

オレンジ
NK903～960
のみ対応可

オリーブグリーン
NK903～920、925、
930、935、940～960
のみ対応可

タン
NK909、910のみ対応可

ライムグリーン
NK903～908、
910のみ対応可

ブルー
NK903～915、
920、935のみ対応可

レッド
NK903～915、
920、935のみ対応可

NKK SERIES

※詳細はホームページをご覧下さい。

●NKK990は、オリーブグリーン色のみ
対応可能です。
（他色は対応出来ません。）

標準色以外　型番・標準価格　※寸法、自重は標準色をご覧下さい。

■内装スポンジフォーム無 タイプ

型番								標準価格（税別）
オレンジ	グラファイトグレー	オリーブグリーン	ブルー	レッド	ライムグリーン	タン	イエロー	
NK-T20O	—	NK-T20OL	—	—	—	—	—	38,240
NK-T30O	—	NK-T30OL	—	—	—	—	—	45,890
NK903O	NK903G	NK903OL	NK903M	NK903R	NK903L	—	—	13,790
NK904O	NK904G	NK904OL	NK904M	NK904R	NK904L	—	—	15,640
NK905O	NK905G	NK905OL	NK905M	NK905R	NK905L	—	—	24,160
NK908O	NK908G	NK908OL	NK908M	NK908R	NK908L	—	—	27,960
NK909O	NK909G	NK909OL	NK909M	NK909R	—	NK909T	—	18,810
NK910O	NK910G	NK910OL	NK910M	NK910R	NK910L	NK910T	—	25,160
NK915O	NK915G	NK915OL	NK915M	NK915R	—	—	—	34,650
NK918O	NK918G	NK918OL	-	-	—	—	—	46,130
NK920O	NK920G	NK920OL	NK920M	NK920R	—	—	—	43,130
NK923O	NK923G	—	—	—	—	—	—	48,540
NK925O	NK925G	NK925OL	—	—	—	—	—	47,330
NK930O	NK930G	NK930OL	—	—	—	—	—	50,320
NK933O	NK933G	—	—	—	—	—	—	55,370
NK935O	NK935G	NK935OL	NK935M	NK935R	—	—	—	59,780
NK938O	—	—	—	—	—	—	—	75,790
NK940O	NK940G	NK940OL	—	—	—	—	—	55,130
NK945O	NK945G	NK945OL	—	—	—	—	—	63,970
NK950O	NK950G	NK950OL	—	—	—	—	—	77,350
NK960O	NK960G	NK960OL	—	—	—	—	NK960Y	98,200
—	—	NKK990OL	—	—	—	—	—	89,410

■内装スポンジフォーム付 タイプ

型番								標準価格（税別）
オレンジ	グラファイトグレー	オリーブグリーン	ブルー	レッド	ライムグリーン	タン	イエロー	
NK-T20OS	—	NK-T20OLS	—	—	—	—	—	42,160
NK-T30OS	—	NK-T30OLS	—	—	—	—	—	53,760
NK903OS	NK903GS	NK903OLS	NK903MS	NK903RS	NK903LS	-	—	15,290
NK904OS	NK904GS	NK904OLS	NK904MS	NK904RS	NK904LS	—	—	17,140
NK905OS	NK905GS	NK905OLS	NK905MS	NK905RS	NK905LS	—	—	26,740
NK908OS	NK908GS	NK908OLS	NK908MS	NK908RS	NK908LS	—	—	31,700
NK909OS	NK909GS	NK909OLS	NK909MS	NK909RS	—	NK909TS	—	20,980
NK910OS	NK910GS	NK910OLS	NK910MS	NK910RS	NK910LS	NK910TS	—	27,690
NK915OS	NK915GS	NK915OLS	NK915MS	NK915RS	—	—	—	38,040
NK918OS	NK918GS	NK918OLS	—	—	—	—	—	54,010
NK920OS	NK920GS	NK920OLS	NK920MS	NK920RS	—	—	—	48,820
NK923OS	NK923GS	—	—	—	—	—	—	54,510
NK925OS	NK925GS	NK925OLS	—	—	—	—	—	54,060
NK930OS	NK930GS	NK930OLS	—	—	—	—	—	58,260
NK933OS	NK933GS	—	—	—	—	—	—	72,280
NK935OS	NK935GS	NK935OLS	NK935MS	NK935RS	—	—	—	70,530
NK938OS	—	—	—	—	—	—	—	88,440
NK940OS	NK940GS	NK940OLS	—	—	—	—	—	65,250
NK945OS	NK945GS	NK945OLS	—	—	—	—	—	76,310
NK950OS	NK950GS	NK950OLS	—	—	—	—	—	90,930
NK960OS	NK960GS	NK960OLS	—	—	—	—	NK960YS	116,650
—	—	NKK990OLS	—	—	—	—	—	107,410