NKAP SERIES　NK・NKK、NK-T用アルミパネル

NEW SIZE

■ パネルを取付け、操作・表示面とする事でコントローラー・測定器・通信機器としてご利用可能です。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

サイズにより取付ビスの数が異なります。





※▽印のあるパネルは、▽印をラッチ側にして取付けて下さい。

構成内容

No.	名　称	材　質
1	パネル	アルミ板 A1100P（シルバーアルマイト）
2	取付ビス	ステンレス

■NKAP963～975は取付ビスが付属しておりません。
NKAP-KITに同梱しております取付ビスをご使用下さい。

型番・寸法・標準価格

■ベース側

※NKAP-T20/T30の取付穴はU穴になります。その他は丸穴になります。

型　番	対応ケース	板　厚	L	W	R	▽印	取付ビス数	販売形態	自 重（g）	標準価格（税別）
NEW NKAP-T20	NK-T20 ベース側	2	283.8	193	18	—	4	在庫品	289	2,450
NEW NKAP-T30	NK-T30 ベース側	2	377.5	173.5	18	—	4	在庫品	345	2,750
NKAP903	NK903 ベース側	1.5	198.5	136.5	15	—	4	在庫品	109	1,070
NKAP904	NK904 ベース側	1.5	226	163.5	18	—	4	在庫品	149	1,330
NKAP905	NK/NKK905 ベース側	1.5	257	207	21.5	—	4	在庫品	214	1,820
NKAP908	NK/NKK908 ベース側	1.5	250.9	200.1	18	—	4	在庫品	203	1,720
NKAP909	NK909 ベース側	1.5	304.7	190.4	18	—	4	在庫品	234	1,660
NKAP910	NK910 ベース側	2	346	244.5	17	—	4	在庫品	452	2,280
NKAP915	NK/NKK915 ベース側	2	364.5	252	28	有	8	在庫品	496	2,910
NKAP918	NK/NKK918 ベース側	2	397.5	268.5	27	—	8	在庫品	574	3,300
NKAP920	NK/NKK920 ベース側	2	399.5	285	28	有	8	在庫品	606	3,530
NKAP923	NK/NKK923 ベース側	2	446.3	309.1	28	—	8	在庫品	737	3,470
NKAP925	NK/NKK925 ベース側	2	451.5	318	28	有	8	在庫品	760	3,600
NKAP930	NK/NKK930 ベース側	2	476	350.5	27	有	8	在庫品	880	4,970
NKAP933	NK/NKK933 ベース側	2	477.5	352	27	—	8	在庫品	908	4,800
NKAP935	NK/NKK935 ベース側	2	535	301.5	26.5	有	8	在庫品	855	4,670
NKAP938	NK/NKK938 ベース側	2	566.2	337.6	27	—	10	在庫品	1,017	6,300
NKAP940	NK/NKK940 ベース側	2	526.5	374	27	有	10	在庫品	1,050	6,380
NKAP945	NK/NKK945 ベース側	2	576.5	450	26.5	有	10	在庫品	1,395	6,530
NKAP950	NK/NKK950 ベース側	2	540.8	409.1	27	—	10	在庫品	1,179	6,630
NKAP960	NK/NKK960 ベース側	2	579.7	454.2	27	—	10	在庫品	1,402	6,690
NKAP963	NK/NKK963 ベース側	2	742.4	463	23.2	—	—	受注生産品	1,786	8,470
NKAP970	NK970 ベース側	2	620.2	620.2	23	有	—	受注生産品	1,991	10,700
NKAP975	NK975 ベース側	2	760.5	538.2	23.5	—	—	受注生産品	2,156	10,700

■受注生産品は『注文確認後、実働3日目発送』となります。

■カバー側

※NKAP-T20C/T30Cの取付穴はU穴になります。その他は丸穴になります。

型　番	対応ケース	板　厚	L	W	R	▽印	取付ビス数	販売形態	自 重（g）	標準価格（税別）
NEW NKAP-T20C	NK-T20 カバー側	1.5	276	187	15	—	4	受注生産品	202	3,080
NEW NKAP-T30C	NK-T30 カバー側	2	368	165	15	—	4	受注生産品	320	3,420
NKAP905C	NK/NKK905 カバー側	1.5	247.8	197	17	—	4	受注生産品	195	2,670
NKAP908C	NK/NKK908 カバー側	1.5	244.1	193.3	14	—	4	受注生産品	189	2,540
NKAP909C	NK909 カバー側	1.5	298.1	183.8	14	—	4	受注生産品	219	2,500
NKAP910C	NK910 カバー側	1.5	339.5	238	14	—	4	受注生産品	329	3,260
NKAP915C	NK/NKK915 カバー側	2	357.5	243.8	23.5	—	8	受注生産品	465	4,240
NKAP918C	NK/NKK918 カバー側	2	389.8	260.8	23.5	—	8	受注生産品	541	4,850
NKAP920C	NK/NKK920 カバー側	2	389.9	275.5	23.5	—	8	受注生産品	572	5,040
NKAP923C	NK/NKK923 カバー側	2	438.3	301.1	23.5	—	8	受注生産品	704	4,910
NKAP925C	NK/NKK925 カバー側	2	440.3	307	23.5	—	8	受注生産品	720	5,300
NKAP930C	NK/NKK930 カバー側	2	465.7	340	23.5	—	8	受注生産品	841	7,200
NKAP933C	NK/NKK933 カバー側	2	467.8	342	23.5	—	8	受注生産品	851	7,190
NKAP935C	NK/NKK935 カバー側	2	524.2	290.4	23.5	—	8	受注生産品	810	7,080
NKAP938C	NK/NKK938 カバー側	2	558.3	329.7	23.5	—	10	受注生産品	981	8,700
NKAP940C	NK/NKK940 カバー側	2	516.3	363.9	23.5	—	10	受注生産品	1,000	8,700
NKAP945C	NK/NKK945 カバー側	2	570	443	23.5	—	10	受注生産品	1,342	8,850
NKAP950C	NK/NKK950 カバー側	2	530	398.6	23.5	—	10	受注生産品	1,120	9,070
NKAP960C	NK/NKK960 カバー側	2	568.7	443.3	23.5	—	10	受注生産品	1,336	9,110
NKAP970C	NK970 カバー側	2	622.6	622.6	23.8	有	—	受注生産品	1,966	13,760
NKAP975C	NK975 カバー側	2	760.4	538.2	23.5	—	—	受注生産品	2,155	13,760

■受注生産品は『注文確認後、実働3日目発送』となります。

MT SERIES　NK•NKK用パネル取付タッピングビス

MT3-10T

MT3.5-10T





■ NK・NKK用アルミパネルを取り付ける際にご使用下さい。

■ 適合ビスサイズはホームページよりNKAPシリーズのCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

型番・標準価格

型　番	M	L	販売単位	入 数	標準価格（税別）
MT3-10T	3	10	ワッシャーヘッドナベタッピングビス	10 ／袋	170
MT3.5-10T	3.5	10	ナベタッピングビス、ワッシャー	各 10 ／袋	220

材質：ステンレス

アルミパネル追加工のご案内　詳細:P15-9～16

■ アルミパネルNKAPシリーズに穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・彫刻を致します。
※サイズによっては印刷・彫刻が出来ない場合がございます。

■ 受注後の納期は下記となります。
穴加工のみ ＝ 実働5日目出荷
穴加工+インクジェット印刷 ＝ 実働8日目出荷
穴加工+シルク印刷 ＝ 実働12日目出荷

■ 黒アルマイト・カラーアルマイト、指定色塗装の製作も承ります。



■ スタッドやセルスペーサー取付けも致します。

■ アルミパネル加工 ＋ 表面シート製作をして、操作パネルの製作も可能です。

参考価格例

●パネル：NKAP905
（サイズ257×207）
●穴加工：95×40角穴 1個、
40×20角穴 1個、
φ20穴 3個、φ24穴 3個、φ30穴 2個
30.5×4変形穴 2個
●インクジェット印刷 3色
●レイアウト済み修正不要AIデータにて入稿

パネルのみ標準価格	1,820 円
印刷イニシャル費	5,300 円
パネル加工費／ 1 枚	10,700 円
パネル加工費／ 10 枚	（1 枚あたり）4,080 円
パネル加工費／ 50 枚	（1 枚あたり）3,510 円
納期	実働 8 日

※加工費は穴加工賃+印刷費です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース/サブラック
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

NKAP-KIT NK•NKK用パネルマウントキット

NEW

■ NK/NKK963、NK970、NK975用パネルマウントキットになります。
対象製品にはパネル取付用ボス(ビスの取付穴)が無い為、パネルを取り付ける場合はこちらをご使用下さい。

■ 取り付ける際は、付属のドリルビットを使用して穴加工が必要となります。※穴加工には電動ドライバーを使用します。
穴加工をした時点でケースの保護等級(IP)は失われます。

※取付用の穴加工につきましては、お客様にて加工をお願い致します。
※NK/NKK963カバー側には取り付け出来ません。

構成内容

No.	名　称	個　数
1	パネルマウントパーツ	20
2	取付ビス	40
3	ドリルビット	1
4	穴あけ用ガイド	1

型番・標準価格

型　番	販売単位	標準価格（税別）
NKAP-KIT	1 セット (パーツ× 20、ビス× 40、ビット× 1、ガイド× 1)	▲ 7,570

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

■ ケースの縁には穴あけ用ガイド溝が付いている為、
位置がズレる事なく穴加工が出来ます。
一部のサイズには溝はありませんが、目印が付いている為、
取付可能です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース/サブラック
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

パネルマウントキット 取付手順

■用意するもの・・・電動ドライバー、プラスドライバー

■ 取付手順の詳細はこちらのQRコードで動画をご覧いただけます。

取付位置を確認する。○部分

穴あけ用ガイドを取付位置の溝部分に合わせる。

ガイドをケースに当てたまま、ドリルを使用して穴をあける。

穴が貫通したら外側から取付ビスを差し込む。

入れ込んだビスにパネルマウントパーツを合わせる。
（インサートナットを上面にする。）

ドライバーでしっかりビスを締める。
(締付トルク値 0.8～1.0N・m)

パネルを取り付け、付属ビスで締める。

同様の手順で他の箇所も取り付ける。