



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。


■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

() 内の数値は、PUT15-11-22の値です。



構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	鋼板 SPCC t1.0	ブラック / 塗装 (レザー-ton)
2	シャーシ	1	鋼板 SPCC t1.0	ブラック / 塗装
3	パネル	2	アルミ板 t1.5	シルバールアルマイト
4	取手	1	鋼板 SPCC t1.0+ビニール	クロームメッキ+ブラック
5	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

型番・寸法・標準価格

■ 型番を変更しました。寸法の変更はありません。詳細は下記表で確認ください。

型番	従来型番	W	H	D	a	p	パネル寸法		自重 (kg)	標準価格 (税別)
							w	h		
PUT15-11-22	PU-S1	150	105	220	35	44	147.5	102	1.10	▲ 7,890
PUT23-14-13	PT- 1	230	140	130	42.5	42	227.5	137	1.22	▲ 7,790
PUT21-14-25	PU- 1	210	135	250	35	59	207.5	132	1.74	▲ 8,410
PUT28-20-17	PT- 2	280	200	170	46.5	60	277.5	197	2.00	▲ 9,990
PUT31-18-25	PU- 2	310	175	250	42.5	56	307.5	172	2.54	▲11,390
PUT26-15-35	PU- 3	260	150	350	42.5	69	257.5	147	2.76	▲11,280
PUT38-22-23	PT- 3	380	220	230	62.5	80	377.5	217	3.14	▲12,990

▲は値上げした製品です。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース


棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15-1～63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。


■ キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの耐荷重は20Kgです。

■ TPE（エラストマー）製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。

■ 高さ5タイプを追加となり、高さ10サイズ・幅7サイズ・奥行き5サイズ、計294サイズから選択可能なケースです。

■ 本体ケース色はシルバー・ブラックの2色、キャリングハンドルはブラック・グレーの2色、コーナーガードはブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色の組み合わせで、合計12タイプの色仕様から選択可能です。

■ 測定器、コントローラー、電源装置、蓄電池装置など様々な用途にご利用いただけます。



付属ビス：

- ・カバー取付（サイズにより付属しない場合があります。）
六角穴台形M3×5ニッケル/三価黒クロメート×4～8
- ・フレーム、側板取付
皿M3×8 ニッケル×16
- ・コーナーガード取付（カバーと共締め）
六角穴付ボルト M3×10 三価黒クロメート×8
六角レンチ付
- ・キャリングハンドル取付
ナベM5×8タッピングビス三価クロメート×4

締め付けトルク { 六角穴付ボルトM3×10は0.2N・m
ナベM5×8 タッピングビス1.5N・m
その他ビスは0.3～0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	カバー	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	コーナーガード	8	TPE（エラストマー）	ブラック・グレー・ネイビー・レッド
7	キャリングハンドル	1	PU,PA6, ABS,鉄	ブラック・グレー

色仕様（下記12タイプの色からご選択下さい。）

S B B

(シルバー / ブラック / ブラック)



S G B

(シルバー / グレー / ブラック)



S N B

(シルバー / ネイビー / ブラック)



S R B

(シルバー / レッド / ブラック)



S B G

(シルバー / ブラック / グレー)



S G G

(シルバー / グレー / グレー)



S N G

(シルバー / ネイビー / グレー)



S R G

(シルバー / レッド / グレー)



B B B

(ブラック / ブラック / ブラック)



B G B

(ブラック / グレー / ブラック)



B N B

(ブラック / ネイビー / ブラック)



B R B

(ブラック / レッド / ブラック)



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと色記号を記入して下さい。

AUGH

H-W-D サイズ

カラー

P6-47~50型番・寸法表をご覧ください。

SBB / SGB / SNB / SRB
 SBG / SGG / SNG / SRG
 BBB / BGB / BNB / BRB

型番例：H100・W258・D368mm、SRGカラーの場合

➔ AUGH 88-25-36-SRG

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル


ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

オプション部品（別売）




専用シャーシ
AUCシリーズ P6-51～52

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

■ □□□には、色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH 44-16-25-□□□	56	168	258	1.0	11,690
AUGH 44-16-30-□□□	56	168	308	1.2	12,160
AUGH 44-16-36-□□□	56	168	368	1.3	13,180
AUGH 44-20-25-□□□	56	208	258	1.2	12,560
AUGH 44-20-30-□□□	56	208	308	1.3	13,140
AUGH 44-20-36-□□□	56	208	368	1.5	14,010
AUGH 44-25-25-□□□	56	258	258	1.3	14,170
AUGH 44-25-30-□□□	56	258	308	1.5	14,900

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH 44-25-36-□□□	56	258	368	1.7	16,040
AUGH 44-30-25-□□□	56	308	258	1.5	14,920
AUGH 44-30-30-□□□	56	308	308	1.7	15,900
AUGH 44-30-36-□□□	56	308	368	2.0	17,440
AUGH 44-36-25-□□□	56	368	258	1.7	16,330
AUGH 44-36-30-□□□	56	368	308	2.0	17,730
AUGH 44-36-36-□□□	56	368	368	2.4	19,310

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH 66-16-25-□□□	78	168	258	1.2	11,810
AUGH 66-16-30-□□□	78	168	308	1.3	12,380
AUGH 66-16-36-□□□	78	168	368	1.5	13,640
AUGH 66-16-43-□□□	78	168	438	1.9	14,670
AUGH 66-20-25-□□□	78	208	258	1.3	12,920
AUGH 66-20-30-□□□	78	208	308	1.5	13,570
AUGH 66-20-36-□□□	78	208	368	1.7	14,560
AUGH 66-20-43-□□□	78	208	438	2.0	16,330
AUGH 66-25-25-□□□	78	258	258	1.5	14,190
AUGH 66-25-30-□□□	78	258	308	1.7	15,010
AUGH 66-25-36-□□□	78	258	368	2.0	16,260
AUGH 66-25-43-□□□	78	258	438	2.3	17,520
AUGH 66-30-25-□□□	78	308	258	1.7	15,160
AUGH 66-30-30-□□□	78	308	308	2.0	16,270
AUGH 66-30-36-□□□	78	308	368	2.2	17,960
AUGH 66-30-43-□□□	78	308	438	2.6	18,710
AUGH 66-30-50-□□□	78	308	508	2.9	20,720
AUGH 66-36-25-□□□	78	368	258	2.0	16,420
AUGH 66-36-30-□□□	78	368	308	2.2	17,970
AUGH 66-36-36-□□□	78	368	368	2.5	19,670
AUGH 66-36-43-□□□	78	368	438	2.9	20,570
AUGH 66-36-50-□□□	78	368	508	3.3	22,370
AUGH 66-43-25-□□□	78	438	258	2.3	17,710
AUGH 66-43-30-□□□	78	438	308	2.6	18,760
AUGH 66-43-36-□□□	78	438	368	2.9	20,610
AUGH 66-43-43-□□□	78	438	438	3.3	23,040
AUGH 66-43-50-□□□	78	438	508	3.8	24,490
AUGH 66-50-30-□□□	78	508	308	2.9	21,770
AUGH 66-50-36-□□□	78	508	368	3.3	23,470
AUGH 66-50-43-□□□	78	508	438	3.8	25,620
AUGH 66-50-50-□□□	78	508	508	4.2	28,990
AUGH 88-16-25-□□□	100	168	258	1.3	12,270
AUGH 88-16-30-□□□	100	168	308	1.5	12,850
AUGH 88-16-36-□□□	100	168	368	1.7	14,190
AUGH 88-16-43-□□□	100	168	438	2.0	15,270
AUGH 88-20-25-□□□	100	208	258	1.5	13,410
AUGH 88-20-30-□□□	100	208	308	1.7	14,120
AUGH 88-20-36-□□□	100	208	368	1.9	15,160
AUGH 88-20-43-□□□	100	208	438	2.2	16,970
AUGH 88-25-25-□□□	100	258	258	1.7	14,760
AUGH 88-25-30-□□□	100	258	308	1.7	15,590
AUGH 88-25-36-□□□	100	258	368	2.2	16,900
AUGH 88-25-43-□□□	100	258	438	2.5	18,210
AUGH 88-30-25-□□□	100	308	258	1.9	15,760
AUGH 88-30-30-□□□	100	308	308	2.1	16,910
AUGH 88-30-36-□□□	100	308	368	2.4	18,650
AUGH 88-30-43-□□□	100	308	438	2.8	19,460

■□□□には、色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH 88-30-50-□□□	100	308	508	3.1	21,530
AUGH 88-36-25-□□□	100	368	258	2.1	17,070
AUGH 88-36-30-□□□	100	368	308	2.4	18,650
AUGH 88-36-36-□□□	100	368	368	2.7	20,390
AUGH 88-36-43-□□□	100	368	438	3.2	21,360
AUGH 88-36-50-□□□	100	368	508	3.5	23,220
AUGH 88-43-25-□□□	100	438	258	2.4	18,430
AUGH 88-43-30-□□□	100	438	308	2.8	19,510
AUGH 88-43-36-□□□	100	438	368	3.1	21,400
AUGH 88-43-43-□□□	100	438	438	3.6	23,880
AUGH 88-43-50-□□□	100	438	508	4.0	25,400
AUGH 88-50-30-□□□	100	508	308	3.1	22,620
AUGH 88-50-36-□□□	100	508	368	3.5	24,360
AUGH 88-50-43-□□□	100	508	438	4.0	26,560
AUGH 88-50-50-□□□	100	508	508	4.5	29,990
NEW AUGH 99-16-25-□□□	111	168	258	1.4	12,670
NEW AUGH 99-16-30-□□□	111	168	308	1.5	13,270
NEW AUGH 99-16-36-□□□	111	168	368	1.8	14,460
NEW AUGH 99-16-43-□□□	111	168	438	2.0	15,590
NEW AUGH 99-20-25-□□□	111	208	258	1.5	13,860
NEW AUGH 99-20-30-□□□	111	208	308	1.7	14,580
NEW AUGH 99-20-36-□□□	111	208	368	2.0	15,680
NEW AUGH 99-20-43-□□□	111	208	438	2.3	17,330
NEW AUGH 99-25-25-□□□	111	258	258	1.7	15,220
NEW AUGH 99-25-30-□□□	111	258	308	2.0	16,080
NEW AUGH 99-25-36-□□□	111	258	368	2.2	17,400
NEW AUGH 99-25-43-□□□	111	258	438	2.6	18,550
NEW AUGH 99-30-25-□□□	111	308	258	1.9	16,160
NEW AUGH 99-30-30-□□□	111	308	308	2.2	17,280
NEW AUGH 99-30-36-□□□	111	308	368	2.5	19,050
NEW AUGH 99-30-43-□□□	111	308	438	2.9	19,730
NEW AUGH 99-30-50-□□□	111	308	508	3.2	21,820
NEW AUGH 99-36-25-□□□	111	368	258	2.2	17,520
NEW AUGH 99-36-30-□□□	111	368	308	2.5	19,070
NEW AUGH 99-36-36-□□□	111	368	368	2.8	20,850
NEW AUGH 99-36-43-□□□	111	368	438	3.3	21,730
NEW AUGH 99-36-50-□□□	111	368	508	3.7	23,600
NEW AUGH 99-43-25-□□□	111	438	258	2.5	18,840
NEW AUGH 99-43-30-□□□	111	438	308	2.8	19,930
NEW AUGH 99-43-36-□□□	111	438	368	3.2	21,920
NEW AUGH 99-43-43-□□□	111	438	438	3.7	24,190
NEW AUGH 99-43-50-□□□	111	438	508	4.1	25,820
NEW AUGH 99-50-30-□□□	111	508	308	3.2	23,110
NEW AUGH 99-50-36-□□□	111	508	368	3.6	24,950
NEW AUGH 99-50-43-□□□	111	508	438	4.1	27,080
NEW AUGH 99-50-50-□□□	111	508	508	4.6	30,450

6
アルミサッシケース型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUGH115-16-25-□□□	127	168	258	1.4	13,060
NEW AUGH115-16-30-□□□	127	168	308	1.6	13,690
NEW AUGH115-16-36-□□□	127	168	368	1.9	14,920
NEW AUGH115-16-43-□□□	127	168	438	2.2	16,070
NEW AUGH115-20-25-□□□	127	208	258	1.6	14,280
NEW AUGH115-20-30-□□□	127	208	308	1.8	15,020
NEW AUGH115-20-36-□□□	127	208	368	2.1	16,160
NEW AUGH115-20-43-□□□	127	208	438	2.4	17,850
NEW AUGH115-25-25-□□□	127	258	258	1.8	15,690
NEW AUGH115-25-30-□□□	127	258	308	2.1	16,560
NEW AUGH115-25-36-□□□	127	258	368	2.4	17,960
NEW AUGH115-25-43-□□□	127	258	438	2.7	19,110
NEW AUGH115-30-25-□□□	127	308	258	2.1	16,670
NEW AUGH115-30-30-□□□	127	308	308	2.3	17,840
NEW AUGH115-30-36-□□□	127	308	368	2.6	19,630
NEW AUGH115-30-43-□□□	127	308	438	3.0	20,330
NEW AUGH115-30-50-□□□	127	308	508	3.4	22,480
NEW AUGH115-36-25-□□□	127	368	258	2.3	18,050
NEW AUGH115-36-30-□□□	127	368	308	2.6	19,640
NEW AUGH115-36-36-□□□	127	368	368	3.0	21,470
NEW AUGH115-36-43-□□□	127	368	438	3.4	22,370
NEW AUGH115-36-50-□□□	127	368	508	3.8	24,310
NEW AUGH115-43-25-□□□	127	438	258	2.6	19,440
NEW AUGH115-43-30-□□□	127	438	308	3.0	20,550
NEW AUGH115-43-36-□□□	127	438	368	3.4	22,580
NEW AUGH115-43-43-□□□	127	438	438	3.8	24,870
NEW AUGH115-43-50-□□□	127	438	508	4.3	26,560
NEW AUGH115-50-30-□□□	127	508	308	3.3	23,560
NEW AUGH115-50-36-□□□	127	508	368	3.8	25,410
NEW AUGH115-50-43-□□□	127	508	438	4.3	27,530
NEW AUGH115-50-50-□□□	127	508	508	4.8	30,910
AUGH133-16-25-□□□	144.5	168	258	1.6	13,470
AUGH133-16-30-□□□	144.5	168	308	1.8	14,160
AUGH133-16-36-□□□	144.5	168	368	2.1	15,740
AUGH133-16-43-□□□	144.5	168	438	2.5	16,930
AUGH133-20-25-□□□	144.5	208	258	1.8	14,710
AUGH133-20-30-□□□	144.5	208	308	2.0	15,500
AUGH133-20-36-□□□	144.5	208	368	2.3	16,720
AUGH133-20-43-□□□	144.5	208	438	2.7	18,670
AUGH133-25-25-□□□	144.5	258	258	2.0	16,140
AUGH133-25-30-□□□	144.5	258	308	2.3	17,070
AUGH133-25-36-□□□	144.5	258	368	2.6	18,560
AUGH133-25-43-□□□	144.5	258	438	3.0	19,990
AUGH133-30-25-□□□	144.5	308	258	2.2	17,240
AUGH133-30-30-□□□	144.5	308	308	2.5	18,490
AUGH133-30-36-□□□	144.5	308	368	2.9	20,390
AUGH133-30-43-□□□	144.5	308	438	3.3	21,330

■□□□には、色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH133-30-50-□□□	144.5	308	508	3.7	23,600
AUGH133-36-25-□□□	144.5	368	258	2.5	18,640
AUGH133-36-30-□□□	144.5	368	308	2.8	20,310
AUGH133-36-36-□□□	144.5	368	368	3.2	22,210
AUGH133-36-43-□□□	144.5	368	438	3.7	23,300
AUGH133-36-50-□□□	144.5	368	508	4.2	25,370
AUGH133-43-25-□□□	144.5	438	258	2.9	20,080
AUGH133-43-30-□□□	144.5	438	308	3.2	21,240
AUGH133-43-36-□□□	144.5	438	368	3.6	23,300
AUGH133-43-43-□□□	144.5	438	438	4.2	25,910
AUGH133-43-50-□□□	144.5	438	508	4.7	27,630
AUGH133-50-30-□□□	144.5	508	308	3.6	24,570
AUGH133-50-36-□□□	144.5	508	368	4.0	26,480
AUGH133-50-43-□□□	144.5	508	438	4.6	28,800
AUGH133-50-50-□□□	144.5	508	508	5.2	32,450
NEW AUGH149-16-25-□□□	161	168	258	1.7	14,960
NEW AUGH149-16-30-□□□	161	168	308	1.9	15,760
NEW AUGH149-16-36-□□□	161	168	368	2.2	17,280
NEW AUGH149-16-43-□□□	161	168	438	2.6	18,680
NEW AUGH149-20-25-□□□	161	208	258	1.9	15,870
NEW AUGH149-20-30-□□□	161	208	308	2.2	16,770
NEW AUGH149-20-36-□□□	161	208	368	2.5	18,150
NEW AUGH149-20-43-□□□	161	208	438	2.8	20,070
NEW AUGH149-25-25-□□□	161	258	258	2.1	17,400
NEW AUGH149-25-30-□□□	161	258	308	2.4	18,450
NEW AUGH149-25-36-□□□	161	258	368	2.7	20,080
NEW AUGH149-25-43-□□□	161	258	438	3.2	21,460
NEW AUGH149-30-25-□□□	161	308	258	2.4	18,490
NEW AUGH149-30-30-□□□	161	308	308	2.7	19,820
NEW AUGH149-30-36-□□□	161	308	368	3.0	21,910
NEW AUGH149-30-43-□□□	161	308	438	3.5	22,780
NEW AUGH149-30-50-□□□	161	308	508	3.9	25,270
NEW AUGH149-36-25-□□□	161	368	258	2.6	20,010
NEW AUGH149-36-30-□□□	161	368	308	3.0	21,790
NEW AUGH149-36-36-□□□	161	368	368	3.4	23,900
NEW AUGH149-36-43-□□□	161	368	438	3.9	24,990
NEW AUGH149-36-50-□□□	161	368	508	4.4	27,240
NEW AUGH149-43-25-□□□	161	438	258	3.0	21,510
NEW AUGH149-43-30-□□□	161	438	308	3.4	22,800
NEW AUGH149-43-36-□□□	161	438	368	3.8	25,120
NEW AUGH149-43-43-□□□	161	438	438	4.3	27,690
NEW AUGH149-43-50-□□□	161	438	508	4.9	29,690
NEW AUGH149-50-30-□□□	161	508	308	3.7	26,030
NEW AUGH149-50-36-□□□	161	508	368	4.2	28,190
NEW AUGH149-50-43-□□□	161	508	438	4.8	30,570
NEW AUGH149-50-50-□□□	161	508	508	5.4	34,380

型番・寸法・標準価格

■□□□には、色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH177-16-25-□□□	189	168	258	1.9	16,150
AUGH177-16-30-□□□	189	168	308	2.1	16,970
AUGH177-16-36-□□□	189	168	368	2.4	18,560
AUGH177-16-43-□□□	189	168	438	2.8	19,990
AUGH177-20-25-□□□	189	208	258	2.1	17,150
AUGH177-20-30-□□□	189	208	308	2.4	18,080
AUGH177-20-36-□□□	189	208	368	2.7	19,500
AUGH177-20-43-□□□	189	208	438	3.1	21,460
AUGH177-25-25-□□□	189	258	258	2.3	18,890
AUGH177-25-30-□□□	189	258	308	2.6	19,960
AUGH177-25-36-□□□	189	258	368	3.0	21,640
AUGH177-25-43-□□□	189	258	438	3.4	23,070
AUGH177-30-25-□□□	189	308	258	2.6	20,450
AUGH177-30-30-□□□	189	308	308	2.9	21,840
AUGH177-30-36-□□□	189	308	368	3.3	24,000
AUGH177-30-43-□□□	189	308	438	3.8	24,950
AUGH177-30-50-□□□	189	308	508	4.2	27,480
AUGH177-36-25-□□□	189	368	258	2.9	22,100
AUGH177-36-30-□□□	189	368	308	3.2	23,940
AUGH177-36-36-□□□	189	368	368	3.6	26,130
AUGH177-36-43-□□□	189	368	438	4.2	27,290
AUGH177-36-50-□□□	189	368	508	4.7	29,640
AUGH177-43-25-□□□	189	438	258	3.2	23,810
AUGH177-43-30-□□□	189	438	308	3.6	25,140
AUGH177-43-36-□□□	189	438	368	4.1	27,560
AUGH177-43-43-□□□	189	438	438	4.7	30,210
AUGH177-43-50-□□□	189	438	508	5.2	32,310
AUGH177-50-30-□□□	189	508	308	4.0	28,220
AUGH177-50-36-□□□	189	508	368	4.5	30,450
AUGH177-50-43-□□□	189	508	438	5.1	32,880
AUGH177-50-50-□□□	189	508	508	5.7	36,720
NEW AUGH222-16-25-□□□	233.5	168	258	2.2	18,030
NEW AUGH222-16-30-□□□	233.5	168	308	2.5	18,960
NEW AUGH222-16-36-□□□	233.5	168	368	2.8	20,790
NEW AUGH222-16-43-□□□	233.5	168	438	3.3	22,430
NEW AUGH222-20-25-□□□	233.5	208	258	2.4	19,110
NEW AUGH222-20-30-□□□	233.5	208	308	2.7	20,160
NEW AUGH222-20-36-□□□	233.5	208	368	3.1	21,850
NEW AUGH222-20-43-□□□	233.5	208	438	3.5	24,020
NEW AUGH222-25-25-□□□	233.5	258	258	2.7	21,050
NEW AUGH222-25-30-□□□	233.5	258	308	3.0	22,260
NEW AUGH222-25-36-□□□	233.5	258	368	3.4	24,150
NEW AUGH222-25-43-□□□	233.5	258	438	3.9	25,760
NEW AUGH222-30-25-□□□	233.5	308	258	2.9	22,450
NEW AUGH222-30-30-□□□	233.5	308	308	3.3	23,960
NEW AUGH222-30-36-□□□	233.5	308	368	3.7	26,320
NEW AUGH222-30-43-□□□	233.5	308	438	4.2	27,420

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUGH222-30-50-□□□	233.5	308	508	4.8	30,370
NEW AUGH222-36-25-□□□	233.5	368	258	3.2	24,200
NEW AUGH222-36-30-□□□	233.5	368	308	3.6	26,170
NEW AUGH222-36-36-□□□	233.5	368	368	4.1	28,570
NEW AUGH222-36-43-□□□	233.5	368	438	4.7	29,880
NEW AUGH222-36-50-□□□	233.5	368	508	5.2	32,610
NEW AUGH222-43-25-□□□	233.5	438	258	3.6	26,040
NEW AUGH222-43-30-□□□	233.5	438	308	4.0	27,520
NEW AUGH222-43-36-□□□	233.5	438	368	4.6	30,130
NEW AUGH222-43-43-□□□	233.5	438	438	5.2	33,060
NEW AUGH222-43-50-□□□	233.5	438	508	5.8	35,300
NEW AUGH222-50-30-□□□	233.5	508	308	4.4	30,670
NEW AUGH222-50-36-□□□	233.5	508	368	5.0	33,060
NEW AUGH222-50-43-□□□	233.5	508	438	5.7	35,520
NEW AUGH222-50-50-□□□	233.5	508	508	6.3	39,600
NEW AUGH266-16-25-□□□	277.9	168	258	2.6	19,790
NEW AUGH266-16-30-□□□	277.9	168	308	3.0	20,910
NEW AUGH266-16-36-□□□	277.9	168	368	3.4	23,020
NEW AUGH266-16-43-□□□	277.9	168	438	3.9	24,900
NEW AUGH266-20-25-□□□	277.9	208	258	2.8	21,000
NEW AUGH266-20-30-□□□	277.9	208	308	3.2	22,220
NEW AUGH266-20-36-□□□	277.9	208	368	3.7	24,200
NEW AUGH266-20-43-□□□	277.9	208	438	4.2	26,610
NEW AUGH266-25-25-□□□	277.9	258	258	3.1	23,140
NEW AUGH266-25-30-□□□	277.9	258	308	3.5	24,530
NEW AUGH266-25-36-□□□	277.9	258	368	4.0	26,710
NEW AUGH266-25-43-□□□	277.9	258	438	4.6	28,570
NEW AUGH266-30-25-□□□	277.9	308	258	3.4	24,740
NEW AUGH266-30-30-□□□	277.9	308	308	3.8	26,430
NEW AUGH266-30-36-□□□	277.9	308	368	4.3	29,080
NEW AUGH266-30-43-□□□	277.9	308	438	5.0	30,420
NEW AUGH266-30-50-□□□	277.9	308	508	5.6	33,710
NEW AUGH266-36-25-□□□	277.9	368	258	3.7	26,630
NEW AUGH266-36-30-□□□	277.9	368	308	4.2	28,790
NEW AUGH266-36-36-□□□	277.9	368	368	4.7	31,470
NEW AUGH266-36-43-□□□	277.9	368	438	5.4	33,030
NEW AUGH266-36-50-□□□	277.9	368	508	6.1	36,110
NEW AUGH266-43-25-□□□	277.9	438	258	4.1	28,680
NEW AUGH266-43-30-□□□	277.9	438	308	4.6	30,320
NEW AUGH266-43-36-□□□	277.9	438	368	5.2	33,230
NEW AUGH266-43-43-□□□	277.9	438	438	5.9	36,400
NEW AUGH266-43-50-□□□	277.9	438	508	6.6	39,010
NEW AUGH266-50-30-□□□	277.9	508	308	5.1	33,770
NEW AUGH266-50-36-□□□	277.9	508	368	5.7	36,460
NEW AUGH266-50-43-□□□	277.9	508	438	6.5	39,140
NEW AUGH266-50-50-□□□	277.9	508	508	7.2	43,600

6

アルミサッシケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース



棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

AUC SERIES

AU□シリーズ専用シャーシ



カスタム加工例

■ カスタム製品（穴加工・金属スペーサー圧入）については P15～51～58をご覧ください。

■ AU、AUP、AUPE、AUX、AUXE、AUG、AUGE、AUGHシリーズ用取付板です。

■ 基板・装置・部品等の取付にご利用下さい。

構成内容


No.	名 称	個 数	材 質	表面処理
1	シャーシ	1	A1050P t2.0	無処理
2	L金具	2	A1050P t2.0	無処理

付属ビス：コーナブロック取付ビス 皿M3×8 ニッケル×4
シャーシ板取付ビス ナベM3×5 三価クロメート×4


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

補強曲げ無しタイプ



補強曲げ有りタイプ



型番・寸法・標準価格

型 番	W	D	対応型番 H - W - D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)
AUC16-16	108	108	H-16-16	無し	102	1,820
AUC16-20	108	148	H-16-20	無し	138	1,920
AUC16-25	108	198	H-16-25	無し	181	2,050
AUC16-30	108	248	H-16-30	無し	226	2,220
AUC16-36	108	308	H-16-36	無し	279	2,320
AUC16-43	108	378	H-16-43	無し	340	2,620
AUC20-16	148	108	H-20-16	無し	126	1,900
AUC20-20	148	148	H-20-20	無し	170	2,070
AUC20-25	148	198	H-20-25	無し	224	2,270
AUC20-30	148	248	H-20-30	無し	279	2,470
AUC20-36	148	308	H-20-36	無し	345	2,610
AUC20-43	148	378	H-20-43	無し	422	2,900
AUC25-16	198	108	H-25-16	無し	155	2,040
AUC25-20	198	148	H-25-20	無し	210	2,270
AUC25-25	198	198	H-25-25	無し	278	2,410
AUC25-30	198	248	H-25-30	無し	346	2,670
AUC25-36	198	308	H-25-36	無し	428	2,820
AUC25-43	198	378	H-25-43	無し	524	3,150
AUC30-16	248	108	H-30-16	無し	184	2,160
AUC30-20	248	148	H-30-20	無し	249	2,440
AUC30-25	248	198	H-30-25	無し	331	2,630
AUC30-30	248	248	H-30-30	無し	413	2,940
AUC30-36	248	308	H-30-36	無し	512	3,160
型 番	W	D	対応型番 H - W - D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)
AUC30-43	248	378	H-30-43	無し	626	3,550
AUC30-50	248	448	H-30-50	無し	741	3,910
AUC36-16	308	108	H-36-16	無し	219	2,190
AUC36-20	308	148	H-36-20	無し	297	2,570
AUC36-25	308	198	H-36-25	無し	395	2,800
AUC36-30	308	248	H-36-30	無し	494	3,160
AUC36-36	308	308	H-36-36	無し	581	3,210
AUC36-43	308	378	H-36-43	無し	749	3,600
AUC36-50	308	448	H-36-50	無し	886	3,960
AUC43-16	378	108	H-43-16	有り	287	2,800
AUC43-20	378	148	H-43-20	有り	353	3,130
AUC43-25	378	198	H-43-25	有り	470	3,390
AUC43-30	378	248	H-43-30	有り	587	3,820
AUC43-36	378	308	H-43-36	有り	728	3,870
AUC43-43	378	378	H-43-43	有り	918	4,730
AUC43-50	378	448	H-43-50	有り	1,082	5,270
AUC50-30	448	248	H-50-30	有り	681	4,240
AUC50-36	448	308	H-50-36	有り	814	4,300
AUC50-43	448	378	H-50-43	有り	1,061	5,320
AUC50-50	448	448	H-50-50	有り	1,257	5,360
AUC60-36	548	308	H-60-36	有り	1,021	4,930
AUC60-43	548	378	H-60-43	有り	1,279	6,280

AUCシャーシ取付方法

1. ケースの外側から、コーナブロックの皿穴にビスを入れ、L金具をビスで固定する。





2. ケースの内側から、取付けたL金具にシャーシ板をビスで固定する。



AUCG SERIES

コーナーガード



■ 材質：TPE

■ AUG、AUGE、AUGHシリーズのコーナーガードが紛失・破損した場合のスペア用や、AU・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズに後からコーナーガードを付けたい場合にご利用下さい。

■ ブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色からご選択いただけます。8個1組の販売になります。

型番・標準価格

付属ビスセット：六角穴付ボルト(M3×10) 8本、六角レンチ

型 番				自重 (g)	入 数	標準価格 (税別)
● ブラック	● グレー	● ネイビー	● レッド			
AUCG-1B	AUCG-1G	AUCG-1N	AUCG-1R	9.5	8個 / 袋	1,380

AEG-1000

EMCシールドガasket




シールド
対策製品



■ AUPE、AUXE、AUGEシリーズのガスケットが紛失・破損した場合のスペア用や、AUPシリーズに後からガスケットを付けたい場合にご利用下さい。

断面図



型番・標準価格

型 番	材 質	色	入 数	標準価格 (税別)
AEG-1000	導電性繊維 (UL94V-0)	メタリックグレー	1000mm × 1本	1,030

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



導通製品



メタルケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラッドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース


棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15-1～63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- コーナーガードは弾力性のあるエラストマー製で耐衝撃性があります。また、滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。
- 持ち運びに便利な取手付で、測定器・電源装置・蓄電池装置に最適です。取手はP14-21のFM200シリーズをご参照下さい。
- コーナーガードはブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色よりご選択いただけます。




- 三方向を1mm単位でご指定出来るMCGFシリーズはP10-55～58をご覧ください。



3方向フリーサイズ

- コーナーガードはケースと共締めです。



※ 製品の内面（導通処理面）は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	カバー	1	鉄 SECC t 1.0	ブラック / 塗装
			アルミ板A1100P t 1.5	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板A1050P t 1.5	ブラック / 塗装
			アルミ板A1100P t 1.5	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	コーナーガード	8	TPE	ブラック・グレー・ネイビー・レッド
4	取付ビス（六角穴付ボルト M4×8）	16 / 18	鉄	三価黒クロメート
5	取手	1	PU、PA6、ABS、鉄	ブラック・グレー
6	取手取付ビス（ナベタッピン M5×8）	4	鉄	三価クロメート

- カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

- 六角レンチ付です。


色仕様 下記8タイプからご選択いただけます。

記号	B B	B G	B N	B R
色				
記号	S B 導通製品	S G 導通製品	S N 導通製品	S R 導通製品
色				

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



型番・寸法・標準価格


■ MCGシリーズをご注文の際は必ず型番末尾□□に色記号をつけて下さい。

型番	W	H	D	a	b	c	自重 (kg)		標準価格 (税別)	
							B□タイプ	S□タイプ	B□タイプ	S□タイプ
MCG14-14-23□□	156	156	246	140	140	230	1.2	0.9	▲ 9,040	▲ 8,140
MCG18-16-28□□	196	176	296	180	160	280	1.8	1.3	▲ 11,710	▲ 10,700
MCG21-14-24□□	226	156	256	210	140	240	1.6	1.2	▲ 11,260	▲ 10,790
MCG26-18-30□□	276	196	316	260	180	300	2.3	1.6	▲ 15,720	▲ 14,120

▲は値上げした製品です。

MG-1 SERIES

コーナーガード



- MCGシリーズ用のコーナーガードです。8個1組の販売になります。
- 当社製品以外の板金ケース・板金筐体にもご利用いただけます。
- 取付の際は穴加工（M4タップ）が必要です。
- ブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色からご選択いただけます。

型番・標準価格

型番				自重 (g)	入数	標準価格 (税別) / 袋
● ブラック (B)	● グレー (G)	● ネイビー (N)	● レッド (R)			
MG-1B	MG-1G	MG-1N	MG-1R	124	8個 / 袋	1,780

付属ビス：六角レンチ 六角穴付ボルトM4×8 三価黒クロメート×18

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース


棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内



- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15-1～63をご覧ください。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 高さ8サイズ・幅6サイズ・奥行き4サイズの計160サイズ、全480機種のバンド取手付の組立式システムケースです。
■ 一体感のある樹脂製バンド取手付ケースです。取手の耐荷重は20kgです。
■ バンド取手の詳細や構成部品についてはカタログP6-86のMYシリーズを参照下さい。

立体組立図




付属ビス：皿M4×6 三価クロメート×4
ナベM4×8 三価クロメート×8
バンドM4×10 三価黒クロメート×4

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フロントパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	リアパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	サイドフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
4	フロントフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
5	リアフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
6	上下カバー	各1	鋼板 SPCC t1.0	ライトグレー塗装・ブラック塗装
7	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	グレー塗装・ブラック塗装
8	リアフィート	2	難燃性ABS (UL94V-0 主成分)	シボグレー・シボブラック
9	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック
10	バンド取手	1	エラストマー、ABS	グレー・ブラック

- フロント / リアパネル片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

オプション部品（別売）



⑪ シャーシ（取付金具）
MSCシリーズ
P6-81~82



⑫ L型取付金具
MSCLシリーズ
P6-81~82



⑬ チルトレッグ
TLシリーズ
P6-84






コード巻付フック
CBF-1G
P6-84

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



※注 バンド取扱は任意の位置に固定できます。

■ ケース幅×奥行、160×230、160×280の上下カバーには、放熱穴がございません。

色仕様

■ MSYシリーズをご注文の際は必ず末尾□にGS、B、BSの色記号をつけて下さい。

● GS

● B

● BS



パネル	シルバー
上下カバー	ライトグレー
サイドフレーム	グレー

パネル	ブラック
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

パネル	シルバー
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

TAKACHI

6

アルミサッシケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MSY 66-16-23□	66	160	230	1.4	▲ 9,630
MSY 66-16-28□	66	160	280	1.6	▲10,230
MSY 66-21-23□	66	210	230	1.6	▲10,540
MSY 66-21-28□	66	210	280	1.9	▲11,180
MSY 66-21-35□	66	210	350	2.3	▲12,180
MSY 66-26-23□	66	260	230	1.9	▲10,880
MSY 66-26-28□	66	260	280	2.2	▲11,670
MSY 66-26-35□	66	260	350	2.7	▲12,420
MSY 66-32-23□	66	320	230	2.2	▲11,740
MSY 66-32-28□	66	320	280	2.6	▲12,550
MSY 66-32-35□	66	320	350	3.1	▲14,500
MSY 66-32-45□	66	320	450	3.9	▲15,680
MSY 66-37-23□	66	370	230	2.5	▲12,750
MSY 66-37-28□	66	370	280	2.9	▲13,970
MSY 66-37-35□	66	370	350	3.5	▲15,350
MSY 66-37-45□	66	370	450	4.2	▲17,100
MSY 66-43-23□	66	430	230	2.8	▲14,120
MSY 66-43-28□	66	430	280	3.3	▲15,720
MSY 66-43-35□	66	430	350	3.9	▲17,330
MSY 66-43-45□	66	430	450	4.9	▲18,480
MSY 88-16-23□	88	160	230	1.5	▲10,130
MSY 88-16-28□	88	160	280	1.8	▲10,810
MSY 88-21-23□	88	210	230	1.8	▲11,170
MSY 88-21-28□	88	210	280	2.1	▲11,870
MSY 88-21-35□	88	210	350	2.5	▲12,900
MSY 88-26-23□	88	260	230	2.1	▲11,530
MSY 88-26-28□	88	260	280	2.4	▲12,440
MSY 88-26-35□	88	260	350	2.9	▲13,210
MSY 88-32-23□	88	320	230	2.4	▲12,490
MSY 88-32-28□	88	320	280	2.8	▲13,380
MSY 88-32-35□	88	320	350	3.4	▲15,400
MSY 88-32-45□	88	320	450	4.2	▲16,750
MSY 88-37-23□	88	370	230	2.7	▲13,580
MSY 88-37-28□	88	370	280	3.1	▲14,880
MSY 88-37-35□	88	370	350	3.7	▲16,310
MSY 88-37-45□	88	370	450	4.5	▲18,250
MSY 88-43-23□	88	430	230	3.0	▲15,070
MSY 88-43-28□	88	430	280	3.5	▲16,730
MSY 88-43-35□	88	430	350	4.2	▲18,420
MSY 88-43-45□	88	430	450	5.2	▲19,740

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MSY 99-16-23□	99	160	230	1.6	▲10,690
MSY 99-16-28□	99	160	280	1.8	▲11,410
MSY 99-21-23□	99	210	230	1.8	▲11,690
MSY 99-21-28□	99	210	280	2.1	▲12,460
MSY 99-21-35□	99	210	350	2.6	▲13,490
MSY 99-26-23□	99	260	230	2.2	▲12,130
MSY 99-26-28□	99	260	280	2.5	▲13,010
MSY 99-26-35□	99	260	350	3.0	▲13,800
MSY 99-32-23□	99	320	230	2.5	▲13,110
MSY 99-32-28□	99	320	280	2.9	▲14,020
MSY 99-32-35□	99	320	350	3.5	▲16,010
MSY 99-32-45□	99	320	450	4.3	▲17,460
MSY 99-37-23□	99	370	230	2.7	▲14,230
MSY 99-37-28□	99	370	280	3.2	▲15,560
MSY 99-37-35□	99	370	350	3.8	▲16,950
MSY 99-37-45□	99	370	450	4.6	▲18,980
MSY 99-43-23□	99	430	230	3.1	▲15,740
MSY 99-43-28□	99	430	280	3.6	▲17,440
MSY 99-43-35□	99	430	350	4.3	▲19,100
MSY 99-43-45□	99	430	450	5.3	▲20,510
MSY133-16-23□	132.5	160	230	1.8	▲11,460
MSY133-16-28□	132.5	160	280	2.1	▲12,180
MSY133-21-23□	132.5	210	230	2.1	▲12,550
MSY133-21-28□	132.5	210	280	2.4	▲13,300
MSY133-21-35□	132.5	210	350	2.9	▲14,500
MSY133-26-23□	132.5	260	230	2.4	▲13,060
MSY133-26-28□	132.5	260	280	2.8	▲13,970
MSY133-26-35□	132.5	260	350	3.3	▲14,870
MSY133-32-23□	132.5	320	230	2.7	▲14,210
MSY133-32-28□	132.5	320	280	3.2	▲15,090
MSY133-32-35□	132.5	320	350	3.8	▲17,230
MSY133-32-45□	132.5	320	450	4.6	▲19,000
MSY133-37-23□	132.5	370	230	3.0	▲15,430
MSY133-37-28□	132.5	370	280	3.5	▲16,720
MSY133-37-35□	132.5	370	350	4.2	▲18,260
MSY133-37-45□	132.5	370	450	5.0	▲20,610
MSY133-43-23□	132.5	430	230	3.4	▲17,110
MSY133-43-28□	132.5	430	280	3.9	▲18,780
MSY133-43-35□	132.5	430	350	4.7	▲20,590
MSY133-43-45□	132.5	430	450	5.8	▲22,320

▲は値上げした製品です。

6-75

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MSY149-16-23□	149	160	230	1.9	▲12,130
MSY149-16-28□	149	160	280	2.2	▲12,950
MSY149-21-23□	149	210	230	2.2	▲13,280
MSY149-21-28□	149	210	280	2.5	▲14,160
MSY149-21-35□	149	210	350	3.0	▲15,460
MSY149-26-23□	149	260	230	2.5	▲13,800
MSY149-26-28□	149	260	280	2.9	▲14,880
MSY149-26-35□	149	260	350	3.4	▲15,900
MSY149-32-23□	149	320	230	2.9	▲15,050
MSY149-32-28□	149	320	280	3.3	▲16,080
MSY149-32-35□	149	320	350	4.0	▲18,350
MSY149-32-45□	149	320	450	4.9	▲20,260
MSY149-37-23□	149	370	230	3.2	▲16,320
MSY149-37-28□	149	370	280	3.7	▲17,790
MSY149-37-35□	149	370	350	4.3	▲19,440
MSY149-37-45□	149	370	450	5.2	▲21,930
MSY149-43-23□	149	430	230	3.6	▲18,120
MSY149-43-28□	149	430	280	4.1	▲19,930
MSY149-43-35□	149	430	350	4.8	▲21,860
MSY149-43-45□	149	430	450	6.0	▲23,750
MSY177-16-23□	177	160	230	2.3	▲13,700
MSY177-16-28□	177	160	280	2.6	▲14,840
MSY177-21-23□	177	210	230	2.6	▲15,030
MSY177-21-28□	177	210	280	3.0	▲16,180
MSY177-21-35□	177	210	350	3.6	▲17,730
MSY177-26-23□	177	260	230	3.0	▲15,690
MSY177-26-28□	177	260	280	3.4	▲17,010
MSY177-26-35□	177	260	350	4.0	▲18,260
MSY177-32-23□	177	320	230	3.3	▲17,110
MSY177-32-28□	177	320	280	3.8	▲18,440
MSY177-32-35□	177	320	350	4.6	▲20,930
MSY177-32-45□	177	320	450	5.6	▲23,530
MSY177-37-23□	177	370	230	3.6	▲18,550
MSY177-37-28□	177	370	280	4.2	▲20,330
MSY177-37-35□	177	370	350	5.0	▲22,210
MSY177-37-45□	177	370	450	5.9	▲25,390
MSY177-43-23□	177	430	230	4.0	▲20,600
MSY177-43-28□	177	430	280	4.6	▲22,720
MSY177-43-35□	177	430	350	5.5	▲24,880
MSY177-43-45□	177	430	450	6.7	▲27,440

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MSY199-16-23□	199	160	230	2.4	▲14,880
MSY199-16-28□	199	160	280	2.8	▲16,140
MSY199-21-23□	199	210	230	2.7	▲16,140
MSY199-21-28□	199	210	280	3.1	▲17,520
MSY199-21-35□	199	210	350	3.7	▲19,170
MSY199-26-23□	199	260	230	3.1	▲16,820
MSY199-26-28□	199	260	280	3.5	▲18,360
MSY199-26-35□	199	260	350	4.2	▲19,700
MSY199-32-23□	199	320	230	3.5	▲18,250
MSY199-32-28□	199	320	280	4.0	▲19,790
MSY199-32-35□	199	320	350	4.7	▲22,360
MSY199-32-45□	199	320	450	5.7	▲25,250
MSY199-37-23□	199	370	230	3.8	▲19,730
MSY199-37-28□	199	370	280	4.4	▲21,690
MSY199-37-35□	199	370	350	5.1	▲23,670
MSY199-37-45□	199	370	450	6.1	▲27,130
MSY199-43-23□	199	430	230	4.2	▲21,790
MSY199-43-28□	199	430	280	4.8	▲24,090
MSY199-43-35□	199	430	350	5.6	▲26,360
MSY199-43-45□	199	430	450	6.9	▲29,210
MSY222-16-23□	221.5	160	230	2.5	▲15,930
MSY222-16-28□	221.5	160	280	2.9	▲17,330
MSY222-21-23□	221.5	210	230	2.9	▲17,380
MSY222-21-28□	221.5	210	280	3.3	▲18,840
MSY222-21-35□	221.5	210	350	3.9	▲20,540
MSY222-26-23□	221.5	260	230	3.3	▲18,150
MSY222-26-28□	221.5	260	280	3.7	▲19,810
MSY222-26-35□	221.5	260	350	4.4	▲21,240
MSY222-32-23□	221.5	320	230	3.6	▲19,790
MSY222-32-28□	221.5	320	280	4.1	▲21,400
MSY222-32-35□	221.5	320	350	4.9	▲24,080
MSY222-32-45□	221.5	320	450	6.0	▲27,200
MSY222-37-23□	221.5	370	230	4.0	▲21,460
MSY222-37-28□	221.5	370	280	4.5	▲23,550
MSY222-37-35□	221.5	370	350	5.3	▲25,620
MSY222-37-45□	221.5	370	450	6.4	▲29,310
MSY222-43-23□	221.5	430	230	4.4	▲23,790
MSY222-43-28□	221.5	430	280	5.0	▲26,210
MSY222-43-35□	221.5	430	350	5.9	▲28,540
MSY222-43-45□	221.5	430	450	7.2	▲31,630

6

アルミサッシケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル


ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


▲は値上げした製品です。



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 高さ8サイズ・幅6サイズ・奥行き4サイズの計160サイズ、全480機種のバンド取手付の組立式システムケースです。
- オールアルミ製で軽量なので、持ち運びする測定器・電源装置に最適です。
- 一体感のある樹脂製バンド取手付ケースです。取手の耐荷重は20kgです。
- バンド取手の詳細や構成部品についてはカタログP6-86のMYシリーズを参照下さい。

立体組立図




付属ビス: 皿M4×6 三価クロメート×4
ナベM4×8 三価クロメート×8
バインドM4×10 三価黒クロメート×4

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フロントパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	リアパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	サイドフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
4	フロントフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
5	リアフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
6	上下カバー	各1	アルミ板 A1100P t1.0	ライトグレー・ブラック / 塗装
7	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	グレー塗装・ブラック塗装
8	リアフィート	2	難燃性ABS (UL94V-0 主成分)	シボグレー・シボブラック
9	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック
10	バンド取手	1	エラストマー、ABS	グレー・ブラック

- フロント・リアパネル・上下カバー片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

オプション部品（別売）



11 シャーシ（取付金具）
MSCシリーズ
P6-81~82



12 L型取付金具
MSCLシリーズ
P6-81~82



13 チルトレッグ
TLシリーズ
P6-84






コード巻付フック
CBF-1G
P6-84

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



※注 バンド取扱は任意の位置に固定できます。

色仕様

■ MOYシリーズをご注文の際は必ず末尾□にGS、B、BSの色記号をつけて下さい。

● GS

● B

● BS



パネル	シルバー
上下カバー	ライトグレー
サイドフレーム	グレー

パネル	ブラック
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

パネル	シルバー
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MOY 66-16-23□	66	160	230	1.0	▲ 9,630
MOY 66-16-28□	66	160	280	1.1	▲10,230
MOY 66-21-23□	66	210	230	1.2	▲10,540
MOY 66-21-28□	66	210	280	1.3	▲11,180
MOY 66-21-35□	66	210	350	1.6	▲12,180
MOY 66-26-23□	66	260	230	1.3	▲10,880
MOY 66-26-28□	66	260	280	1.5	▲11,670
MOY 66-26-35□	66	260	350	1.8	▲12,420
MOY 66-32-23□	66	320	230	1.5	▲11,740
MOY 66-32-28□	66	320	280	1.7	▲12,550
MOY 66-32-35□	66	320	350	2.0	▲14,500
MOY 66-32-45□	66	320	450	2.4	▲15,680
MOY 66-37-23□	66	370	230	1.7	▲12,750
MOY 66-37-28□	66	370	280	1.9	▲13,970
MOY 66-37-35□	66	370	350	2.2	▲15,350
MOY 66-37-45□	66	370	450	2.6	▲17,100
MOY 66-43-23□	66	430	230	1.9	▲14,120
MOY 66-43-28□	66	430	280	2.1	▲15,720
MOY 66-43-35□	66	430	350	2.5	▲17,330
MOY 66-43-45□	66	430	450	3.0	▲18,480
MOY 88-16-23□	88	160	230	1.1	▲10,130
MOY 88-16-28□	88	160	280	1.3	▲10,810
MOY 88-21-23□	88	210	230	1.3	▲11,170
MOY 88-21-28□	88	210	280	1.5	▲11,870
MOY 88-21-35□	88	210	350	1.8	▲12,900
MOY 88-26-23□	88	260	230	1.5	▲11,530
MOY 88-26-28□	88	260	280	1.7	▲12,440
MOY 88-26-35□	88	260	350	2.0	▲13,210
MOY 88-32-23□	88	320	230	1.7	▲12,490
MOY 88-32-28□	88	320	280	1.9	▲13,380
MOY 88-32-35□	88	320	350	2.3	▲15,400
MOY 88-32-45□	88	320	450	2.7	▲16,750
MOY 88-37-23□	88	370	230	1.9	▲13,580
MOY 88-37-28□	88	370	280	2.1	▲14,880
MOY 88-37-35□	88	370	350	2.5	▲16,310
MOY 88-37-45□	88	370	450	2.9	▲18,250
MOY 88-43-23□	88	430	230	2.1	▲15,070
MOY 88-43-28□	88	430	280	2.3	▲16,730
MOY 88-43-35□	88	430	350	2.7	▲18,420
MOY 88-43-45□	88	430	450	3.3	▲19,740

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MOY 99-16-23□	99	160	230	1.2	▲10,690
MOY 99-16-28□	99	160	280	1.4	▲11,410
MOY 99-21-23□	99	210	230	1.4	▲11,690
MOY 99-21-28□	99	210	280	1.6	▲12,460
MOY 99-21-35□	99	210	350	1.8	▲13,490
MOY 99-26-23□	99	260	230	1.6	▲12,130
MOY 99-26-28□	99	260	280	1.8	▲13,010
MOY 99-26-35□	99	260	350	2.1	▲13,800
MOY 99-32-23□	99	320	230	1.8	▲13,110
MOY 99-32-28□	99	320	280	2.0	▲14,020
MOY 99-32-35□	99	320	350	2.4	▲16,010
MOY 99-32-45□	99	320	450	2.8	▲17,460
MOY 99-37-23□	99	370	230	2.0	▲14,230
MOY 99-37-28□	99	370	280	2.2	▲15,560
MOY 99-37-35□	99	370	350	2.6	▲16,950
MOY 99-37-45□	99	370	450	3.0	▲18,980
MOY 99-43-23□	99	430	230	2.2	▲15,740
MOY 99-43-28□	99	430	280	2.4	▲17,440
MOY 99-43-35□	99	430	350	2.8	▲19,100
MOY 99-43-45□	99	430	450	3.4	▲20,510
MOY133-16-23□	132.5	160	230	1.4	▲11,460
MOY133-16-28□	132.5	160	280	1.6	▲12,180
MOY133-21-23□	132.5	210	230	1.6	▲12,550
MOY133-21-28□	132.5	210	280	1.8	▲13,300
MOY133-21-35□	132.5	210	350	2.1	▲14,500
MOY133-26-23□	132.5	260	230	1.8	▲13,060
MOY133-26-28□	132.5	260	280	2.1	▲13,970
MOY133-26-35□	132.5	260	350	2.4	▲14,870
MOY133-32-23□	132.5	320	230	2.0	▲14,210
MOY133-32-28□	132.5	320	280	2.3	▲15,090
MOY133-32-35□	132.5	320	350	2.7	▲17,230
MOY133-32-45□	132.5	320	450	3.2	▲19,000
MOY133-37-23□	132.5	370	230	2.2	▲15,430
MOY133-37-28□	132.5	370	280	2.5	▲16,720
MOY133-37-35□	132.5	370	350	2.9	▲18,260
MOY133-37-45□	132.5	370	450	3.4	▲20,610
MOY133-43-23□	132.5	430	230	2.5	▲17,110
MOY133-43-28□	132.5	430	280	2.8	▲18,780
MOY133-43-35□	132.5	430	350	3.2	▲20,590
MOY133-43-45□	132.5	430	450	3.8	▲22,320

▲は値上げした製品です。

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MOY149-16-23□	149	160	230	1.5	▲12,130
MOY149-16-28□	149	160	280	1.7	▲12,950
MOY149-21-23□	149	210	230	1.7	▲13,280
MOY149-21-28□	149	210	280	2.0	▲14,160
MOY149-21-35□	149	210	350	2.3	▲15,460
MOY149-26-23□	149	260	230	2.0	▲13,800
MOY149-26-28□	149	260	280	2.2	▲14,880
MOY149-26-35□	149	260	350	2.5	▲15,900
MOY149-32-23□	149	320	230	2.2	▲15,050
MOY149-32-28□	149	320	280	2.4	▲16,080
MOY149-32-35□	149	320	350	2.8	▲18,350
MOY149-32-45□	149	320	450	3.4	▲20,260
MOY149-37-23□	149	370	230	2.4	▲16,320
MOY149-37-28□	149	370	280	2.7	▲17,790
MOY149-37-35□	149	370	350	3.1	▲19,440
MOY149-37-45□	149	370	450	3.6	▲21,930
MOY149-43-23□	149	430	230	2.6	▲18,120
MOY149-43-28□	149	430	280	3.0	▲19,930
MOY149-43-35□	149	430	350	3.4	▲21,860
MOY149-43-45□	149	430	450	4.1	▲23,750
MOY177-16-23□	177	160	230	1.9	▲13,700
MOY177-16-28□	177	160	280	2.2	▲14,840
MOY177-21-23□	177	210	230	2.1	▲15,030
MOY177-21-28□	177	210	280	2.4	▲16,180
MOY177-21-35□	177	210	350	2.8	▲17,730
MOY177-26-23□	177	260	230	2.4	▲15,690
MOY177-26-28□	177	260	280	2.7	▲17,010
MOY177-26-35□	177	320	350	3.1	▲18,260
MOY177-32-23□	177	320	230	2.6	▲17,110
MOY177-32-28□	177	320	280	2.9	▲18,440
MOY177-32-35□	177	320	350	3.4	▲20,930
MOY177-32-45□	177	320	450	4.1	▲23,530
MOY177-37-23□	177	370	230	2.8	▲18,550
MOY177-37-28□	177	370	280	3.2	▲20,330
MOY177-37-35□	177	370	350	3.7	▲22,210
MOY177-37-45□	177	370	450	4.3	▲25,390
MOY177-43-23□	177	430	230	3.1	▲20,600
MOY177-43-28□	177	430	280	3.5	▲22,720
MOY177-43-35□	177	430	350	4.0	▲24,880
MOY177-43-45□	177	430	450	4.8	▲27,440

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MOY199-16-23□	199	160	230	2.0	▲14,880
MOY199-16-28□	199	160	280	2.3	▲16,140
MOY199-21-23□	199	210	230	2.2	▲16,140
MOY199-21-28□	199	210	280	2.5	▲17,520
MOY199-21-35□	199	210	350	2.9	▲19,170
MOY199-26-23□	199	260	230	2.5	▲16,820
MOY199-26-28□	199	260	280	2.8	▲18,360
MOY199-26-35□	199	260	350	3.2	▲19,700
MOY199-32-23□	199	320	230	2.7	▲18,250
MOY199-32-28□	199	320	280	3.1	▲19,790
MOY199-32-35□	199	320	350	3.6	▲22,360
MOY199-32-45□	199	320	450	4.2	▲25,250
MOY199-37-23□	199	370	230	3.0	▲19,730
MOY199-37-28□	199	370	280	3.3	▲21,690
MOY199-37-35□	199	370	350	3.8	▲23,670
MOY199-37-45□	199	370	450	4.5	▲27,130
MOY199-43-23□	199	430	230	3.6	▲21,790
MOY199-43-28□	199	430	280	3.9	▲24,090
MOY199-43-35□	199	430	350	4.5	▲26,360
MOY199-43-45□	199	430	450	5.2	▲29,210
MOY222-16-23□	221.5	160	230	2.2	▲15,930
MOY222-16-28□	221.5	160	280	2.4	▲17,330
MOY222-21-23□	221.5	210	230	2.4	▲17,380
MOY222-21-28□	221.5	210	280	2.7	▲18,840
MOY222-21-35□	221.5	210	350	3.1	▲20,540
MOY222-26-23□	221.5	260	230	2.7	▲18,150
MOY222-26-28□	221.5	260	280	2.9	▲19,810
MOY222-26-35□	221.5	260	350	3.4	▲21,240
MOY222-32-23□	221.5	320	230	2.9	▲19,790
MOY222-32-28□	221.5	320	280	3.3	▲21,400
MOY222-32-35□	221.5	320	350	3.8	▲24,080
MOY222-32-45□	221.5	320	450	4.6	▲27,200
MOY222-37-23□	221.5	370	230	3.2	▲21,460
MOY222-37-28□	221.5	370	280	3.5	▲23,550
MOY222-37-35□	221.5	370	350	4.1	▲25,620
MOY222-37-45□	221.5	370	450	4.8	▲29,310
MOY222-43-23□	221.5	430	230	3.5	▲23,790
MOY222-43-28□	221.5	430	280	3.8	▲26,210
MOY222-43-35□	221.5	430	350	4.4	▲28,540
MOY222-43-45□	221.5	430	450	5.3	▲31,630

6

アルミサッシケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

▲は値上げした製品です。


AST SERIES

ナット入り貼付スペーサー




- 接着テープにより容易に貼り付け出来る貼付スペーサーです。
- ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付けることが出来る製品です。
- 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。


AST2.5-□



AST3-□



AST4-□



型番・寸法・標準価格

- 基台 材質 / 色 : ナイロン66(UL94V-2) / ブラック
- ナット・付属ビス 材質 : 鉄(三価クロメート処理)



パック型番・標準価格

型番	H	付属ビス	取付可能 基板厚mm	推奨締め付け トルク (N・m)	自重 (g)	入数	標準価格(税別) / 袋	型番	入数	標準価格(税別) / 袋
AST2.5-5B	5	ナベM2.5×5	1.0~2.0	0.3	0.6 (1個)	4 / 袋	220	AST2.5-5B-P	100 / 袋	▲4,320
AST2.5-10B	10	ナベM2.5×5	1.0~2.0	0.3	0.8 (1個)	4 / 袋	220	AST2.5-10B-P	100 / 袋	▲4,320
AST3-6B	6	ナベM3×6	1.0~3.0	0.4	1.5 (1個)	4 / 袋	240	AST3-6B-P	100 / 袋	▲4,780
AST3-10B	10	ナベM3×6	1.0~3.0	0.4	1.6 (1個)	4 / 袋	250	AST3-10B-P	100 / 袋	▲4,980
AST3-15B	15	ナベM3×6	1.0~3.0	0.4	1.8 (1個)	4 / 袋	270	AST3-15B-P	100 / 袋	▲5,190
AST3-20B	20	ナベM3×6	1.0~3.0	0.4	2.1 (1個)	4 / 袋	280	AST3-20B-P	100 / 袋	▲5,640
AST4-10.5B	10.5	ナベM4×8	1.0~3.5	0.8	2.6 (1個)	4 / 袋	280	AST4-10.5B-P	50 / 袋	▲2,860
AST4-20B	20	ナベM4×8	1.0~3.5	0.8	3.2 (1個)	4 / 袋	300	AST4-20B-P	50 / 袋	▲2,910

- まとめてご購入の場合はパック売りをご利用下さい。単価が下がりお得です。パック型番・標準価格表をご参照下さい。 ▲は値上げした製品です。
- パック売りにはビスは付属していません。

ASR SERIES

貼付ボス



- M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。
基板取付けの際はタッピングビスEM-3、EM-3-6をご利用下さい。
(P1-121)
- 取付けの際は貼り付ける面のゴミを取り除き、脱脂洗浄を行って下さい。
- 1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。

型番・寸法・標準価格

- 材質 / 色 : ナイロン66 (UL94V-2) / ナチュラル

型番	H	h	自重 (g)	入数	標準価格(税別) / 袋
ASR- 5	5.1	3.1	0.9 (1個)	10 / 袋	310
ASR- 6	6.4	4.4	1 (1個)	10 / 袋	310
ASR- 7	7.2	5.1	0.9 (1個)	10 / 袋	310
ASR- 8	8.1	6.3	0.9 (1個)	10 / 袋	310
ASR- 9	9	7	1 (1個)	10 / 袋	310
ASR-11	11	9	1 (1個)	10 / 袋	310
ASR-13	12.7	10.7	1.2 (1個)	10 / 袋	310
ASR-14.5	14.7	12.8	1.1 (1個)	10 / 袋	350
ASR-16	15.9	13.9	1.3 (1個)	10 / 袋	370
ASR-19	19.1	17.1	1.4 (1個)	10 / 袋	370



テクニカルデータ

推奨締め付けトルク値 : 0.4N・m

LPZA-1

基板取付ブラケット

■ 製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



- PCBを垂直に固定する際に使用するブラケットです。
- 取付けにはMT3-8 (詳細はP14-7をご覧ください。) をご使用いただくか、別途ナベM3ビスをご用意下さい。

型番・標準価格



型番	材質	色	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
LPZA-1	PC (UL94V-2)	透明	1 (1個)	10 / 袋	350

ULCK-6.4

クイックロック貼付スペーサー

取付例

■ 製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



- ワンタッチで1.6mmの基板をはめ込み出来る貼付スペーサーです。
- 両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付け出来ます。
- 1度貼り付けした後、再度貼り付けることは困難です。

型番・標準価格



■ 材質 / 色 : PA66 (UL94V-2) / ナチュラル

型番	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
ULCK-6.4	1.3 (1個)	4 / 袋	120

CUBE SERIES

キューブスペーサー

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



- 4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。
- ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。
- 基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
- キューブスペーサーに板材を垂直に合わせて簡易的な筐体を作る場合にもご利用いただけます。

型番・標準価格

■ 材質 / 表面処理 : 亜鉛ダイキャスト / パレル研磨

型番	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
CUBE10-M3	5.7 (1個)	2 / 袋	▲ 240
CUBE10-M4	5.2 (1個)	2 / 袋	▲ 250
CUBE10-M3-P	5.7 (1個)	20 / 袋	1,970
CUBE10-M4-P	5.2 (1個)	20 / 袋	2,060

▲は値上げした製品です。