


B SERIES

貼付ゴム足・成型タイプ

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



- 接着テープ付の低価格タイプゴム足です。
- 合成ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意ください。



型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 色 : 合成ゴム / ブラック


型番	A	B	H	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
B 6-2	6	5	1.8	0.1(1個)	10 / 袋	▲130
B 8-4	8	7.7	3.5	0.2(1個)	10 / 袋	▲130
B10-4	10	9.2	4.2	0.3(1個)	10 / 袋	▲130
B11-3	10.8	10.2	3	0.4(1個)	10 / 袋	▲150
B11-5	11	9.6	5	0.6(1個)	10 / 袋	▲150
B12-4	12.7	10	3.8	0.6(1個)	10 / 袋	▲170
B15-5	15.4	14.8	5.1	1.3(1個)	10 / 袋	▲170
B16-7	16	13	7	1.5(1個)	10 / 袋	▲250
B19-4	19	15.8	4.2	1.5(1個)	10 / 袋	▲200
B21-7	21	17	7	2.6(1個)	10 / 袋	▲250
B23-5	22.8	22.4	5	2.5(1個)	10 / 袋	▲340
B26-11	26	20	11	5.9(1個)	10 / 袋	▲430

▲は値上げした製品です。

B-P SERIES

貼付ゴム足・型抜きタイプ

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



B-P21、P22、P23

B-P31、P32

- 接着テープ付の汎用タイプゴム足です。
- 合成ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意ください。

型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 色 : 合成ゴム / ブラック

型番	A	B	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
B-P21	10	—	0.4(1個)	10 / 袋	▲160
B-P22	20	—	1.6(1個)	10 / 袋	▲200
B-P23	15	—	0.9(1個)	10 / 袋	▲160
B-P31	28	16	3.4(1個)	10 / 袋	▲430
B-P32	46	26	9.4(1個)	10 / 袋	▲640

▲は値上げした製品です。

SCR SERIES

半球型貼付ゴム足・半透明タイプ

★★ NEW

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



- 接着テープ付の半球型半透明タイプゴム足です。
- 合成ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意ください。

型番・寸法・標準価格


■ 材質 / 色 : 合成ゴム / 半透明

型番	A	H	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
SCR 8- 3	8	3	0.1(1個)	10 / 袋	130
SCR11- 5	11	5	0.4(1個)	10 / 袋	160
SCR12- 8	12	8	0.8(1個)	10 / 袋	240
SCR16- 8	16	8	1.2(1個)	10 / 袋	320
SCR19-10	19	10	2.3(1個)	10 / 袋	550

TB SERIES

半球型貼付ゴム足

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



- 接着テープ付の半球型ゴム足です。
- 合成ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意ください。

型番・寸法・標準価格

■ 材質 : 合成ゴム

型番	A	H	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋	
					ブラック	ホワイト(W)
● ブラック						
TB- 7	—	6.7	4.2	0.2(1個)	10 / 袋	▲110
TB- 8	TB- 8W	8	2.6	0.3(1個)	10 / 袋	▲120
TB-10	—	10	2.8	0.3(1個)	10 / 袋	▲110
TB-12	TB-12W	11.3	5.6	1 (1個)	10 / 袋	▲120
TB-14	—	14	8	1.2(1個)	10 / 袋	▲200
TB-16	TB-16W	15.9	8	1.9(1個)	10 / 袋	▲200
TB-21	—	21.6	8.5	2.6(1個)	10 / 袋	▲370
TB-27	—	27.8	7.4	4.9(1個)	10 / 袋	▲420

▲は値上げした製品です。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okada ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


SF SERIES

低価格 角型貼付ゴム足

■ 各型番の詳細はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)をダウンロードしてご確認ください。



- 接着テープ付の角型ゴム足です。
- 合成ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意ください。



型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 色 : 合成ゴム / ブラック


型番	A	B	H	C	D	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
SF11-3	10.5	10.5	2.5	8.6	8.6	0.5(1個)	10 / 袋	▲140
SF13-4	12.7	12.7	3.5	9	9	0.7(1個)	10 / 袋	140
SF13-6	12.7	12.7	6	7	7	1 (1個)	10 / 袋	160
SF20-8	20	20	7.6	14	14	3.3(1個)	10 / 袋	▲280

▲は値上げした製品です。


SJ-P SERIES

ポリウレタン製角型貼付ゴム足

■ 各型番の詳細はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)をダウンロードしてご確認ください。




- ゴム系の感圧性接着剤を使用しており、接着強度が非常に強いゴム足です。
- 色移行しにくいポリウレタン製です。



型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 色 : ポリウレタン / ブラック

型番	A	B	H	C	D	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
SJ-P5007	10.4	10.4	2.5	7.5	7.5	0.4(1個)	10 / 袋	300
SJ-P5008	12.7	12.7	3	9.5	9.5	0.6(1個)	10 / 袋	320
SJ-P5018	12.7	12.7	5.8	7	7	0.9(1個)	10 / 袋	420
SJ-P1004	15	15	4.5	10	10	1 (1個)	10 / 袋	430
SJ-P5023	20.6	20.6	7.6	12.7	12.7	2.9(1個)	10 / 袋	720
SJ-P1011	15.5	5.5	2	4.5	14.5	0.2(1個)	10 / 袋	280




SJ-P1011

TN-27

長丸貼付ゴム足

■ 製品の詳細はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)をダウンロードしてご確認ください。



- 感圧性接着剤付ですので、裏紙を剥がして任意の位置に取付けが可能です。
- 合成ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意ください。

型番・標準価格

■ 材質 / 色 : 合成ゴム / ブラック

型番	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
TN-27	1.2(1個)	10 / 袋	▲220

▲は値上げした製品です。


B-P SERIES

ビス止ゴム足


■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



- 強く締付けてもビスが食込まないワッシャー有りタイプと低価格なワッシャー無しタイプを用意しております。
- 合成ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意ください。



B-P1S、P1M、P1L、P2S、P4、P5



B-P1、P2、P3

型番・寸法・標準価格

■ 色：ブラック

型番	A	B	H	a	b	h	ワッシャー組込	材質	自重(g)	入数	標準価格(税別)/袋
B-P1S	11.5	8.4	7.2	3.4	5.7	3.2	有り	合成ゴム	0.8(1個)	10 / 袋	▲220
B-P1M	15	15	4	3.5	7.4	2.2	有り	合成ゴム	1.3(1個)	10 / 袋	▲240
B-P1	15	13	7.7	3	6	4.2	無し	合成ゴム	1.6(1個)	10 / 袋	▲170
B-P1L	16	13	7.8	3	6	3.7	有り	合成ゴム	1.7(1個)	10 / 袋	▲260
B-P2S	18	15	11	3	6	5	有り	合成ゴム	3.9(1個)	10 / 袋	▲940
B-P2	19	15	8	3	6	4.5	無し	合成ゴム	2.5(1個)	10 / 袋	▲190
B-P3	22	18	13	3	7.5	7	無し	合成ゴム	4.6(1個)	10 / 袋	▲260
B-P4	32	26	20	5	15	10	有り	EPDM	15 (1個)	10 / 袋	660
B-P5	32	28	15	5	14	10	有り	EPDM	12.4(1個)	10 / 袋	580

▲は値上げした製品です。


B-P SERIES

差込ゴム足


■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。




- 筐体に穴を開け、差し込んで取付けるタイプのゴム足です。
- 合成ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意ください。



B-P10



B-P10S、P11、P12



B-P13、P14、P15

型番・寸法・標準価格

■ 色：ブラック

型番	A	B	H	C	D	L	M	材質	自重(g)	入数	標準価格(税別)/袋
B-P10S	8	8	2	5	5.6	0.9	3	シリコン(UL94V-0)	0.2(1個)	10 / 袋	▲160
B-P10	—	11	3	6.3	7.6	1.6	4	シリコン(UL94V-0)	0.5(1個)	10 / 袋	▲200
B-P11	11	13	4.5	5.5	7	1	4	合成ゴム	0.8(1個)	10 / 袋	▲160
B-P12	15	17	4.5	5.5	7	1	4	合成ゴム	1.3(1個)	10 / 袋	▲280
B-P13	R3	12	3	5	7	1.6	4	EPDM	0.5(1個)	10 / 袋	250
B-P14	R4	14	4	6	9	1.6	5	EPDM	0.7(1個)	10 / 袋	290
B-P15	R4	16	4	8	11	1.6	5	EPDM	1.2(1個)	10 / 袋	310

▲は値上げした製品です。


A SERIES

エラストマー製プラフット




- エラストマー樹脂製の足です。
- 色移行しない材質です。


■ 各型番の詳細はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)をダウンロードしてご確認ください。



A11-4～A24-14



A30-10



A40-19

型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 色 : エラストマー / ブラック

型番	A	B	H	C	D	E	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
A11- 4	9.4	10.8	4	3.3	6.8	2	0.2(1個)	10 / 袋	160
A14- 6	13.4	14.2	5.5	3	8	3.5	0.6(1個)	10 / 袋	▲170
A15- 9	14	15	9	4	9.5	6	0.9(1個)	10 / 袋	▲220
A21- 8	20	21	8	4	8.2	5	1.6(1個)	10 / 袋	▲280
A24-14	20	24	14	5.5	8.6	8	2.8(1個)	10 / 袋	▲360
A30-10	—	30	10	4	9.5	5	4.5(1個)	10 / 袋	▲360
A40-19	36	40	19	4.5	9	8	14.5(1個)	10 / 袋	▲890


▲は値上げした製品です。

TP SERIES

スナップインプラフット



■ 各型番の詳細はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)をダウンロードしてご確認ください。



型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 色 : (本体) TPR・PE、(ピン) PP / ブラック

型番	A	B	H	取付穴径	取付板厚	本体材質	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
TP-1	12	12.7	4.4	5	1.0～2.0	TPR	0.4(1個)	10 / 袋	240
TP-2	15	15.7	4.4	5	1.0～2.0	TPR	0.6(1個)	10 / 袋	260
TP-3	17.2	19.2	7.9	8	0.8～1.2	TPR	1.7(1個)	10 / 袋	280
TP-4	18	20	10	8	1.0～2.5	TPR	2.2(1個)	10 / 袋	280
TP-5	19.8	20.8	6.4	8	1.0～2.5	TPR	2 (1個)	10 / 袋	280
TP-6	19.5	23.7	13.7	8	1.0～2.5	PE	3.5(1個)	10 / 袋	280
TP-7	26.5	29.4	15	10	1.0～3.5	TPR	3.5(1個)	10 / 袋	380

- ピンを差し込むだけで簡単に取付け出来ます。
- エラストマー樹脂製の足です。
- 色移行しない材質です。


TM SERIES

パッド付プラフット




- 底部に滑り止めパッドが付いた樹脂製の足です。

■ 各型番の詳細はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)をダウンロードしてご確認ください。



TM-1、TM-2



TM-1S、TM-3

型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 色 : ABS (UL94HB) / ブラック

型番	A	B	H	C	D	E	F	パッド材質	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
TM-1S	15.9	19.5	6.3	7	5.8	4	2.3	シリコン	1.3(1個)	10 / 袋	▲320
TM-1	20	21.8	10	7.2	8.5	3.5	4.5	EVA	1.7(1個)	10 / 袋	▲320
TM-2	20	21.8	15	7.2	13.5	3.5	4.5	EVA	2.5(1個)	10 / 袋	▲360
TM-3	25	30	7.8	8.1	6.8	3.3	2.7	EVA	2.7(1個)	10 / 袋	▲500

▲は値上げした製品です。