

- TW(N)、SS(-N) シリーズに取付可能なシリコンバンドです。 対応機種は下記表をご参照下さい。
- シリコンバンドはケースへの衝撃緩和や滑り止めとしての役割を果たします。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

> 防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

アルミサッシケース

メタル ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス


アクセサリー /機構部品

技術資料/ 各種ご案内

色仕様

記号	R レッド	◎ オレンジ	Y イエロー	G グリーン	ℂ シアン	№ ネイビー	□ ライトグレー	B ブラック
色	0	0	0	0	0	0	0	0

外観寸法図



構成内容

名 称	個 数	材 質	色
シリコンバンド	2本1組	シリコンゴム	レッド・オレンジ・イエロー・グリーン・シアン・ネイビー・ライトグレー・ブラック

型番・寸法・標準価格

■ SIBシリーズをご注文の際は型番末尾□に色記号を付けて下さい。

型番	W	ID(内径)	OD(外径)	対応機種		標準価格
NEW SIB-21	6	21	25	TW/TWN4-2-5 • 4-2-6 • 4-2-8 • 5-2-5 • 5-2-7 • 5-3-9	2	140
NEW SIB-38	7	38	42	TW/TWN5-3-5 • 5-3-7 • 5-4-7 • 5-3-10 • 7-2-11 • 7-4-11 7-3-13 • 8-2-8、SS-(N)90	4	190
NEW SIB-58	8	58	63	TW/TWN7-5-11 • 7-5-13 • 8-4-8 • 9-4-17、SS-(N) 125	10	260
NEW SIB-72	10	72	77	TW/TWN9-6-17 · 11-5-22 · 11-8-22 · 13-3-13 · 13-5-13 13-3-18 · 13-5-18 · 13-7-18、SS-(N) 160	14	320