


- UCシリーズに取手（MHシリーズ）を取付けた電子計測器や安定化電源等に最適なケースです。
- バンド取手の耐荷重は20kgです。
- BBタイプ（ブラック色）を新たに追加し、GXタイプ（ダークグレー色）を廃番しました。




外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



オプション部品（別売）



ヘキサロピュラビス  
MR-1  
P13-46

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック / 塗装
2	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック / 塗装
3	パネル	2	アルミ板 A1100P t1.5	ブラック / 塗装
4	サイド金具	2	銅板 SPCC t2.0	三価クロメート
5	取付ビス (M3)	12	鉄	三価黒クロメート
6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック
7	バンド取手	1	PP+エラストマ・PC+ABS樹脂	ブラック

■ パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

■ バンド取手について-引張応力発生箇所に薬品・切削油等が付着、接触した場合、時間経過を伴って薬品と応力との相乗作用にて割れが発生する可能性がありますので、使用環境や取扱いには十分ご注意ください。

型番・寸法・標準価格

型番	W	H	D	d	a	b	c	e	自重(kg)	標準価格
UCY12-14-22BB	120	140	220	206	80	160	7.7	170	1.11	6,070
UCY15-18-28BB	150	180	280	266	106	210	8	230	1.77	9,090
UCY18-10-24BB	180	100	240	226	140	180	8	190	1.29	6,860

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

アルミサッシ  
ケース

メタル  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# UCK-P SERIES

# UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具



型番・寸法・標準価格

型番	タイプ	H1	C	C1	C2	入数	標準価格/袋
UCK-P 13	A	13	3	-	-	4/袋	▲360
UCK-P 17	A	17	7	-	-	4/袋	▲360
UCK-P 27	B	27	12	17	-	4/袋	▲430
UCK-P 42	C	42	22	27	32	4/袋	▲530
UCK-P 57	C	57	37	42	47	4/袋	▲550
UCK-P 72	C	72	52	57	62	4/袋	▲560
UCK-P 87	C	87	67	72	77	4/袋	▲610
UCK-P102	C	102	82	87	92	4/袋	▲670


■ UCK-P取付用ビスはケース本体に付属しています。

▲は値上げした製品です。

■ 材質 / 表面処理 : SPCC t1.6 / 三価クロメート


■ 下記図面は代表共通図です。

各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



■ シャーシ寸法Aの計算式

(UCの製品高さ(H) ÷ 2) - (C + 下カバーの板厚(t)) = シャーシ寸法A  
但し、式内のCは、右上の表のC・C1・C2を入れて計算して下さい。



取付金具とA寸法対応表

■ これ以外の高さで使用する場合は、上記シャーシ寸法Aの計算式を利用して金具をお選び下さい。

ケース型番	取付金具型番	A寸法
UC 6- 3- 8	UCK-P 13	12.5
	UCK-P 17	8.5
UC 7- 3-10	UCK-P 13	10
	UCK-P 17	6
UC 9- 5-12	UCK-P 17	15.5
	UCK-P 27	10.5 5.5
UC 10- 4-14	UCK-P 13	14.5
	UCK-P 17	10.5
	UCK-P 27	5.5
UC 12- 7-16	UCK-P 27	15
	UCK-P 42	10
UC 13- 4-18	UCK-P 13	14
	UCK-P 17	10
UC 15- 8-20	UCK-P 42	15 10 5
UC 16- 5-22	UCK-P 13	19
	UCK-P 17	15
	UCK-P 27	10
UC 24-14-34	UCK-P 57	19.8
	UCK-P 72	14.8 9.8
UC 8- 3- 6	UCK-P 13	10
	UCK-P 17	6
UC 11- 3- 8	UCK-P 13	10
	UCK-P 17	6
UC 11- 5- 8	UCK-P 17	16
	UCK-P 27	11 6

ケース型番	取付金具型番	A寸法
UC 14- 4-10	UCK-P 13	15
	UCK-P 17	11
	UCK-P 27	6
UC 14- 6-10	UCK-P 27	16 11
	UCK-P 42	6
UCG15- 9-20	UCK-P 42	10
	UCK-P 57	10
UC 15-10-12	UCK-P 42	20.5 15.5
	UCK-P 57	10.5 5.5
	UCK-P 57	10.5 5.5
UC 17- 5-12	UCK-P 17	15.5
	UCK-P 27	10.5 5.5
UC 17- 7-12	UCK-P 27	15.5
	UCK-P 42	10.5 5.5
	UCK-P 42	10.5 5.5
UC 20- 5-14	UCK-P 13	19.5
	UCK-P 17	15.5
UC 20- 8-14	UCK-P 27	10.5 5.5
	UCK-P 27	20.5
UCG20- 9-14	UCK-P 42	15.5 10.5
	UCK-P 57	5
UC 20-12-16	UCK-P 57	20 15 10
UC 26- 5-18	UCK-P 13	19
	UCK-P 17	15
	UCK-P 27	10
UC 26-10-18	UCK-P 42	20 15
	UCK-P 57	10

ケース型番	取付金具型番	A寸法
UC 26- 7-20	UCK-P 27	15
	UCK-P 42	10
UC 18-10-24	UCK-P 42	20 15
UCY 18-10-24	UCK-P 57	10
UCG18-10-24	UCK-P 57	10
UC 22-12-26	UCK-P 57	20 15 10
UC 32- 5-22	UCK-P 13	19
	UCK-P 17	15
	UCK-P 27	10
UC 32-12-22	UCK-P 57	20 15 10
	UCK-P 57	20 15 10
UCG32-12-22	UCK-P 57	20 15 10
UC 32- 8-24	UCK-P 42	15 10 5
	UCK-P 42	15 10 5
UC 35-13-26	UCK-P 57	25 20 15
	UCK-P 72	10 5
UC 43- 5-28	UCK-P 13	19
	UCK-P 17	15
	UCK-P 27	10
UC 43-14-28	UCK-P 57	20
	UCK-P 72	15 10
UC 7- 8-14	UCK-P 42	18 13 8
UC 10-11-18	UCK-P 57	15 10 5
UC 12-14-22	UCK-P 72	15 10 5
UCY 12-14-22	UCK-P 72	15 10 5
UC 15-18-28	UCK-P 87	20 15 10
UCY 15-18-28	UCK-P 87	20 15 10
UC 18-21-34	UCK-P102	19.8 14.8 9.8

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラブド

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

アルミサッシ  
ケース

メタル  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

機板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

■ 下記図面は代表共通図です。


各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

構成内容

名称	個数	材質	色 / 表面処理
シャーシ	1	A1050P t1.5	無処理
取付ビス(ナベ M3×5)	4	鉄	三価クロメート

■ シャーシ型番の数字は、ケース型番の前と後の数字で見てください。

Aタイプ




型番・寸法・標準価格 (Aタイプ)

型番	対応ケース型番	W	D	標準価格
UCC 6- 8	UC 6- 3- 8	43	58	▲350
UCC 7-10	UC 7- 3-10	58	78	▲380
UCC 8- 6	UC 8- 3- 6	63	38	▲350
UCC11- 8	UC 11- 3- 8	93	58	▲390
	UC 11- 5- 8			
UCC 9-12	UC 9- 5-12	72	94	▲400
UCC10-14	UC 10- 4-14	82	94	▲440
UCC12-16	UC 12- 7-16	101	110	▲470
UCC13-18	UC 13- 4-18	111	130	▲520
UCC15-20	UC 15- 8-20	131	150	▲590
	UCG15- 9-20			

型番	対応ケース型番	W	D	標準価格
UCC14-10	UC 14- 4-10	123	78	▲460
	UC 14- 6-10			
UCC15-12	UC 15-10-12	132	94	▲510
UCC17-12	UC 17- 5-12	152	94	▲530
	UC 17- 7-12			
UCC 7-14	UC 7- 8-14	57	94	▲400
UCC10-18	UC 10-11-18	81	130	▲470
UCC12-22	UC 12-14-22	101	170	▲570
	UCY12-14-22			

▲は値上げした製品です。

Bタイプ



型番・寸法・標準価格 (Bタイプ)

型番	対応ケース型番	W	D	標準価格
UCC16-22	UC 16- 5-22	146	173	▲ 850
UCC18-24	UC 18-10-24	161	193	▲ 900
	UCY 18-10-24			
	UCG18-10-24			
UCC20-14	UC 20- 5-14	182	97	▲ 730
	UC 20- 8-14			
	UCG20- 9-14			
UCC22-26	UC 22-12-26	201	213	▲1,330
UCC20-16	UC 20-12-16	181	113	▲ 870
UCC26-18	UC 26- 5-18	241	133	▲ 930
	UC 26-10-18			
	UCG26-10-18			

型番	対応ケース型番	W	D	標準価格
UCC26-20	UC 26- 7-20	241	153	▲1,010
UCC32-22	UC 32- 5-22	301	173	▲1,390
	UC 32-12-22			
	UCG32-12-22			
UCC32-24	UC 32- 8-24	301	193	▲1,500
UCC35-26	UC 35-13-26	331	213	▲1,730
UCC43-28	UC 43- 5-28	411	233	▲2,350
	UC 43-14-28			

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

アルミサッシ  
ケース

メタル  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

棚板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

Cタイプ



型番・寸法・標準価格 (Cタイプ)

型番	対応ケース型番	W	D	標準価格
UCC15-28	UC 15-18-28	134	230	▲1,130
	UCY15-18-28			
UCC18-34	UC 18-21-34	163.6	290	▲1,560
UCC24-34	UC 24-14-34	223.6	290	▲1,780

▲は値上げした製品です。



UCF-26

UCG・UC・UCY用パネル振れ止め金具

- ケースの前後パネルの振れを押さえたい場合にご利用下さい。
- シャーシ取付金具と併用して使用できます。

取付図

■ UCF-26は、サイド金具に共締めして取付けます。




型番・標準価格

型番	材質	表面処理	入数	標準価格 / 袋
UCF-26	ステンレスt0.3	無処理	2 / 袋	120

■ 奥行寸法60、80、100、120のケースには対応していません。

UCK-P・UCC・UCFシリーズ取付例



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラブド

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

アルミサッシ  
ケース

メタル  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

機板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内