
型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースアルミサッシ
ケースメタル
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック

- 多用途端子盤ユニットです。
- オプションパネルを組み合わせ取り付けることにより、用途にあったユニットを構成できます。
- パネル、ユニットパネル取付バーは50mmピッチで移動が可能ですので、奥行を変更することができます。
- 構造が単純で、ラックに収納した状態でもフロントパネルを取りはずすことができます。
- パネルと側板はベージュとブラックの2色があります。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	1	鋼板 SECC t1.2	ベージュ・黒塗装
2	パネル固定金具	2	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート
3	側板	2	鋼板 SECC t2.3	ベージュ・黒塗装
4	ユニットパネル取付バー	2	鋼板 SPCC t1.2	三価クロメート
5	結線バー	1	鉄丸棒	三価クロメート
—	組立ビス	1set	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

オプション部品 (別売)






ユニットパネル
UTRシリーズ
P10-33~35

結線バー
UT-KB
P10-36

ユニットパネル取付バー
UTB-1
P10-36

外観寸法図

■ 各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



付属ビス：色仕様A
 バインドM4×6ニッケル×11
 バインドM3×5ニッケル×5
 色仕様B
 バインドM4×6三価黒クロメート×11
 バインドM3×5三価黒クロメート×5

型番・寸法・標準価格

■ UTシリーズ注文の際は、必ず末尾□にA、Bの色記号をつけて下さい。

型番		W	H	D	a	b	c	d	e	取付穴 (片側)	自重 (kg)	標準価格
● ページュ	● ブラック											
UT133-270A	UT133-270B	482.6	132.5	270	37.7	57.1	22.25	74	118.5	2	2.4	▲7,970
UT177-270A	UT177-270B	482.6	177	270	37.7	101.6	22.25	118.5	163	2	3.2	▲8,900
UT222-270A	UT222-270B	482.6	221.5	270	37.75	146	22.25	163	207.5	2	3.6	▲9,740

▲は値上げした製品です。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/ 機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

10 UTR SERIES ユニットパネル

■各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

ラックケース / サブラック
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミフレーム/ヒートシンクケース
アルミサッシケース
メタルケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
アクセサリ/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内




型番・標準価格

付属ビス：パインドM3×5ニッケル2本または4本

型番	材質	表面処理	仕様	標準価格
UTR-308	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	3u BNCコネクタ絶縁ワッシャ用	▲440
UTR-309	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	3u ノイトリックコネクタ (DL、Dタイプ NAC3MPA、NL4MP) ×3	580
UTR-311	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	3u シングルサイズ ブランクパネル	▲330
UTR-312	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	3u キャノンコネクタ (F77タイプ) 用×3	▲610
UTR-315	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	3u 9ピンDサブコネクタ用×2	▲570
UTR-316	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	3u 25ピンDサブコネクタ用	▲500
UTR-320	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	3u フルカラーコンセント枠	▲510
UTR-321	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	3u ダブルサイズ ブランクパネル	▲410
UTR-331	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	3u トリプルサイズblankパネル	530

▲は値上げした製品です。



型番・標準価格

付属ビス：バインドM3×5ニッケル2本または4本

型番	材質	表面処理	仕様	標準価格
UTR-408	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	4u BNCコネクタ絶縁ワッシャ用	470
UTR-409	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	4u ノトリックコネクタ (DL、Dタイプ NAC3MPA、NL4MP) ×4	▲700
UTR-411	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	4u シングルサイズ ブランクパネル	▲390
UTR-412	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	4u キャノンコネクタ (F77タイプ) 用×4	▲730
UTR-415	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	4u 9ピンDサブコネクタ用×2	▲610
UTR-420	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	4u フルカラーコンセント枠	▲550
UTR-421	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	4u ダブルサイズ ブランクパネル	▲460
UTR-431	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	4u トリプルサイズブランクパネル	580

▲は値上げした製品です。

■ 各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

ラックケース / サブラック

型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ステンレス ボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブル グランド

アルミ フレーム/ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

メタル ケース

フリーサイズ ケース/フリーサイズ パネル

ラックケース / サブラック

棚板 / ラックパネル


電池ホルダー / 電池ボックス

アクセサリ / 機構部品


カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内


UTR-508





UTR-509




UTR-511




UTR-515




UTR-519




UTR-520



UTR-521



UTR-531



型番・標準価格

付属ビス：パインドM3×5ニッケル2本または4本


型番	材質	表面処理	仕様	標準価格
UTR-508	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	5u BNCコネクタ絶縁ワッシャ用	▲520
UTR-509	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	5u ノトリックコネクタ (DL、Dタイプ NAC3MPA、NL4MP) ×5	▲780
UTR-511	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	5u シングルサイズ ブランクパネル	▲450
UTR-515	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	5u 9ピンDサブコネクタ用×3	650
UTR-519	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	5u キャノンコネクタ (F77タイプ) 用×5	740
UTR-520	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	5u フルカラーコンセント枠	▲590
UTR-521	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	5u ダブルサイズ ブランクパネル	▲520
UTR-531	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	5u トリプルサイズブランクパネル	640

▲は値上げした製品です。

UT-KB SERIES


UT用結線バー

■ 各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



型番・標準価格

型番	材質	表面処理	標準価格
UT-KB	鉄丸棒	三価クロメート	670



■ 前面側にコードを掛ける場合にオプション結線バーを使用して下さい。

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ / ステンレスボックス

端子ボックス / 防水コネクタ / ケーブルグラブ

アルミフレーム / ヒートシンクケース

アルミサッシケース

メタルケース

フリーサイズケース / フリーサイズパネル

ラックケース / サブラック

機板 / ラックパネル

電池ホルダー / 電池ボックス

アクセサリ / 機構部品


カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内

UTB SERIES


ユニットパネル取付バー

■ 各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



型番・標準価格

型番	材質	表面処理	標準価格
UTB-1	鋼板 SPCC t1.2	三価クロメート	1,040



■ 背面にユニットパネルを装着する場合にご使用下さい。